

## 電気用品名・基準番号対応表(特定)

R8

2021.4.2

|                 |
|-----------------|
| 第110回 電気用品調査委員会 |
| 2021年3月17日      |
| 資料 No.8 (修正済)   |

## ① 特定電気用品(116品目)

| 電気用品の区分    | 品番 | 電気用品名  | 基準番号          | タイトル                           | タイトル2              | 有効期限 | 備考              |
|------------|----|--|---------------|--------------------------------|--------------------|------|-----------------|
| ゴム系絶縁電線類   | 1  | ゴム絶縁電線   | J60245-3(H20) | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル        | 第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル |      | 標準断面面積だけが適用できる。 |
|            |    |  | J71001(2019)  | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                 |
|            | 2  | ケーブル(導体の断面積が22mm <sup>2</sup> 以下、線心が7本以下、及び外装がゴムのもの) | J60245-4(H21) | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル        | 第4部:コード及び可とうケーブル   |      | 標準断面面積だけが適用できる。 |
|            |    |  | J60502-1(H21) | 定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品 | 定格電圧0.6/1kVのケーブル   |      | 標準断面面積だけが適用できる。 |
|            |    |  | J71001(2019)  | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                 |
|            | 3  | 単心ゴムコード  | J71001(2019)  | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                 |
|            | 4  | より合わせゴムコード   | J71001(2019)  | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                 |
|            | 5  | 袋打ちゴムコード   | J71001(2019)  | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                 |
|            | 6  | 丸打ちゴムコード   | J60245-4(H21) | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル        | 第4部:コード及び可とうケーブル   |      | 標準断面面積だけが適用できる。 |
|            | 7  | その他のゴムコード  | J60245-4(H21) | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル        | 第4部:コード及び可とうケーブル   |      | 標準断面面積だけが適用できる。 |
|            |    |  | J60502-1(H21) | 定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品 | 定格電圧0.6/1kVのケーブル   |      | 標準断面面積だけが適用できる。 |
|            |    |  | J71001(2019)  | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                 |
|            | 8  | キャブタイヤコード(ゴム)  | J60245-4(H21) | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル        | 第4部:コード及び可とうケーブル   |      | 標準断面面積だけが適用できる。 |
|            |    |  | J60502-1(H21) | 定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品 | 定格電圧0.6/1kVのケーブル   |      | 標準断面面積だけが適用できる。 |
|            |    |  | J71001(2019)  | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                 |
|            | 9  | ゴムキャブタイヤケーブル   | J60245-4(H21) | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル        | 第4部:コード及び可とうケーブル   |      | 標準断面面積だけが適用できる。 |
|            |    |  | J60502-1(H21) | 定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品 | 定格電圧0.6/1kVのケーブル   |      | 標準断面面積だけが適用できる。 |
|            |    |  | J71001(2019)  | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                 |
|            | 10 | ビニルキャブタイヤケーブル(ゴム)                                    | J60502-1(H21) | 定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品 | 定格電圧0.6/1kVのケーブル   |      | 標準断面面積だけが適用できる。 |
|            |    |  | J71001(2019)  | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                 |
| 合成樹脂系絶縁電線類 | 11 | 合成樹脂絶縁電線   | J60227-3(H20) | 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル     | 第3部:固定配線用シースなしケーブル |      | 標準断面面積だけが適用できる。 |
|            |    |  | J71001(2019)  | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                 |
|            | 12 | ケーブル(導体の断面積が22mm <sup>2</sup> 以下、線心が7本以下及び合成樹脂のもの)   | J60227-4(H20) | 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル     | 第4部:固定配線用シース付きケーブル |      | 標準断面面積だけが適用できる。 |
|            |    |  | J60502-1(H21) | 定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品 | 定格電圧0.6/1kVのケーブル   |      | 標準断面面積だけが適用できる。 |
|            |    |  | J71001(2019)  | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                 |
|            | 13 | 単心ビニルコード   | J60227-5(H29) | 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル     | 第5部:可とうケーブル(コード)   |      | 標準断面面積だけが適用できる。 |
|            |    |  | J71001(2019)  | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                 |
|            | 14 | より合わせビニルコード  | J71001(2019)  | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                 |
|            | 15 | 袋打ちビニルコード  | J60227-5(H29) | 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル     | 第5部:可とうケーブル(コード)   |      | 標準断面面積だけが適用できる。 |
|            |    |  | J71001(2019)  | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                 |
|            | 16 | 丸打ちビニルコード  | J60227-5(H29) | 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル     | 第5部:可とうケーブル(コード)   |      | 標準断面面積だけが適用できる。 |
|            |    |  | J71001(2019)  | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                 |
|            | 17 | その他のビニルコード   | J60227-5(H29) | 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル     | 第5部:可とうケーブル(コード)   |      | 標準断面面積だけが適用できる。 |
|            |    |  | J71001(2019)  | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                 |
|            | 18 | 単心ポリエチレンコード  | J71001(2019)  | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                 |
|            | 19 | その他のポリエチレンコード  | J71001(2019)  | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                 |
|            | 20 | 単心ポリオレフィンコード(合成樹脂)                                   | J71001(2019)  | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                 |
|            | 21 | その他のポリオレフィンコード(合成樹脂)                                 | J71001(2019)  | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                 |
|            | 22 | キャブタイヤコード(合成樹脂)                                      | J60227-5(H29) | 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル     | 第5部:可とうケーブル(コード)   |      | 標準断面面積だけが適用できる。 |
|            |    |  | J71001(2019)  | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                 |
|            | 23 | 金糸コード(合成樹脂)  | J60227-5(H29) | 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル     | 第5部:可とうケーブル(コード)   |      | 標準断面面積だけが適用できる。 |

| 電気用品の区分 | 品番 | 電気用品名                      | 基準番号             | タイトル                           | タイトル2                                     | 有効期限  | 備考                      |
|---------|----|----------------------------|------------------|--------------------------------|---|---|-------------------------|
|         |    |                            | J71001(2019)     | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |   |   |                         |
|         | 24 | ビニルキャブタイヤケーブル(合成樹脂)        | J60227-4(H20)    | 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル     | 第4部:固定配線用シース付きケーブル                        |   | 標準断面積だけが適用できる。          |
|         |    |                            | J60502-1(H21)    | 定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品 | 定格電圧0.6/1kVのケーブル                          |   | 標準断面積だけが適用できる。          |
|         |    |                            | J71001(2019)     | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |   |   |                         |
|         | 25 | 耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル(合成樹脂) | J60502-1(H21)    | 定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品 | 定格電圧0.6/1kVのケーブル                          |   | 標準断面積だけが適用できる。          |
|         |    |                            | J71001(2019)     | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |   |   |                         |
| ヒューズ    | 26 | 温度ヒューズ                     | J60691(H28)      | 温度ヒューズ要求事項及び適用の指針              |   | 2023年9月30日まで有効  | (2020年8月修正時削除されていたので追加) |
|         |    |                            | J60691(2020)     | 温度ヒューズ要求事項及び適用の指針              |   |   |                         |
|         | 27 | つめ付ヒューズ                    | J73001-2-1(H29)  | 配線用つめ付きヒューズ                    |   |   |                         |
|         | 28 | 管形ヒューズ                     | J60127-2(H28)    | ミニチュアヒューズ                      | 第2部:管形ヒューズリンク                             |   | スタンダードシートにないものはカバーされない。 |
|         | 29 | その他の包装ヒューズ                 | J60127-3(H28)    | ミニチュアヒューズ                      | 第3部:サブミニチュアヒューズリンク                        |   | サブミニチュアヒューズ             |
|         |    |                            | J60127-4(H28)    | ミニチュアヒューズ                      | 第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズ |   | 表面実装及び挿入形ヒューズ           |
| 配線器具    | 30 | タンブラースイッチ                  | J60669-1(H26)    | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ      | 第1部:一般要求事項                                | J60669-2-1(2019), J60669-2-2(H26), 及びJ60669-2-3(H26)の改正後に廃止する | 固定配線用                   |
|         |    |                            | J60669-1(2020)   | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ      | 第1部:一般要求事項                                |   |                         |
|         |    |                            | J61058-1(H29)    | 機器用スイッチ                        | 第1部:一般要求事項                                |   | 機器用                     |
|         |    |                            | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                       |   |   |                         |
|         | 31 | 中間スイッチ                     | J61058-2-1(H29)  | 機器用スイッチ                        | 第2-1部:コードスイッチの個別要求事項                      |   |                         |
|         |    |                            | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                       |   |   |                         |
|         | 32 | タイムスイッチ                    | J60669-2-1(2019) | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ      | 第2-1部:電子スイッチの個別要求事項                       |   | 電子式                     |
|         |    |                            | J60669-2-1(H26)  | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ      | 第2-1部:電子スイッチの個別要求事項                       | 2022年7月31日まで有効  | 電子式                     |
|         |    |                            | J60669-2-3(H26)  | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ      | 第2-3部:遅延スイッチ(TDS)の個別要求事項                  |   | 固定配線用遅延スイッチ             |
|         |    |                            | J60730-2-7(2019) | 自動電気制御装置                       | 第2-7部:タイマ及びタイムスイッチの個別要求事項                 |   | タイマー及びタイムスイッチ           |
|         |    |                            | J60730-2-7(H23)  | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置         | 第2-7部:タイマ及びタイムスイッチの個別要求事項                 | 2022年7月31日まで有効  | タイマー及びタイムスイッチ           |
|         |    |                            | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                       |   |   |                         |
|         | 33 | ロータリースイッチ                  | J60669-1(H26)    | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ      | 第1部:一般要求事項                                | J60669-2-1(2019), J60669-2-2(H26), 及びJ60669-2-3(H26)の改正後に廃止する | 固定配線用                   |
|         |    |                            | J60669-1(2020)   | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ      | 第1部:一般要求事項                                |   |                         |
|         |    |                            | J61058-1(H29)    | 機器用スイッチ                        | 第1部:一般要求事項                                |   | 機器用                     |
|         |    |                            | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                       |   |   |                         |
|         | 34 | 押しボタンスイッチ                  | J60669-1(H26)    | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ      | 第1部:一般要求事項                                | J60669-2-1(2019), J60669-2-2(H26), 及びJ60669-2-3(H26)の改正後に廃止する | 固定配線用                   |
|         |    |                            | J60669-1(2020)   | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ      | 第1部:一般要求事項                                |   |                         |
|         |    |                            | J61058-1(H29)    | 機器用スイッチ                        | 第1部:一般要求事項                                |   | 機器用                     |
|         |    |                            | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                       |   |   |                         |
|         | 35 | プルスイッチ                     | J60669-1(H26)    | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ      | 第1部:一般要求事項                                | J60669-2-1(2019), J60669-2-2(H26), 及びJ60669-2-3(H26)の改正後に廃止する | 固定配線用                   |
|         |    |                            | J60669-1(2020)   | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ      | 第1部:一般要求事項                                |   |                         |
|         |    |                            | J61058-1(H29)    | 機器用スイッチ                        | 第1部:一般要求事項                                |   | 機器用                     |
|         |    |                            | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                       |   |   |                         |
|         | 36 | ペンダントスイッチ                  | J61058-2-1(H29)  | 機器用スイッチ                        | 第2-1部:コードスイッチの個別要求事項                      |   |                         |
|         |    |                            | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                       |   |   |                         |
|         | 37 | 街灯スイッチ                     | J60669-1(H26)    | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ      | 第1部:一般要求事項                                | J60669-2-1(2019), J60669-2-2(H26), 及びJ60669-2-3(H26)の改正後に廃止する |                         |
|         |    |                            | J60669-1(2020)   | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ      | 第1部:一般要求事項                                |   |                         |
|         |    |                            | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                       |   |   |                         |
|         | 38 | 光電式自動点滅器                   | J60669-2-1(2019) | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ      | 第2-1部:電子スイッチの個別要求事項                       |   | 電子式                     |
|         |    |                            | J60669-2-1(H26)  | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ      | 第2-1部:電子スイッチの個別要求事項                       | 2022年7月31日まで有効  | 電子式                     |

| 電気用品の区分 | 品番          | 電気用品名 | 基準番号              | タイトル                       | タイトル2                                      | 有効期限  | 備考                     |
|---------|-------------|-------|-------------------|----------------------------|--|---|------------------------|
|         |             |       | J74001(2019)      | 配線器具の安全性                   |  |   |                        |
| 39      | その他の点滅器     |       | J60669-1(H26)     | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー | 第1部：一般要求事項                                 | J60669-2-1(2019), J60669-2-2(H26), 及びJ60669-2-3(H26)の改正後に廃止する | 固定配線用                  |
|         |             |       | J60669-2-1(2019)  | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー | 第2-1部：電子スイッチの個別要求事項                        |   | 電子式                    |
|         |             |       | J60669-2-1(H26)   | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー | 第2-1部：電子スイッチの個別要求事項                        | 2022年7月31日まで有効  | 電子式                    |
|         |             |       | J61058-1(H29)     | 機器用スイッチー                   | 第1部：一般要求事項                                 |   | 機器用                    |
|         |             |       | J61058-2-1(H29)   | 機器用スイッチー                   | 第2-1部：コードスイッチの個別要求事項                       |   | 電子式の間接スイッチ及びペンダントスイッチ  |
|         |             |       | J74001(2019)      | 配線器具の安全性                   |  |   |                        |
| 40      | 箱開閉器        |       | J74001(2019)      | 配線器具の安全性                   |  |   |                        |
| 41      | フロートスイッチ    |       | J74001(2019)      | 配線器具の安全性                   |  |   |                        |
| 42      | 圧力スイッチ      |       | J60730-2-6(H23)   | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置ー    | 第2-6部：機械的要求事項を含む自動電気圧力検出制御装置の個別要求事項        | 2022年7月31日まで有効  |                        |
|         |             |       | J74001(2019)      | 配線器具の安全性                   |  |   |                        |
| 43      | ミシン用コントローラー |       | J60335-2-28(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性ー       | 第2-28部：ミシンの個別要求事項                          | 令和5年11月30日まで有効  |                        |
|         |             |       | J60335-2-28(2020) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性ー       | 第2-28部：ミシンの個別要求事項                          |   |                        |
|         |             |       | J74001(2019)      | 配線器具の安全性                   |  |   |                        |
| 44      | 配線用遮断器      |       | J74001(2019)      | 配線器具の安全性                   |  |   |                        |
| 45      | 漏電遮断器       |       | J74001(2019)      | 配線器具の安全性                   |  |   |                        |
| 46      | カットアウト      |       | J74001(2019)      | 配線器具の安全性                   |  |   |                        |
| 47      | 差し込みプラグ     |       | J60309-1(2019)    | 工業用プラグ、コンセント及びカブラ          |  |   | 工業用                    |
|         |             |       | J60309-1(H23)     | 工業用プラグ、コンセント及びカブラ          |  | 2022年7月31日まで有効  | 工業用                    |
|         |             |       | J60320-1(2019)    | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カブラー      | 第1部：一般要求事項                                 |   | 機器用                    |
|         |             |       | J60320-2(H21)     | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カブラー      | 第2-2部：相互接続用カブラ                             | 2022年7月31日まで有効  | 機器用                    |
|         |             |       | J60320-2-3(H21)   | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カブラー      | 第2-3部：IPX1以上の保護等級をもつ機器用カブラ                 |   | 屋外機器用プラグコネクタ           |
|         |             |       | J60884-1(H28)     | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセントー  | 第1部：一般要求事項                                 |   | 家庭用                    |
|         |             |       | J60884-1(2019)    | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセントー  | 第1部：一般要求事項                                 |   | 家庭用                    |
|         |             |       | J60884-2-1(H23)   | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセントー  | 第2-1部：ヒューズ付きプラグの個別要求事項                     |   | ヒューズ付き                 |
|         |             |       | J74001(2019)      | 配線器具の安全性                   |  |   |                        |
| 48      | コンセント       |       | J60309-1(2019)    | 工業用プラグ、コンセント及びカブラ          |  |   | 工業用                    |
|         |             |       | J60309-1(H23)     | 工業用プラグ、コンセント及びカブラ          |  | 2022年7月31日まで有効  | 工業用                    |
|         |             |       | J60884-1(H28)     | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセントー  | 第1部：一般要求事項                                 |   | 家庭用                    |
|         |             |       | J60884-1(2019)    | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセントー  | 第1部：一般要求事項                                 |   | 家庭用                    |
|         |             |       | J60884-2-2(H23)   | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセントー  | 第2-2部：機器用コンセントの個別要求事項                      |   | 機器用                    |
|         |             |       | J60884-2-3(H23)   | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセントー  | 第2-3部：固定配線用のインターロックをもたないスイッチ付きコンセントの個別要求事項 |   | スイッチ付きコンセント(インターロックなし) |
|         |             |       | J60884-2-6(H20)   | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセントー  | 第2-6部：固定配線用インターロックをもつスイッチ付きコンセントの個別要求事項    |   | スイッチ付きコンセント(インターロックあり) |
|         |             |       | J60884-2-J1(H20)  | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセントー  | 第2-11部：引掛形などの接続器の個別要求事項                    |   | 引っかけ型                  |
|         |             |       | J74001(2019)      | 配線器具の安全性                   |  |   |                        |
| 49      | マルチタップ      |       | J60884-1(H28)     | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセントー  | 第1部：一般要求事項                                 |   |                        |
|         |             |       | J60884-1(2019)    | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセントー  | 第1部：一般要求事項                                 |   |                        |
|         |             |       | J60884-2-5(H20)   | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセントー  | 第2-5部：アダプタの個別要求事項                          |   |                        |
|         |             |       | J60884-2-J1(H20)  | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセントー  | 第2-11部：引掛形などの接続器の個別要求事項                    |   | 引っかけ型                  |
|         |             |       | J74001(2019)      | 配線器具の安全性                   |  |   |                        |
| 50      | コードコネクタボディ  |       | J60309-1(2019)    | 工業用プラグ、コンセント及びカブラ          |  |   | 工業用                    |
|         |             |       | J60309-1(H23)     | 工業用プラグ、コンセント及びカブラ          |  | 2022年7月31日まで有効  | 工業用                    |
|         |             |       | J60320-1(2019)    | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カブラー      | 第1部：一般要求事項                                 |   | 機器用                    |

| 電気用品の区分 | 品番 | 電気用品名        | 基準番号             | タイトル                     | タイトル2                       | 有効期限           | 備考          |
|---------|----|--------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
|         |    |              | J60320-1(H26)    | 家庭用及びこれに類する用途の機器用ケーブル    | 第1部：一般要求事項                  |                | 機器用         |
|         |    |              | J60320-2-3(H21)  | 家庭用及びこれに類する用途の機器用ケーブル    | 第2-3部：IPX1以上の保護等級をもつ機器用ケーブル |                | 屋外機器用       |
|         |    |              | J60884-1(H28)    | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント | 第1部：一般要求事項                  |                | 家庭用         |
|         |    |              | J60884-1(2019)   | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント | 第1部：一般要求事項                  |                | 家庭用         |
|         |    |              | J60884-2-J1(H20) | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント | 第2-11部：引掛形などの接続器の個別要求事項     |                | 引っかけ型       |
|         |    |              | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                 |                             |                |             |
| 51      |    | アイロンプラグ      | J60320-2-J1(H21) | 家庭用及びこれに類する用途の機器用ケーブル    | 第2-101部：電熱機器用ケーブル           |                |             |
|         |    |              | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                 |                             |                |             |
| 52      |    | 器具用差込みプラグ    | J60309-1(2019)   | 工業用プラグ、コンセント及びケーブル       |                             |                | 工業用         |
|         |    |              | J60309-1(H23)    | 工業用プラグ、コンセント及びケーブル       |                             | 2022年7月31日まで有効 | 工業用         |
|         |    |              | J60320-1(2019)   | 家庭用及びこれに類する用途の機器用ケーブル    | 第1部：一般要求事項                  |                | 機器用         |
|         |    |              | J60320-1(H26)    | 家庭用及びこれに類する用途の機器用ケーブル    | 第1部：一般要求事項                  |                | 機器用         |
|         |    |              | J60320-2-1(H21)  | 家庭用及びこれに類する用途の機器用ケーブル    | 第2-1部：マシン用ケーブル              |                | マシン用        |
|         |    |              | J60320-2-3(H21)  | 家庭用及びこれに類する用途の機器用ケーブル    | 第2-3部：IPX1以上の保護等級をもつ機器用ケーブル |                | 屋外機器用       |
|         |    |              | J60320-2-J1(H21) | 家庭用及びこれに類する用途の機器用ケーブル    | 第2-101部：電熱機器用ケーブル           |                | マグネットプラグ    |
|         |    |              | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                 |                             |                |             |
| 53      |    | アダプター        | J60238(H27)      | ねじ込みランプソケット              |                             |                | ねじ込み        |
|         |    |              | J60884-2-5(H20)  | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント | 第2-5部：アダプタの個別要求事項           |                | 差込み         |
|         |    |              | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                 |                             |                | 差込み/ねじ込み    |
| 54      |    | コードリール       | J61242(2019)     | 電気アクセサリ                  | 家庭用及びこれに類する用途のケーブルリール       |                |             |
|         |    |              | J61242(H14)      | 電気附属品                    | 家庭用及びこれに類するケーブルリール          | 2022年7月31日まで有効 |             |
|         |    |              | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                 |                             |                |             |
| 55      |    | 延長コードセット     | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                 |                             |                |             |
| 56      |    | その他の差込み接続器   | J60320-2-4(H26)  | 家庭用及びこれに類する用途の機器用ケーブル    | 第2-4部：機器の質量によってかん（嵌）合するケーブル |                | 機器用         |
|         |    |              | J60884-1(H28)    | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント | 第1部：一般要求事項                  |                | 電子回路をもたないもの |
|         |    |              | J60884-1(2019)   | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント | 第1部：一般要求事項                  |                | 電子回路をもたないもの |
|         |    |              | J60884-2-5(H20)  | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント | 第2-5部：アダプタの個別要求事項           |                |             |
|         |    |              | J60884-2-J1(H20) | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント | 第2-11部：引掛形などの接続器の個別要求事項     |                | 引っかけ型       |
|         |    |              | J60950-1(H29)    | 情報技術機器－安全性－              | 第1部：一般要求事項                  |                | IT用         |
|         |    |              | J60950-22(2020)  | 情報技術機器－安全性－              | 第22部：野外に設置する機器              |                | 屋外に限る、IT用   |
|         |    |              | J62368-1(2020)   | オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器－    | 第1部：安全性要求事項                 |                | AV用及びIT用    |
|         |    |              | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                 |                             |                |             |
| 57      |    | ランプレセプタクル    | J60238(H27)      | ねじ込みランプソケット              |                             |                |             |
|         |    |              | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                 |                             |                |             |
| 58      |    | セパラブルプラグボディ  | J60238(H27)      | ねじ込みランプソケット              |                             |                |             |
|         |    |              | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                 |                             |                |             |
| 59      |    | その他のねじ込み接続器  | J60998-2-4(H22)  | 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具   | 第2-4部：ねじ込み形接続器具の個別要求事項      |                |             |
|         |    |              | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                 |                             |                |             |
| 60      |    | 蛍光灯用ソケット     | J60400(H29)      | 蛍光灯ソケット及びスタータソケット        |                             |                |             |
|         |    |              | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                 |                             |                |             |
| 61      |    | 蛍光灯用スタータソケット | J60400(H29)      | 蛍光灯ソケット及びスタータソケット        |                             |                |             |
|         |    |              | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                 |                             |                |             |
| 62      |    | 分岐ソケット       | J60238(H27)      | ねじ込みランプソケット              |                             |                |             |

| 電気用品の区分  | 品番 | 電気用品名                | 基準番号             | タイトル                                     | タイトル2  | 有効期限           | 備考          |
|----------|----|----------------------|------------------|--|--|----------------|-------------|
|          |    |                      | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                                 |  |                |             |
|          | 63 | キーレスソケット             | J60238(H27)      | ねじ込みランプソケット                              |  |                |             |
|          |    |                      | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                                 |  |                |             |
|          | 64 | 防水ソケット               | J60238(H27)      | ねじ込みランプソケット                              |  |                |             |
|          |    |                      | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                                 |  |                |             |
|          | 65 | キーソケット               | J60238(H27)      | ねじ込みランプソケット                              |  |                |             |
|          |    |                      | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                                 |  |                |             |
|          | 66 | プルソケット               | J60238(H27)      | ねじ込みランプソケット                              |  |                |             |
|          |    |                      | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                                 |  |                |             |
|          | 67 | ボタンソケット              | J60238(H27)      | ねじ込みランプソケット                              |  |                |             |
|          |    |                      | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                                 |  |                |             |
|          | 68 | その他のソケット             | J60838-1(2019)   | ランプソケット類ー                                | 第1部：一般要求事項及び試験                               |                | Sタイプ以外      |
|          |    |                      | J60838-1(H25)    | ランプソケット類ー                                | 第1部：一般要求事項及び試験                               | 2022年7月31日まで有効 | Sタイプ以外      |
|          |    |                      | J60838-2-1(H25)  | ランプソケット類ー                                | 第2-1部：S14形ランプソケットに関する安全性要求事項                 |                | Sタイプのみ      |
|          |    |                      | J61184(H26)      | 差し込みランプソケット                              |  |                | 差し込みランプソケット |
|          |    |                      | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                                 |  |                |             |
|          | 69 | ねじ込みローゼット            | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                                 |  |                |             |
|          | 70 | 引掛けローゼット             | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                                 |  |                |             |
|          | 71 | その他のローゼット            | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                                 |  |                |             |
|          | 72 | ジョイントボックス            | J60670-22(H29)   | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンク  | 第2-2部：接続用ボックス及びエンクロー                         |                |             |
|          |    |                      | J60998-2-1(H22)  | 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具ー                  | 第2-1部：ねじ形締付式接続器具の個別要求事項                      |                |             |
|          |    |                      | J60998-2-2(H22)  | 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具ー                  | 第2-2部：ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項                    |                |             |
|          |    |                      | J60998-2-3(H22)  | 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具ー                  | 第2-3部：絶縁貫通形締付式接続器具の個別要求事項                    |                |             |
|          |    |                      | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                                 |  |                |             |
| 電流制限器    | 73 | アンペア制用電流制限器          | J75001(H29)      | 電流制限器                                    |  |                |             |
|          | 74 | 定額制用電流制限器            | ー                |  |  |                |             |
| 小形単相変圧器類 | 75 | おもちゃ用変圧器             | J61558-2-7(H26)  | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性ー            | 第2-7部：玩具用変圧器及び玩具用変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験    |                |             |
|          | 76 | その他の家庭機器用変圧器         | J61558-2-1(H26)  | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性ー            | 第2-1部：一般用の複巻変圧器及び複巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験  |                |             |
|          |    |                      | J61558-2-2(H26)  | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性ー            | 第2-2部：制御変圧器及び制御変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験      |                |             |
|          |    |                      | J61558-2-4(H26)  | 入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性 | 第2-4部：絶縁変圧器及び絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験      |                |             |
|          |    |                      | J61558-2-6(H26)  | 入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性 | 第2-6部：安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験  |                |             |
|          |    |                      | J61558-2-13(H26) | 入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性 | 第2-13部：単巻変圧器及び単巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験     |                |             |
|          |    |                      | J61558-2-16(H26) | 入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性 | 第2-16部：スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項   |                |             |
|          | 77 | 電子応用機械器具用変圧器         | J61558-2-1(H26)  | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性ー            | 第2-1部：一般用の複巻変圧器及び複巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験  |                |             |
|          |    |                      | J61558-2-2(H26)  | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性ー            | 第2-2部：制御変圧器及び制御変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験      |                |             |
|          |    |                      | J61558-2-4(H26)  | 入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性 | 第2-4部：絶縁変圧器及び絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験      |                |             |
|          |    |                      | J61558-2-6(H26)  | 入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性 | 第2-6部：安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験  |                |             |
|          |    |                      | J61558-2-13(H26) | 入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性 | 第2-13部：単巻変圧器及び単巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験     |                |             |
|          |    |                      | J61558-2-16(H26) | 入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性 | 第2-16部：スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項   |                |             |
|          | 78 | 蛍光灯用安定器              | J61347-2-3(H25)  | ランプ制御装置ー                                 | 第2-3部：交流及び直流電源用蛍光灯電子安定器の個別要求事項               |                | 電子式         |
|          |    |                      | J61347-2-8(H25)  | ランプ制御装置ー                                 | 第2-8部：蛍光灯安定器の個別要求事項                          |                | 巻線式         |
|          | 79 | 水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器 | J61347-2-9(H25)  | ランプ制御装置ー                                 | 第2-9部：放電灯安定器個別要求事項（蛍光灯を除く）                   |                | J60922からの移行 |
|          |    |                      | J61347-2-12(H28) | ランプ制御装置ー                                 | 第2-12部：直流又は交流電源用放電灯電子安定器の個別要求事項（蛍光灯電子安定器を除く） |                |             |

| 電気用品の区分  | 品番          | 電気用品名             | 基準番号                 | タイトル                                 | タイトル2                              | 有効期限           | 備考      |
|----------|-------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
|          | 80          | オゾン発生器用安定器        | —                    |                                      |                                    |                |         |
| 電熱器具     | 81          | 電気便座              | J60335-2-84(H25)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全                   | パート2：トイレとともに使用する電気機器の個別要求事項        | 2021年5月24日まで有効 |         |
|          |             |                   | J60335-2-84(H30)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                 | 第2-84部：トイレ機器の個別要求事項                | 2023年9月30日まで有効 |         |
|          |             |                   | J60335-2-84(2020)    | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                 | 第2-84部：トイレ機器の個別要求事項                |                |         |
|          | 82          | 電気温蔵庫             | J60335-2-49(H27)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                 | 第2-49部：食品及び容器類用保温式業務用電気機器の個別要求事項   | 2023年9月30日まで有効 | 業務用のみ   |
|          |             |                   | J60335-2-49(2020)    | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                 | 第2-49部：食品及び容器類用保温式業務用電気機器の個別要求事項   |                | 業務用のみ   |
|          | 83          | 水道凍結防止器           | —                    |                                      |                                    |                |         |
|          | 84          | ガラス曇り防止器          | —                    |                                      |                                    |                |         |
|          | 85          | その他の凍結又は凝結防止用電熱器具 | J60335-2-83(H27)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                 | 第2-83部：電熱式雨どい凍結防止器の個別要求事項          |                | 屋根用のみ   |
|          | 86          | 電気温水器             | J60335-2-21(2019)    | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                 | 第2-21部：貯湯式電気温水器の個別要求事項             |                |         |
|          |             |                   | J60335-2-21(H20)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                 | 第2-21部：貯湯式電気温水器の個別要求事項             | 2022年7月31日まで有効 |         |
|          |             |                   | J60335-2-105(H20)    | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                 | 第2-105部：多機能シャワーキャビネットの個別要求事項       |                |         |
|          | 87          | 電熱式吸入器            | J60335-2-J12(H21)    | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                 | 第2-212部：家庭用吸入器の個別要求事項              | 2021年7月19日まで有効 |         |
|          |             |                   | J60335-2-J12(H30)    | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                 | 第2-212部：家庭用吸入器の個別要求事項              |                |         |
|          | 88          | 家庭用温熱治療器          | J60335-2-J11(H21)    | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                 | 第2-211部：家庭用熱療治療器の個別要求事項            | 2021年7月31日まで有効 |         |
|          |             |                   | J60335-2-J11(H30)    | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                 | 第2-211部：家庭用熱療治療器の個別要求事項            |                |         |
|          | 89          | 電気スチームバス          | —                    |                                      |                                    |                |         |
|          | 90          | スチームバス用電熱器        | —                    |                                      |                                    |                |         |
| 91       | 電気サウナバス     | J60335-2-53(H27)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性— | 第2-53部：サウナ用電熱装置及び赤外線キャビンの個別要求事項      |                                    |                |         |
| 92       | サウナバス用電熱器   | J60335-2-53(H27)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性— | 第2-53部：サウナ用電熱装置及び赤外線キャビンの個別要求事項      |                                    |                |         |
| 93       | 観賞魚用ヒーター    | J60335-2-55(H29)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性— | 第2-55部：水槽用及び庭池用電気機器の個別要求事項           |                                    |                |         |
| 94       | 観賞植物用ヒーター   | —                 |                      |                                      |                                    |                |         |
| 95       | 電熱式おもちゃ     | —                 |                      |                                      |                                    |                |         |
| 電動応用機械器具 | 96          | 電気ポンプ             | J60335-2-41(H28)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                 | 第2-41部：ポンプの個別要求事項                  |                | 水中用     |
|          |             |                   | J60335-2-51(H28)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                 | 第2-51部：給湯及び給水設備用据置形循環ポンプの個別要求事項    |                | 循環ポンプ   |
|          |             |                   | J60335-2-79(H20)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                 | 第2-79部：高圧洗浄機及びスチーム洗浄機の個別要求事項       |                | 高圧洗浄    |
|          | 97          | 電気井戸ポンプ           | J60335-2-41(H28)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                 | 第2-41部：ポンプの個別要求事項                  |                | 水中用     |
|          |             |                   | J60335-2-51(H28)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                 | 第2-51部：給湯及び給水設備用据置形循環ポンプの個別要求事項    |                | 循環ポンプ   |
|          | 98          | 冷蔵用のショーケース        | J60335-2-89(H20)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                 | 第2-89部：業務用冷凍冷蔵機器の個別要求事項            |                |         |
|          | 99          | 冷凍用のショーケース        | J60335-2-89(H20)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                 | 第2-89部：業務用冷凍冷蔵機器の個別要求事項            |                |         |
|          | 100         | アイスクリームフリーザー      | J60335-2-24(H29)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                 | 第2-24部：冷却用機器、アイスクリーム機器及び製氷機の個別要求事項 |                | 家庭用     |
|          |             |                   | J60335-2-75(H29)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                 | 第2-75部：業務用ディスペンサー及び自動販売機の個別要求事項    |                | ディスペンサー |
|          | 101         | ディスポーザー           | J60335-2-16(H27)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                 | 第2-16部：食品くずディスポーザーの個別要求事項          |                |         |
|          | 102         | 電気マッサージ器          | J60335-2-32(H20)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                 | 第2-32部：マッサージ器の個別要求事項               | 2021年7月19日まで有効 |         |
|          |             |                   | J60335-2-32(H30)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                 | 第2-32部：マッサージ器の個別要求事項               |                |         |
| 103      | 自動洗浄乾燥式便器   | J60335-2-84(H25)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全   | パート2：トイレとともに使用する電気機器の個別要求事項          | 2021年5月24日まで有効                     |                |         |
|          |             | J60335-2-84(H30)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性— | 第2-84部：トイレ機器の個別要求事項                  | 2023年9月30日まで有効                     |                |         |
|          |             | J60335-2-84(2020) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性— | 第2-84部：トイレ機器の個別要求事項                  |                                    |                |         |
| 104      | 自動販売機       | J60335-2-75(H29)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性— | 第2-75部：業務用ディスペンサー及び自動販売機の個別要求事項      |                                    |                |         |
| 105      | 浴槽用電気気泡発生器  | J60335-2-60(H28)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性— | 第2-60部：渦流浴槽機器、渦流スバ及びこれらに類する機器の個別要求事項 | 2021年7月19日まで有効                     |                |         |
|          |             | J60335-2-60(H30)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性— | 第2-60部：渦流浴槽機器、渦流スバ及びこれらに類する機器の個別要求事項 |                                    |                |         |
| 106      | 観賞魚用電気気泡発生器 | J60335-2-55(H29)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性— | 第2-55部：水槽用及び庭池用電気機器の個別要求事項           |                                    |                |         |
| 107      | その他の電気気泡発生器 | —                 |                      |                                      |                                    |                |         |

| 電気用品の区分           | 品番                    | 電気用品名        | 基準番号                                     | タイトル  | タイトル2                             | 有効期限                       | 備考                   |
|-------------------|-----------------------|--------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
|                   | 108                   | 電動式おもちゃ      | —  |   |                                   |                            |                      |
|                   | 109                   | 電気乗物         | J60335-2-82(H20)                         | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                          | 第2-82部: サービス機器及びアミューズメント機器の個別要求事項 | 2021年5月24日まで有効             |                      |
|                   |                       |              | J60335-2-82(H30)                         | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                          | 第2-82部: サービス機器及びアミューズメント機器の個別要求事項 |                            |                      |
|                   | 110                   | その他の電動応用遊戯器具 | J60335-2-82(H20)                         | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                          | 第2-82部: サービス機器及びアミューズメント機器の個別要求事項 | 2021年5月24日まで有効             |                      |
|                   |                       |              | J60335-2-82(H30)                         | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                          | 第2-82部: サービス機器及びアミューズメント機器の個別要求事項 |                            |                      |
| 電子応用機械器具          | 111                   | 高周波脱毛器       | —  |   |                                   |                            |                      |
| 交流用電気機械器具         | 112                   | 磁気治療器        | J60335-2-J10(H21)                        | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                          | 第2-210部: 家庭用電気磁気治療器の個別要求事項        | 2021年7月19日まで有効             |                      |
|                   |                       |              | J60335-2-J10(H30)                        | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                          | 第2-210部: 家庭用電気磁気治療器の個別要求事項        |                            |                      |
|                   | 113                   | 電撃殺虫器        | J60335-2-59(H27)                         | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                          | 第2-59部: 電撃殺虫器の個別要求事項              |                            |                      |
|                   | 114                   | 電気浴器用電源装置    | —  |   |                                   |                            |                      |
|                   | 115                   | 直流電源装置       | J60065(2019)                             | オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器—安全性要求事項(追補1)               |                                   |                            | AV機器用                |
| J60335-1(3版-H14)  |                       |              | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全                       | パート1: 一般要求事項                                  |                                   | 家庭機器用(負荷機器に適用するパート2と併せて適用) |                      |
| J60335-1(4版-H20)  |                       |              | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                     | 第1部: 一般要求事項                                   |                                   | 家庭機器用(負荷機器に適用する第2部と併せて適用)  |                      |
| J60335-1(H27)     |                       |              | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                     | 第1部: 通則                                       |                                   | 家庭機器用(負荷機器に適用する第2部と併せて適用)  |                      |
| J60335-2-29(2019) |                       |              | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                     | 第2-29部: バッテリーチャージャの個別要求事項                     |                                   | バッテリーチャージャー                |                      |
| J60335-2-29(H27)  |                       |              | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—                     | 第2-29部: バッテリーチャージャの個別要求事項                     | 2022年10月31日まで有効                   | バッテリーチャージャー                |                      |
| J60950-1(H29)     |                       |              | 情報技術機器—安全性—                              | 第1部: 一般要求事項                                   |                                   | IT機器用                      |                      |
| J60950-22(2020)   |                       |              | 情報技術機器—安全性—                              | 第22部: 野外に設置する機器                               |                                   | 屋外に限る、IT機器用                |                      |
| J61347-2-13(H29)  |                       |              | ランプ制御装置—                                 | 第2-13部: 直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個別要求事項         |                                   | LED用電源装置                   |                      |
| J61558-2-1(H26)   |                       |              | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性—            | 第2-1部: 一般用の複巻変圧器及び複巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験  |                                   | 一般                         |                      |
| J61558-2-2(H26)   |                       |              | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性—            | 第2-2部: 制御変圧器及び制御変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験      |                                   | 一般                         |                      |
| J61558-2-4(H26)   |                       |              | 入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性 | 第2-4部: 絶縁変圧器及び絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験      |                                   | 一般                         |                      |
| J61558-2-6(H26)   |                       |              | 入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性 | 第2-6部: 安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験  |                                   | 一般                         |                      |
| J61558-2-13(H26)  |                       |              | 入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性 | 第2-13部: 単巻変圧器及び単巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験     |                                   | 一般                         |                      |
| J61558-2-16(H26)  |                       |              | 入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性 | 第2-16部: スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項   |                                   | 一般                         |                      |
| J62368-1(2020)    | オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器— | 第1部: 安全性要求事項 |  | AV機器用及びIT機器用                                  |                                   |                            |                      |
| 携帯発電機             | 116                   | 携帯発電機        | J8528-8(H16)                             | 往復動内燃機関駆動による交流発電装置(パート8: 低出力発電装置に対する要求事項及び試験) |                                   | 2023年9月30日まで有効             | ISO 8528-8(1995)に対応  |
|                   |                       |              | J8528-13(2020)                           | 往復動内燃機関駆動式交流発電装置—                             | 第13部: 安全性                         |                            | ISO 8528-13(2016)に対応 |

電気用品名・基準番号対応表(特定外)

R8

2021.4.2

② 特定電気用品以外の電気用品(341品目)

| 電気用品の区分         | 品番          | 電気用品名   | 基準番号                        | タイトル   | タイトル2  | 有効期限           | 備考             |
|-----------------|-------------|---|-----------------------------|--|--|----------------|----------------|
| ゴム系絶縁電線類        | 1           | ケーブル(導体の断面積が22mm <sup>2</sup> を超え、100mm <sup>2</sup> 以下、線心が7本以下及び外装がゴムのもの)            | J60245-4(H21)               | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル                                | 第4部:コード及び可とうケーブル                                       |                | 標準断面積だけが適用できる。 |
|                 |             |   | J71001(2019)                | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項                                   |  |                |                |
|                 | 2           | 電気温床線(ゴムのもの)  | J71001(2019)                | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項                                   |  |                |                |
| 合成樹脂系絶縁電線類      | 3           | 蛍光灯電線(合成樹脂のもの)  | J71001(2019)                | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項                                   |  |                |                |
|                 |             |   | J71001(2019)                | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項                                   |  |                |                |
|                 | 5           | ケーブル(導体の断面積が22mm <sup>2</sup> を超え、100mm <sup>2</sup> 以下、線心が7本以下及び外装が合成樹脂のもの)(合成樹脂のもの) | J60227-4(H20)               | 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル                             | 第4部:固定配線用シース付きケーブル                                     |                | 標準断面積だけが適用できる。 |
|                 |             |   | J60502-1(H21)               | 定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品                         | 定格電圧0.6/1kVのケーブル                                       |                | 標準断面積だけが適用できる。 |
|                 |             |   | J71001(2019)                | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項                                   |  |                |                |
|                 | 6           | 電気温床線(合成樹脂のもの)  | J71001(2019)                | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項                                   |  |                |                |
| 金属製電線管類及び付属品    | 7           | 金属製の電線管   | J61386-21(2019)             | 電線管システム  | 第2-1部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                             |                |                |
|                 |             |   | J61386-21(H29)              | 電線管システム  | 第2-1部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                             | 2022年7月31日まで有効 |                |
|                 | 8           | 一種金属製可撓電線管  | J61386-22(2019)             | 電線管システム  | 第2-2部:プライアブル電線管システムの個別要求事項                             |                |                |
|                 |             |   | J61386-22(H29)              | 電線管システム  | 第2-2部:プライアブル電線管システムの個別要求事項                             | 2022年7月31日まで有効 |                |
|                 | 9           | 二種金属製可撓電線管  | J61386-22(2019)             | 電線管システム  | 第2-2部:プライアブル電線管システムの個別要求事項                             |                |                |
|                 |             |   | J61386-22(H29)              | 電線管システム  | 第2-2部:プライアブル電線管システムの個別要求事項                             | 2022年7月31日まで有効 |                |
|                 | 10          | その他の金属製可撓電線管  | J61386-22(2019)             | 電線管システム  | 第2-2部:プライアブル電線管システムの個別要求事項                             |                | 22よりも23の方が柔らかい |
|                 |             |   | J61386-22(H29)              | 電線管システム  | 第2-2部:プライアブル電線管システムの個別要求事項                             | 2022年7月31日まで有効 | 22よりも23の方が柔らかい |
|                 |             |   | J61386-23(2019)             | 電線管システム  | 第23部:プライアブル電線管システムの個別要求事項                              |                |                |
|                 |             |   | J61386-23(2019)             | 電線管システム  | 第23部:プライアブル電線管システムの個別要求事項                              |                |                |
|                 |             |   | J61386-23(H29)              | 電線管システム  | 第23部:プライアブル電線管システムの個別要求事項                              | 2022年7月31日まで有効 |                |
|                 | 11          | 金属製のフロアダクト  | —                           |  |  |                |                |
|                 | 12          | 一種金属製線樋   | J61084-2-1(H14)             | 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム                            | 第2-1部:壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブルトランキング及びダクティングシステムの個別要求事項 |                |                |
|                 |             |   | J61084-3-1(H30)             | 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム                            | 第3-1部:金属製線樋、金属製線樋用附属品及び金属製線樋用ボックスの個別要求事項               |                | 在来工事用          |
|                 | 13          | 二種金属製線樋   | J61084-2-1(H14)             | 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム                            | 第2-1部:壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブルトランキング及びダクティングシステムの個別要求事項 |                |                |
|                 |             |   | J61084-3-1(H30)             | 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム                            | 第3-1部:金属製線樋、金属製線樋用附属品及び金属製線樋用ボックスの個別要求事項               |                | 在来工事用          |
|                 | 14          | 金属製のカップリング  | J61084-2-1(H14)             | 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム                            | 第2-1部:壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブルトランキング及びダクティングシステムの個別要求事項 |                |                |
|                 |             |   | J61084-3-1(H30)             | 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム                            | 第3-1部:金属製線樋、金属製線樋用附属品及び金属製線樋用ボックスの個別要求事項               |                |                |
|                 |             |   | J61386-21(2019)             | 電線管システム  | 第2-1部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                             |                |                |
|                 |             |   | J61386-21(H29)              | 電線管システム  | 第2-1部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                             | 2022年7月31日まで有効 |                |
|                 |             |   | J61386-22(2019)             | 電線管システム  | 第2-2部:プライアブル電線管システムの個別要求事項                             |                |                |
|                 |             |   | J61386-22(H29)              | 電線管システム  | 第2-2部:プライアブル電線管システムの個別要求事項                             | 2022年7月31日まで有効 |                |
| J61386-23(2019) |             |   | 電線管システム                     | 第23部:プライアブル電線管システムの個別要求事項                              |  |                |                |
| J61386-23(H29)  | 電線管システム     | 第23部:プライアブル電線管システムの個別要求事項   | 2022年7月31日まで有効              |  |  |                |                |
| 15              | 金属製のノーマルバンド | J61084-2-1(H14)   | 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム | 第2-1部:壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブルトランキング及びダクティングシステムの個別要求事項 |  |                |                |
|                 |             | J61084-3-1(H30)   | 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム | 第3-1部:金属製線樋、金属製線樋用附属品及び金属製線樋用ボックスの個別要求事項               |  |                |                |
|                 |             | J61386-21(2019)   | 電線管システム                     | 第2-1部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                             |  |                |                |
|                 |             | J61386-21(H29)  | 電線管システム                     | 第2-1部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                             | 2022年7月31日まで有効   |                |                |
|                 |             | J61386-22(2019)   | 電線管システム                     | 第2-2部:プライアブル電線管システムの個別要求事項                             |  |                |                |





| 電気用品の区分        | 品番              | 電気用品名           | 基準番号  | タイトル  | タイトル2   | 有効期限                              | 備考                                |  |
|----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 電気用品の区分        |                 |                 | J61386-22(H29)                              | 電線管システム   | 第2 2部: プライアブル電線管システムの個別要求事項                             | 2022年7月31日まで有効                    |                                   |  |
|                |                 |                 | J61386-23(2019)                             | 電線管システム   | 第23部: プライアブル電線管システムの個別要求事項                              |                                   |                                   |  |
|                |                 |                 | J61386-23(H29)                              | 電線管システム   | 第23部: プライアブル電線管システムの個別要求事項                              | 2022年7月31日まで有効                    |                                   |  |
|                | 21              | 金属製のボックス        | J60670-1(H26)                               | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ             | 第1部: 一般要求事項   |                                   |                                   |  |
|                |                 |                 | J60670-21(H29)                              | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ             | 第2 1部: 懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項                  |                                   | 懸架手段を備えたもの                        |  |
|                |                 |                 | J60670-22(H29)                              | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ             | 第2 2部: 接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項                       |                                   | フローティング端子又はフローティング接続装置を同相しているボックス |  |
|                |                 |                 | J61084-2-1(H14)                             | 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム                             | 第2 1部: 壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブルトランキング及びダクティングシステムの個別要求事項 |                                   |                                   |  |
|                |                 |                 | J61084-3-1(H30)                             | 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム                             | 第3 1部: 金属製線び、金属製線び用付属品及び金属製線び用ボックスの個別要求事項               |                                   |                                   |  |
|                | 22              | 金属製のブッシング       | J61084-2-1(H14)                             | 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム                             | 第2 1部: 壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブルトランキング及びダクティングシステムの個別要求事項 |                                   |                                   |  |
|                |                 |                 | J61084-3-1(H30)                             | 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム                             | 第3 1部: 金属製線び、金属製線び用付属品及び金属製線び用ボックスの個別要求事項               |                                   |                                   |  |
|                |                 |                 | J61386-21(2019)                             | 電線管システム   | 第2 1部: 剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                             |                                   |                                   |  |
|                |                 |                 | J61386-21(H29)                              | 電線管システム   | 第2 1部: 剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                             | 2022年7月31日まで有効                    |                                   |  |
|                |                 |                 | J61386-22(2019)                             | 電線管システム   | 第2 2部: プライアブル電線管システムの個別要求事項                             |                                   |                                   |  |
|                |                 |                 | J61386-22(H29)                              | 電線管システム   | 第2 2部: プライアブル電線管システムの個別要求事項                             | 2022年7月31日まで有効                    |                                   |  |
|                |                 |                 | J61386-23(2019)                             | 電線管システム   | 第23部: プライアブル電線管システムの個別要求事項                              |                                   |                                   |  |
|                |                 |                 | J61386-23(H29)                              | 電線管システム   | 第23部: プライアブル電線管システムの個別要求事項                              | 2022年7月31日まで有効                    |                                   |  |
|                | 23              | その他の電線管類又は      | J60670-1(H26)                               | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ             | 第1部: 一般要求事項   |                                   |                                   |  |
|                |                 |                 | J61084-2-1(H14)                             | 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム                             | 第2 1部: 壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブルトランキング及びダクティングシステムの個別要求事項 |                                   |                                   |  |
|                |                 |                 | J61084-3-1(H30)                             | 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム                             | 第3 1部: 金属製線び、金属製線び用付属品及び金属製線び用ボックスの個別要求事項               |                                   |                                   |  |
|                |                 |                 | J61386-21(2019)                             | 電線管システム   | 第2 1部: 剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                             |                                   |                                   |  |
|                |                 |                 | J61386-21(H29)                              | 電線管システム   | 第2 1部: 剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                             | 2022年7月31日まで有効                    |                                   |  |
|                |                 |                 | J61386-22(2019)                             | 電線管システム   | 第2 2部: プライアブル電線管システムの個別要求事項                             |                                   |                                   |  |
|                |                 |                 | J61386-22(H29)                              | 電線管システム   | 第2 2部: プライアブル電線管システムの個別要求事項                             | 2022年7月31日まで有効                    |                                   |  |
| J61386-23(H29) |                 |                 | 電線管システム                                     | 第23部: プライアブル電線管システムの個別要求事項                              | 2022年7月31日まで有効  |                                   |                                   |  |
| 24             | ケーブル配線用スイッチボックス | J60670-1(H26)   | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ | 第1部: 一般要求事項   |   |                                   |                                   |  |
|                |                 | J60670-21(H29)  | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ | 第2 1部: 懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項                  |   | 懸架手段を備えたもの                        |                                   |  |
|                |                 | J60670-22(H29)  | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ | 第2 2部: 接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項                       |   | フローティング端子又はフローティング接続装置を同相しているボックス |                                   |  |
|                |                 | J61084-2-1(H14) | 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム                 | 第2 1部: 壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブルトランキング及びダクティングシステムの個別要求事項 |   |                                   |                                   |  |
|                |                 | J61084-3-1(H30) | 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム                 | 第3 1部: 金属製線び、金属製線び用付属品及び金属製線び用ボックスの個別要求事項               |   |                                   |                                   |  |
| 合成樹脂等電線管類及び付属品 | 25              | 合成樹脂製電線管        | J61386-21(2019)                             | 電線管システム   | 第2 1部: 剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                             |                                   |                                   |  |
|                |                 |                 | J61386-21(H29)                              | 電線管システム   | 第2 1部: 剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                             | 2022年7月31日まで有効                    |                                   |  |
|                | 26              | 合成樹脂製可撓管        | J61386-22(2019)                             | 電線管システム   | 第2 2部: プライアブル電線管システムの個別要求事項                             |                                   |                                   |  |
|                |                 |                 | J61386-22(H29)                              | 電線管システム   | 第2 2部: プライアブル電線管システムの個別要求事項                             | 2022年7月31日まで有効                    |                                   |  |
|                | 27              | CD管             | J61386-22(2019)                             | 電線管システム   | 第2 2部: プライアブル電線管システムの個別要求事項                             |                                   |                                   |  |
|                |                 |                 | J61386-22(H29)                              | 電線管システム   | 第2 2部: プライアブル電線管システムの個別要求事項                             | 2022年7月31日まで有効                    |                                   |  |
|                | 28              | 合成樹脂製等のカップリング   | J61386-21(2019)                             | 電線管システム   | 第2 1部: 剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                             |                                   |                                   |  |
|                |                 |                 | J61386-21(H29)                              | 電線管システム   | 第2 1部: 剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                             | 2022年7月31日まで有効                    |                                   |  |
|                |                 |                 | J61386-22(2019)                             | 電線管システム   | 第2 2部: プライアブル電線管システムの個別要求事項                             |                                   |                                   |  |
|                |                 |                 | J61386-22(H29)                              | 電線管システム   | 第2 2部: プライアブル電線管システムの個別要求事項                             | 2022年7月31日まで有効                    |                                   |  |
| 29             | 合成樹脂製等のノーマルバンド  | J61386-21(2019) | 電線管システム                                     | 第2 1部: 剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                             |   |                                   |                                   |  |

| 電気用品の区分         | 品番                        | 電気用品名           | 基準番号  | タイトル  | タイトル2   | 有効期限                              | 備考                                |  |
|-----------------|---------------------------|-----------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 電気用品の区分         |                           |                 | J61386-21(H29)                              | 電線管システム   | 第2-1部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                              | 2022年7月31日まで有効                    |                                   |  |
|                 |                           |                 | J61386-22(2019)                             | 電線管システム   | 第2-2部:プライアブル電線管システムの個別要求事項                              |                                   |                                   |  |
|                 |                           |                 | J61386-22(H29)                              | 電線管システム   | 第2-2部:プライアブル電線管システムの個別要求事項                              | 2022年7月31日まで有効                    |                                   |  |
|                 | 30                        | 合成樹脂製等のエルボー     | J61386-21(2019)                             | 電線管システム   | 第2-1部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                              |                                   |                                   |  |
|                 |                           |                 | J61386-21(H29)                              | 電線管システム   | 第2-1部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                              | 2022年7月31日まで有効                    |                                   |  |
|                 |                           |                 | J61386-22(2019)                             | 電線管システム   | 第2-2部:プライアブル電線管システムの個別要求事項                              |                                   |                                   |  |
|                 |                           |                 | J61386-22(H29)                              | 電線管システム   | 第2-2部:プライアブル電線管システムの個別要求事項                              | 2022年7月31日まで有効                    |                                   |  |
|                 | 31                        | 合成樹脂製等のコネクタ     | J61386-21(2019)                             | 電線管システム   | 第2-1部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                              |                                   |                                   |  |
|                 |                           |                 | J61386-21(H29)                              | 電線管システム   | 第2-1部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                              | 2022年7月31日まで有効                    |                                   |  |
|                 |                           |                 | J61386-22(2019)                             | 電線管システム   | 第2-2部:プライアブル電線管システムの個別要求事項                              |                                   |                                   |  |
|                 |                           |                 | J61386-22(H29)                              | 電線管システム   | 第2-2部:プライアブル電線管システムの個別要求事項                              | 2022年7月31日まで有効                    |                                   |  |
|                 | 32                        | 合成樹脂製等のボックス     | J60670-1(H26)                               | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ             | 第1部:一般要求事項  |                                   |                                   |  |
|                 |                           |                 | J60670-21(H29)                              | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ             | 第2-1部:懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項                   |                                   | 懸架手段を備えたもの                        |  |
|                 |                           |                 | J60670-22(H29)                              | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ             | 第2-2部:接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項                        |                                   | フローティング端子又はフローティング接続装置を同梱しているボックス |  |
|                 |                           |                 | J60670-31(H30)                              | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ             | 第31部:合成樹脂製のボックス、エンクロージャ、その他の附属品及びケーブル配線用スイッチボックスの個別要求事項 |                                   |                                   |  |
|                 | 33                        | 合成樹脂製等のブッシング    | J61386-21(2019)                             | 電線管システム   | 第2-1部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                              |                                   |                                   |  |
| J61386-21(H29)  |                           |                 | 電線管システム                                     | 第2-1部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                              | 2022年7月31日まで有効  |                                   |                                   |  |
| J61386-22(2019) |                           |                 | 電線管システム                                     | 第2-2部:プライアブル電線管システムの個別要求事項                              |   |                                   |                                   |  |
| J61386-22(H29)  |                           |                 | 電線管システム                                     | 第2-2部:プライアブル電線管システムの個別要求事項                              | 2022年7月31日まで有効  |                                   |                                   |  |
| 34              | 合成樹脂製等のキャップ               | J61386-21(2019) | 電線管システム                                     | 第2-1部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                              |   |                                   |                                   |  |
|                 |                           | J61386-21(H29)  | 電線管システム                                     | 第2-1部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                              | 2022年7月31日まで有効  |                                   |                                   |  |
|                 |                           | J61386-22(2019) | 電線管システム                                     | 第2-2部:プライアブル電線管システムの個別要求事項                              |   |                                   |                                   |  |
|                 |                           | J61386-22(H29)  | 電線管システム                                     | 第2-2部:プライアブル電線管システムの個別要求事項                              | 2022年7月31日まで有効  |                                   |                                   |  |
| 35              | その他の電線管類又は可撓電線管の合成樹脂製の附属品 | J60670-1(H26)   | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ | 第1部:一般要求事項  |   |                                   |                                   |  |
|                 |                           | J60670-22(H29)  | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ | 第2-2部:接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項                        |   | フローティング端子又はフローティング接続装置を同梱しているボックス |                                   |  |
|                 |                           | J60670-31(H30)  | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ | 第31部:合成樹脂製のボックス、エンクロージャ、その他の附属品及びケーブル配線用スイッチボックスの個別要求事項 |   |                                   |                                   |  |
|                 |                           | J61386-21(2019) | 電線管システム                                     | 第2-1部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                              |   |                                   |                                   |  |
|                 |                           | J61386-21(H29)  | 電線管システム                                     | 第2-1部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項                              | 2022年7月31日まで有効  |                                   |                                   |  |
|                 |                           | J61386-22(2019) | 電線管システム                                     | 第2-2部:プライアブル電線管システムの個別要求事項                              |   |                                   |                                   |  |
|                 |                           | J61386-22(H29)  | 電線管システム                                     | 第2-2部:プライアブル電線管システムの個別要求事項                              | 2022年7月31日まで有効  |                                   |                                   |  |
| 36              | ケーブル配線用スイッチボックス           | J60670-1(H26)   | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ | 第1部:一般要求事項  |   |                                   |                                   |  |
|                 |                           | J60670-21(H29)  | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ | 第2-1部:懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項                   |   | 懸架手段を備えたもの                        |                                   |  |
|                 |                           | J60670-31(H30)  | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ | 第31部:合成樹脂製のボックス、エンクロージャ、その他の附属品及びケーブル配線用スイッチボックスの個別要求事項 |   |                                   |                                   |  |
| ヒューズ            | 37                        | 筒形ヒューズ          | J60269-2(H29)                               | 低電圧ヒューズ   | 第2部:専門家用ヒューズの追加要求事項(主として工業用ヒューズ) - 標準化されたヒューズシステム A22K  |                                   | 熟練者用                              |  |
|                 |                           |                 | J73001-2-2(H27)                             | 配線用筒形ヒューズ   |   |                                   |                                   |  |
| 38              | 栓形ヒューズ                    | J60269-2(H29)   | 低電圧ヒューズ                                     | 第2部:専門家用ヒューズの追加要求事項(主として工業用ヒューズ) - 標準化されたヒューズシステム A22K  |   |                                   | 熟練者用                              |  |
|                 |                           | J73001-2-3(H29) | 配線用栓形ヒューズ                                   |   |   |                                   |                                   |  |
| 配線器具            | 39                        | リモートコントロールリレー   | J60669-2-2(H26)                             | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ                               | 第2-2部:電磁遠隔制御式スイッチ(RCS)の個別要求事項                           |                                   |                                   |  |
|                 |                           |                 | J74001(2019)                                | 配線器具の安全性  |   |                                   |                                   |  |
| 40              | カットアウトスイッチ                | J74001(2019)    | 配線器具の安全性                                    |   |   |                                   |                                   |  |

| 電気用品の区分         | 品番  | 電気用品名                                       | 基準番号             | タイトル                                       | タイトル2                                       | 有効期限 | 備考                                     |
|-----------------|---|---|------------------|--|---|------|--|
|                 | 41  | カバー付きナイフスイッチ                                | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                                   |   |      |  |
|                 | 42  | 分電盤ユニットスイッチ                                 | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                                   |   |      |  |
|                 | 43  | 電磁開閉器                                       | J60947-4-1(2020) | 低圧開閉装置及び制御装置ー                              | 第4-1部:接触器及びモータスタータ:電気機械式接触器及びモータスタータ        |      | 箱入りのものであつて、過電流継電機構を有するもの又はヒューズを取り付けるもの |
|                 |   |   | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                                   |   |      |  |
|                 | 44  | ライティングダクト                                   | J60570(H20)      | ライティングダクトー                                 | 照明器具用ダクトの安全性要求事項                            |      | 照明用                                    |
|                 |   |   | J61534-1(H22)    | ライティングダクトー                                 | 電源用ダクトの安全性要求事項                              |      | 電源用                                    |
|                 |   |   | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                                   |   |      |  |
|                 | 45  | ライティングダクト用のカップリング                           | J60570(H20)      | ライティングダクトー                                 | 照明器具用ダクトの安全性要求事項                            |      | 照明用                                    |
|                 |   |   | J61534-1(H22)    | ライティングダクトー                                 | 電源用ダクトの安全性要求事項                              |      | 電源用                                    |
|                 |   |   | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                                   |   |      |  |
|                 | 46  | ライティングダクト用のエルボー                             | J60570(H20)      | ライティングダクトー                                 | 照明器具用ダクトの安全性要求事項                            |      | 照明用                                    |
|                 |   |   | J61534-1(H22)    | ライティングダクトー                                 | 電源用ダクトの安全性要求事項                              |      | 電源用                                    |
|                 |   |   | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                                   |   |      |  |
|                 | 47  | ライティングダクト用のティ                               | J60570(H20)      | ライティングダクトー                                 | 照明器具用ダクトの安全性要求事項                            |      | 照明用                                    |
|                 |   |   | J61534-1(H22)    | ライティングダクトー                                 | 電源用ダクトの安全性要求事項                              |      | 電源用                                    |
|                 |   |   | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                                   |   |      |  |
|                 | 48  | ライティングダクト用のクロス                              | J60570(H20)      | ライティングダクトー                                 | 照明器具用ダクトの安全性要求事項                            |      | 照明用                                    |
|                 |   |   | J61534-1(H22)    | ライティングダクトー                                 | 電源用ダクトの安全性要求事項                              |      | 電源用                                    |
|                 |   |   | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                                   |   |      |  |
|                 | 49  | ライティングダクト用のフィードインボックス                       | J60570(H20)      | ライティングダクトー                                 | 照明器具用ダクトの安全性要求事項                            |      | 照明用                                    |
|                 |   |   | J61534-1(H22)    | ライティングダクトー                                 | 電源用ダクトの安全性要求事項                              |      | 電源用                                    |
|                 |   |   | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                                   |   |      |  |
|                 | 50  | ライティングダクト用のエンドキャップ                          | J60570(H20)      | ライティングダクトー                                 | 照明器具用ダクトの安全性要求事項                            |      | 照明用                                    |
|                 |   |   | J61534-1(H22)    | ライティングダクトー                                 | 電源用ダクトの安全性要求事項                              |      | 電源用                                    |
|                 |   |   | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                                   |   |      |  |
|                 | 51  | ライティングダクト用のプラグ                              | J60570(H20)      | ライティングダクトー                                 | 照明器具用ダクトの安全性要求事項                            |      | 照明用                                    |
|                 |   |   | J61534-1(H22)    | ライティングダクトー                                 | 電源用ダクトの安全性要求事項                              |      | 電源用                                    |
|                 |   |   | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                                   |   |      |  |
|                 | 52  | ライティングダクト用のアダプター                            | J60570(H20)      | ライティングダクトー                                 | 照明器具用ダクトの安全性要求事項                            |      | 照明用                                    |
|                 |   |   | J61534-1(H22)    | ライティングダクトー                                 | 電源用ダクトの安全性要求事項                              |      | 電源用                                    |
|                 |   |   | J74001(2019)     | 配線器具の安全性                                   |   |      |  |
|                 | 53  | その他のライティングダクトの附属品及びライティングダクト用接続器            | J60570(H20)      | ライティングダクトー                                 | 照明器具用ダクトの安全性要求事項                            |      | 照明用                                    |
|                 |   |   | J61534-1(H22)    | ライティングダクトー                                 | 電源用ダクトの安全性要求事項                              |      | 電源用                                    |
| J74001(2019)    |   |   | 配線器具の安全性         |  |   |      |  |
| 小形単相変圧器類        | 54  | ベル用変圧器                                      | J61588-2-8(H27)  | 変圧器, 電源装置, リアクトル及びこれに類する装置の安全性ー            | 第2-8部:ベル及びチャイム用変圧器の個別要求事項                   |      |  |
|                 |   |   | J76001-2(2020)   | ベル用, 表示器用及びリモートコントロールリレー用の小形単相変圧器ー         | 安全性   |      |  |
|                 | 55  | 表示器用変圧器                                     | J61558-2-1(H26)  | 変圧器, 電源装置, リアクトル及びこれに類する装置の安全性ー            | 第2-1部:一般用の複巻変圧器及び複巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験 |      |  |
|                 |   |   | J61558-2-2(H26)  | 変圧器, 電源装置, リアクトル及びこれに類する装置の安全性ー            | 第2-2部:制御変圧器及び制御変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験     |      |  |
|                 |   |   | J61558-2-4(H26)  | 入力電圧1100V以下の変圧器, リアクトル, 電源装置及びこれに類する装置の安全性 | 第2-4部:絶縁変圧器及び絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験     |      |  |
| J61558-2-6(H26) | 入力電圧1100V以下の変圧器, リアクトル, 電源装置及びこれに類する装置の安全性ー | 第2-6部:安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験 |                  |  |   |      |  |

| 電気用品の区分 | 品番         | 電気用品名             | 基準番号                                     | タイトル                                     | タイトル2   | 有効期限 | 備考        |     |
|---------|------------|-------------------|--|--|---|------|-----------|-----|
|         |            |                   | J61558-2-13(H26)                         | 入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性 | 第2-13部：単巻変圧器及び単巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験                |      |           |     |
|         |            |                   | J61558-2-16(H26)                         | 入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性 | 第2-16部：スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項              |      |           |     |
|         |            |                   | J76001-2(2020)                           | ベル用、表示器用及びリモートコントロールリレー用の小形単相変圧器         | 安全性   |      |           |     |
|         | 56         | リモートコントロールリレー用変圧器 | J61558-2-1(H26)                          | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性             | 第2-1部：一般用の複巻変圧器及び複巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験             |      |           |     |
|         |            |                   | J61558-2-2(H26)                          | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性             | 第2-2部：制御変圧器及び制御変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験                 |      |           |     |
|         |            |                   | J61558-2-4(H26)                          | 入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性 | 第2-4部：絶縁変圧器及び絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験                 |      |           |     |
|         |            |                   | J61558-2-6(H26)                          | 入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性 | 第2-6部：安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験             |      |           |     |
|         |            |                   | J61558-2-13(H26)                         | 入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性 | 第2-13部：単巻変圧器及び単巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験                |      |           |     |
|         |            |                   | J61558-2-16(H26)                         | 入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性 | 第2-16部：スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項              |      |           |     |
|         |            |                   | J76001-2(2020)                           | ベル用、表示器用及びリモートコントロールリレー用の小形単相変圧器         | 安全性   |      |           |     |
|         | 57         | ネオン変圧器            | J61050(H29)                              | ネオン変圧器                                   |   |      |           | 巻線式 |
|         |            |                   | J61347-2-10(H29)                         | ランプ制御装置                                  | 第2-10部：管形冷陰極放電ランプ（ネオン管）の高周波動作電子インバータ及び変換器の個別要求事項        |      |           | 電子式 |
|         | 58         | 燃焼器具用変圧器          | J61558-2-3(H27)                          | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性             | 第2-3部：ガスバーナ及び石油バーナ用火変圧器の個別要求事項                          |      |           |     |
| 59      | 電圧調整器      | J61558-2-13(H26)  | 入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性 | 第2-13部：単巻変圧器及び単巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験 |   |      |           |     |
| 60      | ナトリウム灯用安定器 | J61347-2-9(H21)   | ランプ制御装置                                  | 第2-9部：放電灯安定器個別要求事項（蛍光灯を除く）               |   |      | J60922を包含 |     |
| 61      | 殺菌灯用安定器    | —                 |  |  |   |      |           |     |
| 小形交流電動機 | 62         | 反発始動誘導電動機         | —  |  |   |      |           |     |
|         | 63         | 分相始動誘導電動機         | —  |  |   |      |           |     |
|         | 64         | コンデンサー始動誘導電動機     | —  |  |   |      |           |     |
|         | 65         | コンデンサー誘導電動機       | —  |  |   |      |           |     |
|         | 66         | 整流子電動機            | —  |  |   |      |           |     |
|         | 67         | くま取りコイル誘導電動機      | —  |  |   |      |           |     |
|         | 68         | その他の単相電動機         | J77001(2020)                             | 小形交流電動機の安全性                              |   |      |           |     |
|         | 69         | かご形三相誘導電動機        | —  |  |   |      |           |     |
| 電熱器具    | 70         | 電気足温器             | J60335-2-81(H20)                         | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第2-81部：足温器及び電熱マットの個別要求事項                                |      |           |     |
|         | 71         | 電気スリッパ            | J60335-2-81(H20)                         | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第2-81部：足温器及び電熱マットの個別要求事項                                |      |           |     |
|         | 72         | 電気ひざ掛け            | J60335-2-17(H20)                         | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第2-17部：毛布、パッド及びこれに類する可とう電熱機器の個別要求事項                     |      |           |     |
|         | 73         | 電気座布団             | —  |  |   |      |           |     |
|         | 74         | 電気カーペット           | J60335-2-106(H29)                        | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第2-106部：電気カーペット及び取外し可能な床仕上げ材の下に設置する室内暖房用ヒーターユニットの個別要求事項 |      |           |     |
|         | 75         | 電気敷布              | J60335-2-17(H20)                         | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第2-17部：毛布、パッド及びこれに類する可とう電熱機器の個別要求事項                     |      |           |     |
|         | 76         | 電気毛布              | J60335-2-17(H20)                         | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第2-17部：毛布、パッド及びこれに類する可とう電熱機器の個別要求事項                     |      |           |     |
|         | 77         | 電気布団              | J60335-2-17(H20)                         | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第2-17部：毛布、パッド及びこれに類する可とう電熱機器の個別要求事項                     |      |           |     |
|         | 78         | 電気あんか             | J60335-2-17(H20)                         | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第2-17部：毛布、パッド及びこれに類する可とう電熱機器の個別要求事項                     |      | ソフトあんか    |     |
|         |            |                   | J60335-2-J3(H23)                         | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第2-203部：ハードあんかの個別要求事項                                   |      | ハードあんか    |     |
|         | 79         | 電気いすカバー           | —  |  |   |      |           |     |
|         | 80         | 電気採暖いす            | —  |  |   |      |           |     |
|         | 81         | 電気こたつ             | J60335-2-J2(H23)                         | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第2-202部：電気こたつの個別要求事項                                    |      |           |     |
|         | 82         | 電気ストーブ            | J60335-2-30(H29)                         | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第2-30部：ルームヒーターの個別要求事項                                   |      | 一般        |     |
|         |            |                   | J60335-2-61(H29)                         | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第2-61部：蓄熱形ルームヒーターの個別要求事項                                |      | 蓄熱式       |     |
| 83      | 電気火鉢       | —                 |  |  |   |      |           |     |



| 電気用品の区分 | 品番        | 電気用品名 | 基準番号              | タイトル                 | タイトル2   | 有効期限           | 備考       |
|---------|-----------|-------|-------------------|----------------------|---|----------------|----------|
|         |           |       | J60335-2-6(2020)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-6部:据置形クッキングレンジ, ホブ, オープン及びこれらに類する機器の個別要求事項 |                |          |
|         |           |       | J60335-2-9(H29)   | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-9部:可搬形ホブ, オープン, トースタ及びこれらに類する機器の個別要求事項     |                | 家庭用の可搬形  |
| 92      | ワッフルアイロン  |       | J60335-2-6(2020)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-6部:据置形クッキングレンジ, ホブ, オープン及びこれらに類する機器の個別要求事項 |                |          |
|         |           |       | J60335-2-9(H29)   | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-9部:可搬形ホブ, オープン, トースタ及びこれらに類する機器の個別要求事項     |                |          |
|         |           |       | J60335-2-38(H28)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-38部:業務用電気グリドル及びグリドルグリルの個別要求事項              | 2023年9月30日まで有効 | 業務用      |
|         |           |       | J60335-2-38(2020) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-38部:業務用電気グリドル及びグリドルグリルの個別要求事項              |                | 業務用      |
| 93      | 電気たこ焼き器   |       | J60335-2-6(2020)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-6部:据置形クッキングレンジ, ホブ, オープン及びこれらに類する機器の個別要求事項 |                |          |
|         |           |       | J60335-2-9(H29)   | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-9部:可搬形ホブ, オープン, トースタ及びこれらに類する機器の個別要求事項     |                |          |
| 94      | 電気ホットプレート |       | J60335-2-6(H20)   | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-6部:据置形ホブ, オープン, クッキングレンジ及びこれらに類する機器の個別要求事項 | 2023年9月30日まで有効 | 家庭用の据置形  |
|         |           |       | J60335-2-6(2020)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-6部:据置形クッキングレンジ, ホブ, オープン及びこれらに類する機器の個別要求事項 |                |          |
|         |           |       | J60335-2-9(H29)   | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-9部:可搬形ホブ, オープン, トースタ及びこれらに類する機器の個別要求事項     |                | 家庭用の可搬形  |
|         |           |       | J60335-2-38(H28)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-38部:業務用電気グリドル及びグリドルグリルの個別要求事項              | 2023年9月30日まで有効 | 業務用      |
|         |           |       | J60335-2-38(2020) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-38部:業務用電気グリドル及びグリドルグリルの個別要求事項              |                | 業務用      |
| 95      | 電気フライパン   |       | J60335-2-13(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-13部:深めのフライなべ, フライパン及びこれに類する機器の個別要求事項       |                | 家庭用      |
|         |           |       | J60335-2-37(H28)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-37部:業務用フライヤの個別要求事項                         | 2023年9月30日まで有効 | 業務用      |
|         |           |       | J60335-2-37(2020) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-37部:業務用フライヤの個別要求事項                         |                | 業務用      |
| 96      | 電気がま      |       | J60335-2-15(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項                          |                |          |
| 97      | 電気ジャー     |       | J60335-2-15(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項                          |                |          |
| 98      | 電気なべ      |       | J60335-2-15(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項                          |                | 家庭用      |
|         |           |       | J60335-2-39(H28)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-39部:業務用多目的調理鍋の個別要求事項                       | 2023年9月30日まで有効 | 業務用多目的なべ |
|         |           |       | J60335-2-39(2020) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-39部:業務用多目的調理鍋の個別要求事項                       |                | 業務用多目的なべ |
|         |           |       | J60335-2-47(H28)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-47部:業務用電気煮炊き鍋の個別要求事項                       | 2023年9月30日まで有効 | 業務用煮炊きなべ |
|         |           |       | J60335-2-47(2020) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-47部:業務用電気煮炊き鍋の個別要求事項                       |                | 業務用      |
| 99      | 電気フライヤー   |       | J60335-2-13(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-13部:深めのフライなべ, フライパン及びこれに類する機器の個別要求事項       |                | 家庭用      |
|         |           |       | J60335-2-37(H28)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-37部:業務用フライヤの個別要求事項                         | 2023年9月30日まで有効 | 業務用      |
|         |           |       | J60335-2-37(2020) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-37部:業務用フライヤの個別要求事項                         |                | 業務用      |
| 100     | 電気卵ゆで器    |       | J60335-2-15(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項                          |                |          |
| 101     | 電気保温盆     |       | J60335-2-12(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-12部:ウォームプレート及びこれに類する機器の個別要求事項              |                |          |
| 102     | 電気加温台     |       | J60335-2-12(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-12部:ウォームプレート及びこれに類する機器の個別要求事項              |                |          |
| 103     | 電気牛乳沸器    |       | J60335-2-15(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項                          |                |          |
| 104     | 電気湯沸器     |       | J60335-2-15(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項                          |                |          |
| 105     | 電気コーヒー沸器  |       | J60335-2-15(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項                          |                | 家庭用      |
|         |           |       | J60335-2-75(H29)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-75部:業務用ディスペンサ及び自動販売機の個別要求事項                |                | ディスペンサー  |
| 106     | 電気茶沸器     |       | J60335-2-15(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項                          |                | 家庭用      |
|         |           |       | J60335-2-75(H29)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-75部:業務用ディスペンサ及び自動販売機の個別要求事項                |                | ディスペンサー  |
| 107     | 電気酒かん器    |       | J60335-2-15(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項                          |                | 家庭用      |
|         |           |       | J60335-2-75(H29)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-75部:業務用ディスペンサ及び自動販売機の個別要求事項                |                | ディスペンサー  |
| 108     | 電気湯せん器    |       | J60335-2-15(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項                          |                | 家庭用      |
|         |           |       | J60335-2-50(H28)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-50部:業務用湯せん器の個別要求事項                         | 2023年9月30日まで有効 | 業務用      |
|         |           |       | J60335-2-50(2020) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-50部:業務用湯せん器の個別要求事項                         |                | 業務用      |

| 電気用品の区分 | 品番 | 電気用品名             | 基準番号              | タイトル                 | タイトル2   | 有効期限            | 備考                       |
|---------|----|-------------------|-------------------|----------------------|---|-----------------|--------------------------|
| 109     |    | 電気蒸し器             | J60335-2-15(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項                              |                 |                          |
|         |    |                   | J60335-2-42(H28)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-42部:業務用コンベクションオープン、蒸し器及びスチームコンベクションオープンの個別要求事項 | 2023年9月30日まで有効  | 業務用                      |
|         |    |                   | J60335-2-42(2020) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-42部:業務用コンベクションオープン、蒸し器及びスチームコンベクションオープンの個別要求事項 |                 | 業務用                      |
| 110     |    | 電磁誘導加熱式調理器        | J60335-2-6(H20)   | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-6部:据置形ホブ、オープン、クッキングレンジ及びこれらに類する機器の個別要求事項       | 2023年9月30日まで有効  | 据置形                      |
|         |    |                   | J60335-2-6(2020)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-6部:据置形クッキングレンジ、ホブ、オープン及びこれらに類する機器の個別要求事項       |                 |                          |
|         |    |                   | J60335-2-9(H29)   | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-9部:可搬形ホブ、オープン、トースタ及びこれらに類する機器の個別要求事項           |                 | 可搬形                      |
| 111     |    | その他の調理用電熱器具       | J60335-2-6(H20)   | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-6部:据置形ホブ、オープン、クッキングレンジ及びこれらに類する機器の個別要求事項       | 2023年9月30日まで有効  | 家庭用・据置形                  |
|         |    |                   | J60335-2-6(2020)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-6部:据置形クッキングレンジ、ホブ、オープン及びこれらに類する機器の個別要求事項       |                 | いずれも据置形機器に限る             |
|         |    |                   | J60335-2-9(H29)   | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-9部:可搬形ホブ、オープン、トースタ及びこれらに類する機器の個別要求事項           |                 | 家庭用・可搬形                  |
|         |    |                   | J60335-2-48(H28)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-48部:業務用グリル及びトースタの個別要求事項                        | 2023年9月30日まで有効  | 業務用グリル                   |
|         |    |                   | J60335-2-48(2020) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-48部:業務用グリル及びトースタの個別要求事項                        |                 | 業務用グリル                   |
|         |    |                   | J60335-2-78(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-78部:屋外用バーベキュー台の個別要求事項                          |                 | バーベキュー台                  |
| 112     |    | ひげそり用湯沸器          | J60335-2-15(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項                              |                 |                          |
| 113     |    | 電気髪ごて             | J60335-2-23(H29)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-23部:スキンケア又はヘアケア用機器の個別要求事項                      |                 |                          |
| 114     |    | ヘアカーラー            | J60335-2-23(H29)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-23部:スキンケア又はヘアケア用機器の個別要求事項                      |                 |                          |
| 115     |    | 毛髪加湿器             | J60335-2-23(H29)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-23部:スキンケア又はヘアケア用機器の個別要求事項                      |                 |                          |
| 116     |    | その他の理容用電熱器具       | J60335-2-23(H29)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-23部:スキンケア又はヘアケア用機器の個別要求事項                      |                 |                          |
| 117     |    | 電熱ナイフ             | J60335-2-45(H28)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-45部:可搬形加熱工具及びこれに類する機器の個別要求事項                   |                 |                          |
| 118     |    | 電気溶解器             | -                 |                      |   |                 |                          |
| 119     |    | 電気焼成炉             | -                 |                      |   |                 |                          |
| 120     |    | 電気はんだごて           | J60335-2-45(H28)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-45部:可搬形加熱工具及びこれに類する機器の個別要求事項                   |                 |                          |
| 121     |    | こて加熱器             | J60335-2-45(H28)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-45部:可搬形加熱工具及びこれに類する機器の個別要求事項                   |                 |                          |
| 122     |    | その他の工作用又は工芸用の電熱器具 | J60335-2-45(H28)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-45部:可搬形加熱工具及びこれに類する機器の個別要求事項                   |                 |                          |
|         |    |                   | J60335-2-54(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-54部:液体又は蒸気利用表面掃除機器の個別要求事項                      |                 | 家庭用蒸気利用壁紙はがし器            |
| 123     |    | タオル蒸し器            | J60335-2-42(H28)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-42部:業務用コンベクションオープン、蒸し器及びスチームコンベクションオープンの個別要求事項 | 2023年9月30日まで有効  | 業務用                      |
|         |    |                   | J60335-2-42(2020) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-42部:業務用コンベクションオープン、蒸し器及びスチームコンベクションオープンの個別要求事項 |                 | 業務用                      |
| 124     |    | 電気消毒器             | J60335-2-54(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-54部:液体又は蒸気利用表面掃除機器の個別要求事項                      |                 | 消毒機能のある家庭用スチームクリーナ       |
| 125     |    | 湿潤器               | J60335-2-98(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-98部:加湿器の個別要求事項                                 |                 |                          |
| 126     |    | 電気湯のし器            | J60335-2-54(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-54部:液体又は蒸気利用表面掃除機器の個別要求事項                      |                 | しわ伸ばし機能のある家庭用スチームクリーナ    |
|         |    |                   | J60335-2-85(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-85部:ファブリックスチーマの個別要求事項                          |                 |                          |
| 127     |    | 投込み湯沸器            | J60335-2-74(H28)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-74部:可搬形浸せきヒータの個別要求事項                           |                 |                          |
| 128     |    | 電気瞬間湯沸器           | J60335-2-35(2019) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-35部:瞬間湯沸器の個別要求事項                               |                 |                          |
|         |    |                   | J60335-2-35(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-35部:瞬間湯沸器の個別要求事項                               | 2022年7月31日まで有効  |                          |
| 129     |    | 現像恒温器             | -                 |                      |   |                 |                          |
| 130     |    | 電熱ボード             | J60335-2-81(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-81部:足温器及び電熱マットの個別要求事項                          |                 | 0.5mm <sup>2</sup> 以下のもの |
| 131     |    | 電熱シート             | J60335-2-66(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-66部:ウォータベッド用ヒータの個別要求事項                         |                 | ウォータベッド用                 |
|         |    |                   | J60335-2-96(2019) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-96部:室内暖房のためのシート状の可とう性電熱素子の個別要求事項               |                 | 床暖房用                     |
|         |    |                   | J60335-2-96(H28)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-96部:室内暖房のためのシート状の可とう性電熱素子の個別要求事項               | 2022年10月31日まで有効 | 床暖房用                     |
| 132     |    | 電熱マット             | J60335-2-81(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-81部:足温器及び電熱マットの個別要求事項                          |                 | 0.5mm <sup>2</sup> 以下のもの |
| 133     |    | 電熱乾燥器             | J60335-2-43(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-43部:衣類乾燥機及びタオルレールの個別要求事項                       |                 | タオルレール                   |



| 電気用品の区分  | 品番  | 電気用品名    | 基準番号              | タイトル                  | タイトル2                                       | 有効期限           | 備考             |
|----------|-----|----------|-------------------|-----------------------|---|----------------|----------------|
|          |     |          | J60335-2-J6(H14)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全    | パート2：電気乾燥機器の個別要求事項（3版対応のパート1を併用する）          |                | 衣類乾燥機<br>食器乾燥器 |
|          | 134 | 電気プレス器   | J60335-2-44(H29)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-  | 第2-44部：電気アイロンの個別要求事項                        |                | ズボンプレス         |
|          |     |          | J60335-2-45(H28)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-  | 第2-45部：可搬形加熱工具及びこれに類する機器の個別要求事項             |                | 接着器            |
|          | 135 | 電気育苗器    | —                 |                       |   |                |                |
|          | 136 | 電気ふ卵器    | J60335-2-71(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-  | 第2-71部：動物ふ卵及び飼育用電熱器具の個別要求事項                 |                |                |
|          | 137 | 電気育すう器   | J60335-2-71(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-  | 第2-71部：動物ふ卵及び飼育用電熱器具の個別要求事項                 |                |                |
|          | 138 | 電気アイロン   | J60335-2-3(H29)   | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-  | 第2-3部：電気アイロンの個別要求事項                         |                |                |
|          | 139 | 電気裁縫ごて   | J60335-2-3(H29)   | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-  | 第2-3部：電気アイロンの個別要求事項                         |                |                |
|          | 140 | 電気接着器    | J60335-2-45(H28)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-  | 第2-45部：可搬形加熱工具及びこれに類する機器の個別要求事項             |                |                |
|          | 141 | 電気香炉     | —                 |                       |   |                |                |
|          | 142 | 電気くん蒸殺虫器 | —                 |                       |   |                |                |
|          | 143 | 電気温きゅう器  | —                 |                       |   |                |                |
| 電動応用機械器具 | 144 | ベルトコンベア  | —                 |                       |   |                |                |
|          | 145 | 電気冷蔵庫    | J60335-2-24(H29)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-  | 第2-24部：冷却用機器、アイスクリーム機器及び製氷機の個別要求事項          |                | 家庭用            |
|          |     |          | J60335-2-89(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-  | 第2-89部：業務用冷凍冷蔵機器の個別要求事項                     |                | 業務用            |
|          | 146 | 電気冷凍庫    | J60335-2-24(H29)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-  | 第2-24部：冷却用機器、アイスクリーム機器及び製氷機の個別要求事項          |                | 家庭用            |
|          | 147 | 電気製氷機    | J60335-2-24(H29)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-  | 第2-24部：冷却用機器、アイスクリーム機器及び製氷機の個別要求事項          |                |                |
|          | 148 | 電気冷水機    | J60335-2-75(H29)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-  | 第2-75部：業務用ディスペンサ及び自動販売機の個別要求事項              |                |                |
|          | 149 | 空気圧縮機    | —                 |                       |   |                |                |
|          | 150 | 電動ミシン    | J60335-2-28(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-  | 第2-28部：ミシンの個別要求事項                           | 令和5年11月30日まで有効 |                |
|          |     |          | J60335-2-28(2020) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-  | 第2-28部：ミシンの個別要求事項                           |                |                |
|          | 151 | 電気ろくろ    | —                 |                       |   |                |                |
|          | 152 | 電気鉛筆削機   | J60950-1(H29)     | 情報技術機器-安全性-           | 第1部：一般要求事項                                  |                |                |
|          |     |          | J60950-22(2020)   | 情報技術機器-安全性-           | 第22部：野外に設置する機器                              |                | 屋外に限る          |
|          |     |          | J62368-1(2020)    | オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器- | 第1部：安全性要求事項                                 |                |                |
|          | 153 | 電動かくはん機  | —                 |                       |   |                |                |
|          | 154 | 電気はさみ    | J60745-2-8(H22)   | 手持ち形電動工具-安全性-         | 第2-8部：シャー及びニブラの個別要求事項                       |                |                |
|          | 155 | 電気捕虫機    | —                 |                       |   |                |                |
|          | 156 | 電気草刈機    | J60335-2-94(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-  | 第2-94部：はさみ形草刈り機の個別要求事項                      |                |                |
|          | 157 | 電気刈込み機   | J60745-2-15(H14)  | 手持ち型電動工具の安全           | パート2：ヘッジトリマー及びグラスシャーの個別要求事項(1版対応のパート1を併用する) |                |                |
|          | 158 | 電気芝刈機    | J60335-2-77(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-  | 第2-77部：手押し式制御芝刈り機の個別要求事項                    |                | 手押し            |
|          |     |          | J60335-2-91(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-  | 第2-91部：電気後押し式及び手持ち式の芝刈り込み機及び芝縁刈り込み機の個別要求事項  |                | 手持             |
|          |     |          | J60335-2-92(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-  | 第2-92部：歩行式芝生用スカリファイア及びエアレータの個別要求事項          |                | 歩行式            |
|          | 159 | 電動脱穀機    | —                 |                       |   |                |                |
|          | 160 | 電動もみすり機  | —                 |                       |   |                |                |
|          | 161 | 電動わら打機   | —                 |                       |   |                |                |
|          | 162 | 電動縄ない機   | —                 |                       |   |                |                |
|          | 163 | 選卵機      | —                 |                       |   |                |                |
|          | 164 | 洗卵機      | —                 |                       |   |                |                |
|          | 165 | 園芸用電気耕土機 | —                 |                       |   |                |                |



| 電気用品の区分 | 品番 | 電気用品名     | 基準番号              | タイトル                  | タイトル2                            | 有効期限           | 備考    |
|---------|----|-----------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|-------|
| 181     |    | 野菜洗浄機     | J60335-2-64(H28)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－  | 第2-64部：業務用ちゅう（厨）房機器の個別要求事項       | 2023年9月30日まで有効 | 業務用   |
|         |    |           | J60335-2-64(2020) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－  | 第2-64部：モータ駆動の業務用ちゅう（厨）房機器の個別要求事項 |                | 業務用   |
|         |    |           | J60335-2-5(H20)   | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－  | 第2-5部：電気食器洗機の個別要求事項              |                | 家庭用   |
| 182     |    | 電気食器洗機    | J60335-2-58(H28)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－  | 第2-58部：業務用食器洗浄機の個別要求事項           | 2023年9月30日まで有効 | 業務用   |
|         |    |           | J60335-2-58(2020) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－  | 第2-58部：業務用食器洗浄機の個別要求事項           |                | 業務用   |
|         |    |           | J60335-2-14(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－  | 第2-14部：ちゅう房機器の個別要求事項             |                | 家庭用   |
| 184     |    | ほうじ茶機     | －                 |                       |                                  |                |       |
| 185     |    | 包装機械      | －                 |                       |                                  |                |       |
| 186     |    | 荷造機械      | J60745-2-18(H22)  | 手持ち形電動工具－安全性－         | 第2-18部：バンド掛け機の個別要求事項             |                |       |
| 187     |    | 電気置時計     | J60335-2-26(H28)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－  | 第2-26部：クロックの個別要求事項               |                |       |
| 188     |    | 電気掛時計     | J60335-2-26(H28)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－  | 第2-26部：クロックの個別要求事項               |                |       |
| 189     |    | 自動印画定着器   | －                 |                       |                                  |                |       |
| 190     |    | 自動印画水洗機   | －                 |                       |                                  |                |       |
| 191     |    | 謄写機       | J60950-1(H29)     | 情報技術機器－安全性－           | 第1部：一般要求事項                       |                |       |
|         |    |           | J60950-22(2020)   | 情報技術機器－安全性－           | 第22部：野外に設置する機器                   |                | 屋外に限る |
|         |    |           | J62368-1(2020)    | オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器－ | 第1部：安全性要求事項                      |                |       |
| 192     |    | 事務用印刷機    | J60950-1(H29)     | 情報技術機器－安全性－           | 第1部：一般要求事項                       |                |       |
|         |    |           | J60950-22(2020)   | 情報技術機器－安全性－           | 第22部：野外に設置する機器                   |                | 屋外に限る |
|         |    |           | J62368-1(2020)    | オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器－ | 第1部：安全性要求事項                      |                |       |
| 193     |    | あて名印刷機    | J60950-1(H29)     | 情報技術機器－安全性－           | 第1部：一般要求事項                       |                |       |
|         |    |           | J60950-22(2020)   | 情報技術機器－安全性－           | 第22部：野外に設置する機器                   |                | 屋外に限る |
|         |    |           | J62368-1(2020)    | オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器－ | 第1部：安全性要求事項                      |                |       |
| 194     |    | タイムレコーダー  | J60950-1(H29)     | 情報技術機器－安全性－           | 第1部：一般要求事項                       |                |       |
|         |    |           | J60950-22(2020)   | 情報技術機器－安全性－           | 第22部：野外に設置する機器                   |                | 屋外に限る |
|         |    |           | J62368-1(2020)    | オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器－ | 第1部：安全性要求事項                      |                |       |
| 195     |    | タイムスタンプ   | J60950-1(H29)     | 情報技術機器－安全性－           | 第1部：一般要求事項                       |                |       |
|         |    |           | J60950-22(2020)   | 情報技術機器－安全性－           | 第22部：野外に設置する機器                   |                | 屋外に限る |
|         |    |           | J62368-1(2020)    | オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器－ | 第1部：安全性要求事項                      |                |       |
| 196     |    | 電動タイプライター | J60950-1(H29)     | 情報技術機器－安全性－           | 第1部：一般要求事項                       |                |       |
|         |    |           | J60950-22(2020)   | 情報技術機器－安全性－           | 第22部：野外に設置する機器                   |                | 屋外に限る |
|         |    |           | J62368-1(2020)    | オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器－ | 第1部：安全性要求事項                      |                |       |
| 197     |    | 帳票分類機     | J60950-1(H29)     | 情報技術機器－安全性－           | 第1部：一般要求事項                       |                |       |
|         |    |           | J60950-22(2020)   | 情報技術機器－安全性－           | 第22部：野外に設置する機器                   |                | 屋外に限る |
|         |    |           | J62368-1(2020)    | オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器－ | 第1部：安全性要求事項                      |                |       |
| 198     |    | 文書細断機     | J60950-1(H29)     | 情報技術機器－安全性－           | 第1部：一般要求事項                       |                |       |
|         |    |           | J60950-22(2020)   | 情報技術機器－安全性－           | 第22部：野外に設置する機器                   |                | 屋外に限る |
|         |    |           | J62368-1(2020)    | オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器－ | 第1部：安全性要求事項                      |                |       |
| 199     |    | 電動断裁機     | J60950-1(H29)     | 情報技術機器－安全性－           | 第1部：一般要求事項                       |                |       |
|         |    |           | J60950-22(2020)   | 情報技術機器－安全性－           | 第22部：野外に設置する機器                   |                | 屋外に限る |
|         |    |           | J62368-1(2020)    | オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器－ | 第1部：安全性要求事項                      |                |       |

| 電気用品の区分 | 品番 | 電気用品名            | 基準番号             | タイトル                   | タイトル2                            | 有効期限           | 備考    |
|---------|----|------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------|
| 200     |    | コレクター            | J60950-1(H29)    | 情報技術機器－安全性－            | 第1部：一般要求事項                       |                |       |
|         |    |                  | J60950-22(2020)  | 情報技術機器－安全性－            | 第22部：野外に設置する機器                   |                | 屋外に限る |
|         |    |                  | J62368-1(2020)   | オーディオ・ビデオ, 情報及び通信技術機器－ | 第1部：安全性要求事項                      |                |       |
| 201     |    | 紙とじ機             | J60950-1(H29)    | 情報技術機器－安全性－            | 第1部：一般要求事項                       |                |       |
|         |    |                  | J60950-22(2020)  | 情報技術機器－安全性－            | 第22部：野外に設置する機器                   |                | 屋外に限る |
|         |    |                  | J62368-1(2020)   | オーディオ・ビデオ, 情報及び通信技術機器－ | 第1部：安全性要求事項                      |                |       |
| 202     |    | 穴あけ機             | J60950-1(H29)    | 情報技術機器－安全性－            | 第1部：一般要求事項                       |                |       |
|         |    |                  | J60950-22(2020)  | 情報技術機器－安全性－            | 第22部：野外に設置する機器                   |                | 屋外に限る |
|         |    |                  | J62368-1(2020)   | オーディオ・ビデオ, 情報及び通信技術機器－ | 第1部：安全性要求事項                      |                |       |
| 203     |    | 番号機              | J60950-1(H29)    | 情報技術機器－安全性－            | 第1部：一般要求事項                       |                |       |
|         |    |                  | J60950-22(2020)  | 情報技術機器－安全性－            | 第22部：野外に設置する機器                   |                | 屋外に限る |
|         |    |                  | J62368-1(2020)   | オーディオ・ビデオ, 情報及び通信技術機器－ | 第1部：安全性要求事項                      |                |       |
| 204     |    | チェックライター         | J60950-1(H29)    | 情報技術機器－安全性－            | 第1部：一般要求事項                       |                |       |
|         |    |                  | J60950-22(2020)  | 情報技術機器－安全性－            | 第22部：野外に設置する機器                   |                | 屋外に限る |
|         |    |                  | J62368-1(2020)   | オーディオ・ビデオ, 情報及び通信技術機器－ | 第1部：安全性要求事項                      |                |       |
| 205     |    | 硬貨計数機            | J60950-1(H29)    | 情報技術機器－安全性－            | 第1部：一般要求事項                       |                |       |
|         |    |                  | J60950-22(2020)  | 情報技術機器－安全性－            | 第22部：野外に設置する機器                   |                | 屋外に限る |
|         |    |                  | J62368-1(2020)   | オーディオ・ビデオ, 情報及び通信技術機器－ | 第1部：安全性要求事項                      |                |       |
| 206     |    | 紙幣計数機            | J60950-1(H29)    | 情報技術機器－安全性－            | 第1部：一般要求事項                       |                |       |
|         |    |                  | J60950-22(2020)  | 情報技術機器－安全性－            | 第22部：野外に設置する機器                   |                | 屋外に限る |
|         |    |                  | J62368-1(2020)   | オーディオ・ビデオ, 情報及び通信技術機器－ | 第1部：安全性要求事項                      |                |       |
| 207     |    | ラベルタグ機械          | J60950-1(H29)    | 情報技術機器－安全性－            | 第1部：一般要求事項                       |                |       |
|         |    |                  | J60950-22(2020)  | 情報技術機器－安全性－            | 第22部：野外に設置する機器                   |                | 屋外に限る |
|         |    |                  | J62368-1(2020)   | オーディオ・ビデオ, 情報及び通信技術機器－ | 第1部：安全性要求事項                      |                |       |
| 208     |    | ラミネーター           | J60950-1(H29)    | 情報技術機器－安全性－            | 第1部：一般要求事項                       |                |       |
|         |    |                  | J60950-22(2020)  | 情報技術機器－安全性－            | 第22部：野外に設置する機器                   |                | 屋外に限る |
|         |    |                  | J62368-1(2020)   | オーディオ・ビデオ, 情報及び通信技術機器－ | 第1部：安全性要求事項                      |                |       |
| 209     |    | 洗濯物仕上機械          | －                |                        |                                  |                |       |
| 210     |    | 洗濯物折畳み機械         | －                |                        |                                  |                |       |
| 211     |    | おしぼり巻き機          | －                |                        |                                  |                |       |
| 212     |    | おしぼり包装機          | －                |                        |                                  |                |       |
| 213     |    | 自動販売機(特定電気用品を除く) | J60335-2-75(H29) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－   | 第2-75部：業務用ディスペンサ及び自動販売機の個別要求事項   |                |       |
| 214     |    | 両替機              | J60335-2-75(H29) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－   | 第2-75部：業務用ディスペンサ及び自動販売機の個別要求事項   |                |       |
|         |    |                  | J60335-2-82(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－   | 第2-82部：サービス機器及びアミューズメント機器の個別要求事項 | 2021年5月24日まで有効 | メダル交換 |
|         |    |                  | J60335-2-82(H30) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－   | 第2-82部：サービス機器及びアミューズメント機器の個別要求事項 |                | メダル交換 |
| 215     |    | 理髪いす             | －                |                        |                                  |                |       |
| 216     |    | 電気歯ブラシ           | J60335-2-52(H29) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－   | 第2-52部：口こう(腔)衛生機器の個別要求事項         |                |       |
| 217     |    | 電気ブラシ            | J60335-2-23(H29) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－   | 第2-23部：スキンケア又はヘアケア用機器の個別要求事項     |                |       |
| 218     |    | 毛髪乾燥機            | J60335-2-23(H29) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－   | 第2-23部：スキンケア又はヘアケア用機器の個別要求事項     |                |       |
| 219     |    | 電気かみそり           | J60335-2-8(H29)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－   | 第2-8部：電気かみそり及び毛髪バリカンの個別要求事項      |                |       |

| 電気用品の区分           | 品番  | 電気用品名            | 基準番号                 | タイトル                                    | タイトル2                                   | 有効期限           | 備考  |
|-------------------|-----|------------------|----------------------|---|---|----------------|---|
|                   | 220 | 電気バリカン           | J60335-2-8(H29)      | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-8部:電気かみそり及び毛髪バリカンの個別要求事項             |                |   |
|                   | 221 | 電気つめ磨き機          | J60335-2-23(H29)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-23部:スキンケア又はヘアケア用機器の個別要求事項            |                |   |
|                   | 222 | その他の理容用電動力応用機械器具 | J60335-2-8(H29)      | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-8部:電気かみそり及び毛髪バリカンの個別要求事項             |                | 電動力のみ                                     |
| J60335-2-23(H29)  |     |                  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-23部:スキンケア又はヘアケア用機器の個別要求事項            |   | 複合機器           |   |
|                   | 223 | 扇風機              | J60335-2-80(2019)    | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-80部:ファンの個別要求事項                       |                |   |
| J60335-2-80(H20)  |     |                  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-80部:ファンの個別要求事項                       | 2022年7月31日まで有効                          |                |   |
|                   | 224 | サーキュレーター         | J60335-2-80(2019)    | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-80部:ファンの個別要求事項                       |                |   |
| J60335-2-80(H20)  |     |                  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-80部:ファンの個別要求事項                       | 2022年7月31日まで有効                          |                |   |
|                   | 225 | 換気扇              | J60335-2-31(2019)    | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-31部:レンジフード及びその他の調理煙換気装置の個別要求事項       |                | レンジフード                                    |
| J60335-2-31(H20)  |     |                  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-31部:レンジフードの個別要求事項                    | 2022年7月31日まで有効                          | レンジフード         |   |
| J60335-2-80(2019) |     |                  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-80部:ファンの個別要求事項                       |   | 一般             |   |
| J60335-2-80(H20)  |     |                  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-80部:ファンの個別要求事項                       | 2022年7月31日まで有効                          | 一般             |   |
|                   | 226 | 送風機              | J60335-2-80(2019)    | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-80部:ファンの個別要求事項                       |                |   |
| J60335-2-80(H20)  |     |                  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-80部:ファンの個別要求事項                       | 2022年7月31日まで有効                          |                |   |
|                   | 227 | 電気冷房機            | J60335-2-40(H20)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-40部:エアコンディショナ及び除湿機の個別要求事項            |                |   |
|                   | 228 | 電気冷風機            | J60335-2-80(2019)    | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-80部:ファンの個別要求事項                       |                |   |
| J60335-2-80(H20)  |     |                  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-80部:ファンの個別要求事項                       | 2022年7月31日まで有効                          |                |   |
|                   | 229 | 電気除湿機            | J60335-2-40(H20)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-40部:エアコンディショナ及び除湿機の個別要求事項            |                |   |
|                   | 230 | ファンコイルユニット       | J60335-2-40(H20)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-40部:エアコンディショナ及び除湿機の個別要求事項            |                |   |
|                   | 231 | ファン付コンベクター       | J60335-2-40(H20)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-40部:エアコンディショナ及び除湿機の個別要求事項            |                |   |
|                   | 232 | 温風暖房機            | J60335-2-102(H20)    | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-102部:商用電源に接続するガス、石油及び固形燃料燃焼機器の個別要求事項 | 2021年7月19日まで有効 |   |
| J60335-2-102(H30) |     |                  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-102部:商用電源に接続するガス、石油及び固形燃料燃焼機器の個別要求事項 |   |                |   |
|                   | 233 | 電気温風機            | J60335-2-30(H29)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-30部:ルームヒータの個別要求事項                    |                |   |
|                   | 234 | 電気加湿機            | J60335-2-98(H20)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-98部:加湿器の個別要求事項                       |                |   |
|                   | 235 | 空気清浄機            | J60335-2-65(H20)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-65部:空気清浄機の個別要求事項                     |                |   |
|                   | 236 | 電気除臭機            | J60335-2-65(H20)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-65部:空気清浄機の個別要求事項                     |                |   |
|                   | 237 | 電気芳香拡散機          | J60335-2-101(H28)    | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-101部:電気くん蒸器の個別要求事項                   |                |   |
|                   | 238 | 電気掃除機            | J60335-2-2(H20)      | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-2部:真空掃除機及び吸水性掃除機の個別要求事項              |                |   |
|                   | 239 | 電気レコードクリーナー      | J60335-2-2(H20)      | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-2部:真空掃除機及び吸水性掃除機の個別要求事項              |                |   |
|                   | 240 | 電気黒板ふきクリーナー      | J60335-2-2(H20)      | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-2部:真空掃除機及び吸水性掃除機の個別要求事項              |                |   |
|                   | 241 | その他の電気吸じん機       | J60335-2-2(H20)      | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-2部:真空掃除機及び吸水性掃除機の個別要求事項              |                |   |
|                   | 242 | 電気床磨き機           | J60335-2-10(H20)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-10部:床処理機及び湿式洗いブラシ機の個別要求事項            |                | 家庭用                                       |
| J60335-2-67(H20)  |     |                  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-67部:工業用及び業務用床処理並びに床磨き機の個別要求事項        |   | 業務用            |   |
|                   | 243 | 電気靴磨き機           | J60335-2-82(H20)     | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-82部:サービス機器及びアミューズメント機器の個別要求事項        | 2021年5月24日まで有効 |   |
| J60335-2-82(H30)  |     |                  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-82部:サービス機器及びアミューズメント機器の個別要求事項        |   | サービス機器         |   |
|                   | 244 | 運動用具又は娯楽用具の洗浄機   | J60335-2-7(H20)      | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-7部:電気洗濯機の個別要求事項                      | 2021年5月24日まで有効 | JISC9335-2-7:2017の20.107項に適合している構造である場合だけ |
| J60335-2-7(H30)   |     |                  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-7部:電気洗濯機の個別要求事項                      |   |                |   |
|                   | 245 | 電気洗濯機            | J60335-2-7(H20)      | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-7部:電気洗濯機の個別要求事項                      | 2021年5月24日まで有効 | JISC9335-2-7:2017の20.107項に適合している構造である場合だけ |
| J60335-2-7(H30)   |     |                  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | 第2-7部:電気洗濯機の個別要求事項                      |   |                |   |
|                   | 246 | 電気脱水機            | J60335-2-4(H20)      | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                    | 第2-4部:電気脱水機の個別要求事項                      | 2021年7月19日まで有効 |   |

| 電気用品の区分 | 品番  | 電気用品名       | 基準番号             | タイトル                                | タイトル2                                 | 有効期限           | 備考         |
|---------|-----|-------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|
|         |     |             | J60335-2-4(H30)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                | 第2-4部:電気脱水機の個別要求事項                    |                |            |
|         | 247 | 電気乾燥機       | J60335-2-11(H29) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                | 第2-11部:回転ドラム式電気乾燥機の個別要求事項             |                | 家庭用衣類乾燥機   |
|         |     |             | J60335-2-43(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                | 第2-43部:衣類乾燥機及びタオルレールの個別要求事項           |                | 業務用衣類乾燥機   |
|         |     |             | J60335-2-J6(H14) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全                  | パート2:電気乾燥機器の個別要求事項(3版対応のパート1を併用する)    |                | 布団乾燥機、靴乾燥機 |
|         | 248 | 電気楽器        | —                |                                     |                                       |                |            |
|         | 249 | 電気オルゴール     | —                |                                     |                                       |                |            |
|         | 250 | ベル          | —                |                                     |                                       |                |            |
|         | 251 | ブザー         | —                |                                     |                                       |                |            |
|         | 252 | チャイム        | —                |                                     |                                       |                |            |
|         | 253 | サイレン        | —                |                                     |                                       |                |            |
|         | 254 | 電気グラインダー    | J60745-2-3(H22)  | 手持ち形電動工具-安全性-                       | 第2-3部:グラインダ、ポリッシャ及びディスクサンダの個別要求事項     |                | 手持形        |
|         |     |             | J61029-2-4(H20)  | 可搬形電動工具の安全性-                        | 第2-4部:卓上グラインダの個別要求事項                  |                | 可搬形        |
|         | 255 | 電気ドリル       | J60745-2-3(H22)  | 手持ち形電動工具-安全性-                       | 第2-3部:グラインダ、ポリッシャ及びディスクサンダの個別要求事項     |                | 手持形ドリル     |
|         |     |             | J61029-2-6(H20)  | 可搬形電動工具の安全性-                        | 第2-6部:給水式ダイヤモンドドリルの個別要求事項             |                | ダイヤモンドドリル  |
|         | 256 | 電気かんな       | J60745-2-14(H22) | 手持ち形電動工具-安全性-                       | 第2-14部:かんなの個別要求事項                     |                | 手持形        |
|         |     |             | J61029-2-3(H20)  | 可搬形電動工具の安全性-                        | 第2-3部:かんな盤及び一面かんな盤の個別要求事項             |                | 可搬形        |
|         | 257 | 電気のこぎり      | J60745-2-5(H22)  | 手持ち形電動工具-安全性-                       | 第2-5部:丸のこの個別要求事項                      |                | 手持ち丸鋸      |
|         |     |             | J60745-2-11(H22) | 手持ち形電動工具-安全性-                       | 第2-11部:往復動のこぎり(ジグソー及びセーバーソー)の個別要求事項   |                | 手持ち往復運動    |
|         |     |             | J60745-2-13(H14) | 手持ち型電動工具の安全                         | パート2:チェーンソーの個別要求事項(1版対応のパート1を併用する)    |                | 手持ちチェーンソー  |
|         |     |             | J60745-2-20(H22) | 手持ち形電動工具-安全性-                       | 第2-20部:帯のこの個別要求事項                     |                | 手持ち帯のこ     |
|         |     |             | J61029-2-1(H20)  | 可搬形電動工具の安全性-                        | 第2-1部:丸のこ盤の個別要求事項                     |                | 可搬形丸鋸      |
|         |     |             | J61029-2-2(H20)  | 可搬形電動工具の安全性-                        | 第2-2部:ラジアルアームソーの個別要求事項                |                | ラジアルアームソー  |
|         |     |             | J61029-2-5(H20)  | 可搬形電動工具の安全性-                        | 第2-5部:帯のこ盤の個別要求事項                     |                | 帯のこ        |
|         |     |             | J61029-2-7(H20)  | 可搬形電動工具の安全性-                        | 第2-7部:給水式ダイヤモンドソーの個別要求事項              |                | ダイヤモンドソー   |
|         |     |             | J61029-2-9(H20)  | 可搬形電動工具の安全性-                        | 第2-9部:マイタソーの個別要求事項                    |                | マイタソー      |
|         | 258 | 電気スクレドドライバー | J60745-2-2(H22)  | 手持ち形電動工具-安全性-                       | 第2-2部:電動スクレドドライバー及びインパクトレンチの個別要求事項    | 令和5年11月30日まで有効 |            |
|         |     |             | J62841-2-2(2020) | 手持形電動工具、可搬形電動工具並びに芝生用及び庭園用電動機械の安全性- | 第2-2部:手持形電気スクレドドライバー及びインパクトレンチの個別要求事項 |                |            |
|         | 259 | 電気サンダー      | J60745-2-3(H22)  | 手持ち形電動工具-安全性-                       | 第2-3部:グラインダ、ポリッシャ及びディスクサンダの個別要求事項     |                | ディスクサンダー   |
|         |     |             | J60745-2-4(H22)  | 手持ち形電動工具-安全性-                       | 第2-4部:ディスクタイプ以外のサンダ及びポリッシャの個別要求事項     | 令和5年11月30日まで有効 | 一般         |
|         |     |             | J62841-2-4(2020) | 手持形電動工具、可搬形電動工具並びに芝生用及び庭園用電動機械の安全性- | 第2-4部:ディスク形以外のサンダおよびポリッシャの個別要求事項      |                |            |
|         | 260 | 電気ポリッシャー    | J60745-2-3(H22)  | 手持ち形電動工具-安全性-                       | 第2-3部:グラインダ、ポリッシャ及びディスクサンダの個別要求事項     |                |            |
|         |     |             | J62841-2-4(2020) | 手持形電動工具、可搬形電動工具並びに芝生用及び庭園用電動機械の安全性- | 第2-4部:ディスク形以外のサンダおよびポリッシャの個別要求事項      |                |            |
|         | 261 | 電気金切り盤      | J61029-2-5(H20)  | 可搬形電動工具の安全性-                        | 第2-5部:帯のこ盤の個別要求事項                     |                |            |
|         | 262 | 電気ハンドシャワー   | J60745-2-8(H22)  | 手持ち形電動工具-安全性-                       | 第2-8部:シャワー及びニブラの個別要求事項                |                |            |
|         | 263 | 電気みぞ切り機     | —                |                                     |                                       |                |            |
|         | 264 | 電気角のみ機      | —                |                                     |                                       |                |            |
|         | 265 | 電気チューブクリーナー | —                |                                     |                                       |                |            |
|         | 266 | 電気スケールングマシン | —                |                                     |                                       |                |            |
|         | 267 | 電気タッパー      | J60745-2-9(H22)  | 手持ち形電動工具-安全性-                       | 第2-9部:タッパーの個別要求事項                     |                |            |
|         | 268 | 電気ナットランナー   | J60745-2-2(H22)  | 手持ち形電動工具-安全性-                       | 第2-2部:電動スクレドドライバー及びインパクトレンチの個別要求事項    | 令和5年11月30日まで有効 |            |

| 電気用品の区分      | 品番  | 電気用品名          | 基準番号              | タイトル                                | タイトル2  | 有効期限           | 備考              |
|--------------|-----|----------------|-------------------|-------------------------------------|--|----------------|-----------------|
|              |     |                | J62841-2-2(2020)  | 手持形電動工具、可搬形電動工具並びに芝生用及び庭園用電動機械の安全性- | 第2-2部:手持形電気スクロードドライバー及びインパクトレンチの個別要求事項       |                |                 |
|              | 269 | 電気刃物研ぎ機        | -                 |                                     |  |                |                 |
|              | 270 | その他の電動工具       | J60745-2-1(H22)   | 手持形電動工具-安全性-                        | 第2-1部:ドリル及び振動ドリルの個別要求事項                      |                | 手持形             |
|              |     |                | J60745-2-5(H22)   | 手持形電動工具-安全性-                        | 第2-5部:丸のこの個別要求事項                             |                | 手持形             |
|              |     |                | J60745-2-6(H22)   | 手持形電動工具-安全性-                        | 第2-6部:ハンマの個別要求事項                             |                | 手持形             |
|              |     |                | J60745-2-12(H22)  | 手持形電動工具-安全性-                        | 第2-12部:コンクリートパイプレータの個別要求事項                   |                | 手持形             |
|              |     |                | J60745-2-15(H14)  | 手持形電動工具の安全                          | パート2:ヘッジトリマー及びグラスシャワーの個別要求事項(1版対応のパート1を併用する) |                | 手持形             |
|              |     |                | J60745-2-16(H14)  | 手持形電動工具の安全                          | パート2:タッカーの個別要求事項(1版対応のパート1を併用する)             |                | 手持形             |
|              |     |                | J60745-2-17(H22)  | 手持形電動工具-安全性-                        | 第2-17部:ルータ及びトリマの個別要求事項                       |                | 手持形             |
|              |     |                | J60745-2-18(H22)  | 手持形電動工具-安全性-                        | 第2-18部:バンド掛け機の個別要求事項                         |                | 手持形             |
|              |     |                | J60745-2-19(H22)  | 手持形電動工具-安全性-                        | 第2-19部:ジョイントの個別要求事項                          |                | 手持形             |
|              |     |                | J60745-2-20(H22)  | 手持形電動工具-安全性-                        | 第2-20部:帯のこの個別要求事項                            |                | 手持形             |
|              |     |                | J60745-2-21(H22)  | 手持形電動工具-安全性-                        | 第2-21部:排水管洗浄機の個別要求事項                         |                | 手持形             |
|              |     |                | J61029-2-8(H20)   | 可搬形電動工具の安全性-                        | 第2-8部:単軸立面取り盤の個別要求事項                         |                | 可搬形             |
|              |     |                | J61029-2-10(H20)  | 可搬形電動工具の安全性-                        | 第2-10部:切断機の個別要求事項                            |                | 可搬形             |
|              |     |                | J61029-2-11(H20)  | 可搬形電動工具の安全性-                        | 第2-11部:マイタベンチソーの個別要求事項                       |                | 可搬形             |
|              | 271 | 電気噴水機          | -                 |                                     |  |                |                 |
|              | 272 | 電気噴霧機          | J60745-2-7(H14)   | 手持形電動工具の安全                          | パート2:不燃性液体用スプレーガンの個別要求事項(1版対応のパート1を併用する)     |                | 手持形不燃性液体用スプレーガン |
|              | 273 | 電動式吸入器         | J60335-2-J12(H21) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                | 第2-212部:家庭用吸入器の個別要求事項                        | 2021年7月19日まで有効 |                 |
|              |     |                | J60335-2-J12(H30) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                | 第2-212部:家庭用吸入器の個別要求事項                        |                |                 |
|              | 274 | 指圧代用器          | J60335-2-32(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                | 第2-32部:マッサージ器の個別要求事項                         | 2021年7月19日まで有効 |                 |
|              |     |                | J60335-2-32(H30)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                | 第2-32部:マッサージ器の個別要求事項                         |                |                 |
|              | 275 | その他の家庭用電動応用治療器 | J60335-2-32(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                | 第2-32部:マッサージ器の個別要求事項                         | 2021年7月19日まで有効 |                 |
|              |     |                | J60335-2-32(H30)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                | 第2-32部:マッサージ器の個別要求事項                         |                |                 |
|              | 276 | 電気遊戯盤          | J60335-2-82(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                | 第2-82部:サービス機器及びアミューズメント機器の個別要求事項             |                |                 |
|              |     |                | J60335-2-82(H30)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                | 第2-82部:サービス機器及びアミューズメント機器の個別要求事項             | 2021年5月24日まで有効 |                 |
|              | 277 | 浴槽用電気温水循環浄水器   | J60335-2-60(H28)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                | 第2-60部:渦流浴槽機器、渦流スパ及びこれらに類する機器の個別要求事項         | 2021年7月19日まで有効 |                 |
|              |     |                | J60335-2-60(H30)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                | 第2-60部:渦流浴槽機器、渦流スパ及びこれらに類する機器の個別要求事項         |                |                 |
| 光源及び光源応用機械器具 | 278 | 写真焼付器          | J60335-2-56(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                | 第2-56部:プロジェクタ及びこれに類する機器の個別要求事項               |                |                 |
|              | 279 | マイクロフィルムリーダー   | J60950-1(H29)     | 情報技術機器-安全性-                         | 第1部:一般要求事項                                   |                |                 |
|              |     |                | J60950-22(2020)   | 情報技術機器-安全性-                         | 第22部:野外に設置する機器                               |                | 屋外に限る           |
|              |     |                | J62368-1(2020)    | オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器-               | 第1部:安全性要求事項                                  |                |                 |
|              | 280 | スライド映写機        | J60335-2-56(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                | 第2-56部:プロジェクタ及びこれに類する機器の個別要求事項               |                |                 |
|              | 281 | オーバーヘッド映写機     | J60335-2-56(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                | 第2-56部:プロジェクタ及びこれに類する機器の個別要求事項               |                |                 |
|              | 282 | 反射投影機          | J60335-2-56(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                | 第2-56部:プロジェクタ及びこれに類する機器の個別要求事項               |                |                 |
|              | 283 | ビューワー          | J60335-2-56(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                | 第2-56部:プロジェクタ及びこれに類する機器の個別要求事項               |                |                 |
|              | 284 | エレクトロニックフラッシュ  | J60065(2019)      | オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器-安全性要求事項(追補1)     |  |                |                 |
|              |     |                | J62368-1(2020)    | オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器-               | 第1部:安全性要求事項                                  |                |                 |
|              | 285 | 写真引伸機          | J60335-2-56(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                | 第2-56部:プロジェクタ及びこれに類する機器の個別要求事項               |                |                 |
|              | 286 | 写真引伸機用ランプハウス   | J60335-2-56(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-                | 第2-56部:プロジェクタ及びこれに類する機器の個別要求事項               |                |                 |

| 電気用品の区分           | 品番                   | 電気用品名  | 基準番号              | タイトル   | タイトル2                     | 有効期限                 | 備考                               |
|-------------------|----------------------|--|-------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------------|
|                   | 287                  | 白熱電球   | J60432-1(H28)     | 白熱電球類の安全仕様－                                      | 第1部：一般照明用白熱電球             |                      |                                  |
|                   | 288                  | 蛍光ランプ  | J60968(H29)       | 一般照明用電球形蛍光ランプ－第1部：安全仕様                           |                           |                      | 安定器内蔵蛍光ランプ                       |
| J61195(H29)       |                      |  | 直管蛍光ランプ－第1部：安全仕様  |  |                           | 直管                   |                                  |
| J61199(H29)       |                      |  | 片口金蛍光ランプ－第1部：安全仕様 |  |                           | サークル管                |                                  |
|                   | 289                  | エル・イー・ディー・ランプ                                    | J62560(H30)       | 一般照明用電球形LEDランプ（電源電圧50V超）－安全仕様                    |                           |                      |                                  |
|                   | 290                  | 電気スタンド   | J60598-2-4(H29)   | 照明器具－  | 第2－4部：一般用移動灯器具に関する安全性要求事項 |                      |                                  |
|                   | 291                  | 家庭用つり下げ型蛍光灯器具                                    | J60598-2-1(H29)   | 照明器具－  | 第2－1部：定着灯器具に関する安全性要求事項    |                      |                                  |
|                   | 292                  | ハンドランプ   | J60598-2-8(H27)   | 照明器具－  | 第2－8部：ハンドランプに関する安全性要求事項   |                      |                                  |
|                   | 293                  | 庭園灯器具  | J60598-2-7(H29)   | 照明器具－  | 第2－7部：可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項 |                      |                                  |
|                   | 294                  | 装飾用電灯器具  | J60598-2-4(H29)   | 照明器具－  | 第2－4部：一般用移動灯器具に関する安全性要求事項 |                      | 移動灯                              |
| J60598-2-20(H25)  |                      |  | 照明器具－             | 第2－20部：ライティングチェーンに関する安全性要求事項                     | 2021年7月19日まで有効            | ライティングチェーン           |                                  |
| J60598-2-20(H30)  |                      |  | 照明器具－             | 第2－20部：ライティングチェーンに関する安全性要求事項                     |                           | ライティングチェーン           |                                  |
| J60598-2-21(H30)  |                      |  | 照明器具－             | 第2－21部：ローブライトに関する安全性要求事項                         |                           |                      |                                  |
|                   | 295                  | その他の白熱電灯器具                                       | J60598-2-2(H27)   | 照明器具－  | 第2－2部：埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 |                      | 照明器具                             |
| J60598-2-3(H26)   |                      |  | 照明器具－             | 第2－3部：道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項                      |                           | 照明器具                 |                                  |
| J60598-2-5(H29)   |                      |  | 照明器具－             | 第2－5部：投光器に関する安全性要求事項                             |                           | 照明器具                 |                                  |
| J60598-2-9(H29)   |                      |  | 照明器具－             | 第2－9部 写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用)           |                           | 照明器具                 |                                  |
| J60598-2-11(H26)  |                      |  | 照明器具－             | 第2－11部：観賞魚用照明器具に関する安全性要求事項                       |                           | 照明器具                 |                                  |
| J60598-2-12(H27)  |                      |  | 照明器具－             | 第2－12部：電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項                  |                           | 照明器具                 |                                  |
| J60598-2-13(H27)  |                      |  | 照明器具－             | 第2－13部：地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項                     |                           | 照明器具                 |                                  |
| J60598-2-14(H26)  |                      |  | 照明器具－             | 第2－14部：管形冷陰極放電ランプ（ネオン管を含む）用照明器具及び類似器具に関する安全性要求事項 |                           | 照明器具                 |                                  |
| J60598-2-17(H29)  |                      |  | 照明器具－             | 第2－17部：舞台照明、テレビ、映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性要求事項      |                           | 照明器具                 |                                  |
| J60598-2-19(H29)  |                      |  | 照明器具－             | 第2－19部：空調照明器具に関する安全性要求事項                         |                           | 照明器具                 |                                  |
| J60598-2-22(H27)  |                      |  | 照明器具－             | 第2－22部：非常時照明用照明器具に関する安全性要求事項                     |                           | 照明器具                 |                                  |
| J60598-2-24(H26)  |                      |  | 照明器具－             | 第2－24部：表面温度を制限した照明器具に関する安全性要求事項                  |                           | 照明器具                 |                                  |
|                   |                      |  | 296               | その他の放電灯器具  | J60335-2-27(H20)          | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ | 第2－27部：紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項 |
| J60335-2-27(2020) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ | 第2－27部：光線による皮膚照射用装置の個別要求事項                       |                   |  |                           |                      |                                  |
| J60598-2-2(H27)   | 照明器具－                | 第2－2部：埋込み形照明器具に関する安全性要求事項                        |                   |  |                           | 照明器具                 |                                  |
| J60598-2-3(H26)   | 照明器具－                | 第2－3部：道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項                      |                   |  |                           | 照明器具                 |                                  |
| J60598-2-5(H29)   | 照明器具－                | 第2－5部：投光器に関する安全性要求事項                             |                   |  |                           | 照明器具                 |                                  |
| J60598-2-9(H29)   | 照明器具－                | 第2－9部 写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用)           |                   |  |                           | 照明器具                 |                                  |
| J60598-2-11(H26)  | 照明器具－                | 第2－11部：観賞魚用照明器具に関する安全性要求事項                       |                   |  |                           | 照明器具                 |                                  |
| J60598-2-12(H27)  | 照明器具－                | 第2－12部：電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項                  |                   |  |                           | 照明器具                 |                                  |
| J60598-2-13(H27)  | 照明器具－                | 第2－13部：地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項                     |                   |  |                           | 照明器具                 |                                  |
| J60598-2-14(H26)  | 照明器具－                | 第2－14部：管形冷陰極放電ランプ（ネオン管を含む）用照明器具及び類似器具に関する安全性要求事項 |                   |  |                           | 照明器具                 |                                  |
| J60598-2-17(H29)  | 照明器具－                | 第2－17部：舞台照明、テレビ、映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性要求事項      |                   |  |                           | 照明器具                 |                                  |
| J60598-2-19(H29)  | 照明器具－                | 第2－19部：空調照明器具に関する安全性要求事項                         |                   |  |                           | 照明器具                 |                                  |
| J60598-2-22(H27)  | 照明器具－                | 第2－22部：非常時照明用照明器具に関する安全性要求事項                     |                   |  |                           | 照明器具                 |                                  |
| J60598-2-24(H26)  | 照明器具－                | 第2－24部：表面温度を制限した照明器具に関する安全性要求事項                  |                   | 照明器具   |                           |                      |                                  |
|                   | 297                  | エル・イー・ディー・電灯器具                                   | J60598-2-1(H29)   | 照明器具－  | 第2－1部：定着灯器具に関する安全性要求事項    |                      | 照明器具                             |



| 電気用品の区分         | 品番                     | 電気用品名                     | 基準番号                             | タイトル                               | タイトル2   | 有効期限           | 備考                     |
|-----------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|----------------|------------------------|
|                 |                        |                           | J60598-2-2(H27)                  | 照明器具ー                              | 第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項                     |                | 照明器具                   |
|                 |                        |                           | J60598-2-3(H26)                  | 照明器具ー                              | 第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項                   |                | 照明器具                   |
|                 |                        |                           | J60598-2-4(H29)                  | 照明器具ー                              | 第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項                     |                | 照明器具                   |
|                 |                        |                           | J60598-2-5(H29)                  | 照明器具ー                              | 第2-5部:投光器に関する安全性要求事項                          |                | 照明器具                   |
|                 |                        |                           | J60598-2-9(H29)                  | 照明器具ー                              | 第2-9部:写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用)        |                | 照明器具                   |
|                 |                        |                           | J60598-2-11(H26)                 | 照明器具ー                              | 第2-11部:観賞魚用照明器具に関する安全性要求事項                    |                | 照明器具                   |
|                 |                        |                           | J60598-2-12(H27)                 | 照明器具ー                              | 第2-12部:電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項               |                | 照明器具                   |
|                 |                        |                           | J60598-2-13(H27)                 | 照明器具ー                              | 第2-13部:地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項                  |                | 照明器具                   |
|                 |                        |                           | J60598-2-17(H29)                 | 照明器具ー                              | 第2-17部:舞台照明, テレビ, 映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性要求事項 |                | 照明器具                   |
|                 |                        |                           | J60598-2-19(H29)                 | 照明器具ー                              | 第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項                      |                | 照明器具                   |
|                 |                        |                           | J60598-2-22(H27)                 | 照明器具ー                              | 第2-22部:非常時照明用照明器具に関する安全性要求事項                  |                | 照明器具                   |
|                 |                        |                           | J60598-2-24(H26)                 | 照明器具ー                              | 第2-24部:表面温度を制限した照明器具に関する安全性要求事項               |                | 照明器具                   |
|                 |                        |                           | 298                              | 広告灯                                | J60598-2-1(H29)                               | 照明器具ー          | 第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項 |
| J60598-2-2(H27) | 照明器具ー                  | 第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 |                                  |                                    |   |                | 埋込                     |
| J60598-2-4(H29) | 照明器具ー                  | 第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項 |                                  |                                    |   |                | 移動                     |
| J60950-1(H29)   | 情報技術機器ー安全性ー            | 第1部:一般要求事項                |                                  |                                    |   |                | ディスプレイとPC一体型           |
| J60950-22(2020) | 情報技術機器ー安全性ー            | 第22部:野外に設置する機器            |                                  |                                    |   |                | 屋外に限る、ディスプレイとPC一体型     |
| J62368-1(2020)  | オーディオ・ビデオ, 情報及び通信技術機器ー | 第1部:安全性要求事項               |                                  |                                    |   |                |                        |
| 299             | 検卵器                    | ー                         |                                  |                                    |   |                |                        |
| 300             | 電気消毒器(殺菌灯)             | ー                         |                                  |                                    |   |                |                        |
| 301             | 家庭用光線治療器               | J60335-2-27(H20)          | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性ー             | 第2-27部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項   |   | 令和5年11月30日まで有効 |                        |
|                 |                        | J60335-2-27(2020)         | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性ー             | 第2-27部:光線による皮膚照射用装置の個別要求事項         |   |                |                        |
| 302             | 充電式携帯電灯                | ー                         |                                  |                                    |   |                |                        |
| 303             | 複写機                    | J60950-1(H29)             | 情報技術機器ー安全性ー                      | 第1部:一般要求事項                         |   |                |                        |
|                 |                        | J60950-22(2020)           | 情報技術機器ー安全性ー                      | 第22部:野外に設置する機器                     |   |                | 屋外に限る                  |
|                 |                        | J62368-1(2020)            | オーディオ・ビデオ, 情報及び通信技術機器ー           | 第1部:安全性要求事項                        |   |                |                        |
| 電子応用機械器具        | 304                    | 電子時計                      | J60065(2019)                     | オーディオ, ビデオ及び類似の電子機器ー安全性要求事項(追補1)   |   |                |                        |
|                 |                        |                           | J62368-1(2020)                   | オーディオ・ビデオ, 情報及び通信技術機器ー             | 第1部:安全性要求事項                                   |                |                        |
| 305             | 電子式卓上計算機               | J60950-1(H29)             | 情報技術機器ー安全性ー                      | 第1部:一般要求事項                         |   |                |                        |
|                 |                        | J60950-22(2020)           | 情報技術機器ー安全性ー                      | 第22部:野外に設置する機器                     |   |                | 屋外に限る                  |
|                 |                        | J62368-1(2020)            | オーディオ・ビデオ, 情報及び通信技術機器ー           | 第1部:安全性要求事項                        |   |                |                        |
| 306             | 電子式金銭登録機               | J60950-1(H29)             | 情報技術機器ー安全性ー                      | 第1部:一般要求事項                         |   |                |                        |
|                 |                        | J60950-22(2020)           | 情報技術機器ー安全性ー                      | 第22部:野外に設置する機器                     |   |                | 屋外に限る                  |
|                 |                        | J62368-1(2020)            | オーディオ・ビデオ, 情報及び通信技術機器ー           | 第1部:安全性要求事項                        |   |                |                        |
| 307             | 電子冷蔵庫                  | J60335-2-24(H29)          | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性ー             | 第2-24部:冷却用機器、アイスクリーム機器及び製氷機の個別要求事項 |   |                | 一般                     |
| 308             | インターホン                 | J60065(2019)              | オーディオ, ビデオ及び類似の電子機器ー安全性要求事項(追補1) |                                    |   |                |                        |
|                 |                        | J60950-22(2020)           | 情報技術機器ー安全性ー                      | 第22部:野外に設置する機器                     |   |                | 屋外に限る                  |
|                 |                        | J62368-1(2020)            | オーディオ・ビデオ, 情報及び通信技術機器ー           | 第1部:安全性要求事項                        |   |                |                        |
| 309             | 電子楽器                   | J60065(2019)              | オーディオ, ビデオ及び類似の電子機器ー安全性要求事項(追補1) |                                    |   |                |                        |
|                 |                        | J62368-1(2020)            | オーディオ・ビデオ, 情報及び通信技術機器ー           | 第1部:安全性要求事項                        |   |                |                        |

| 電気用品の区分 | 品番 | 電気用品名           | 基準番号              | タイトル                            | タイトル2                         | 有効期限           | 備考                                 |
|---------|----|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 310     |    | ラジオ受信機          | J60065(2019)      | オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器－安全性要求事項（追補1） |                               |                |                                    |
|         |    |                 | J62368-1(2020)    | オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器－           | 第1部:安全性要求事項                   |                |                                    |
| 311     |    | テープレコーダー        | J60065(2019)      | オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器－安全性要求事項（追補1） |                               |                |                                    |
|         |    |                 | J62368-1(2020)    | オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器－           | 第1部:安全性要求事項                   |                |                                    |
| 312     |    | レコードプレーヤー       | J60065(2019)      | オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器－安全性要求事項（追補1） |                               |                |                                    |
|         |    |                 | J62368-1(2020)    | オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器－           | 第1部:安全性要求事項                   |                |                                    |
| 313     |    | ジュークボックス        | J60065(2019)      | オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器－安全性要求事項（追補1） |                               |                |                                    |
|         |    |                 | J62368-1(2020)    | オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器－           | 第1部:安全性要求事項                   |                |                                    |
| 314     |    | その他の音響機器        | J60065(2019)      | オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器－安全性要求事項（追補1） |                               |                | チューナーを有するもの                        |
|         |    |                 | J60065(2019)      | オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器－安全性要求事項（追補1） |                               |                | チューナーの無いもの                         |
|         |    |                 | J60950-1(H29)     | 情報技術機器－安全性－                     | 第1部：一般要求事項                    |                | チューナーの無いもの                         |
|         |    |                 | J60950-22(2020)   | 情報技術機器－安全性－                     | 第22部:野外に設置する機器                |                | 屋外に限る                              |
|         |    |                 | J62368-1(2020)    | オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器－           | 第1部:安全性要求事項                   |                |                                    |
| 315     |    | ビデオテープレコーダー     | J60065(2019)      | オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器－安全性要求事項（追補1） |                               |                |                                    |
|         |    |                 | J62368-1(2020)    | オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器－           | 第1部:安全性要求事項                   |                |                                    |
| 316     |    | 消磁器             | J60065(2019)      | オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器－安全性要求事項（追補1） |                               |                |                                    |
|         |    |                 | J62368-1(2020)    | オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器－           | 第1部:安全性要求事項                   |                |                                    |
| 317     |    | テレビジョン受信機       | J60065(2019)      | オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器－安全性要求事項（追補1） |                               |                | チューナーを有するもの                        |
|         |    |                 | J60065(2019)      | オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器－安全性要求事項（追補1） |                               |                | チューナーの無いもの(ビデオ端子を有するモニター、プロジェクター等) |
|         |    |                 | J60950-1(H29)     | 情報技術機器－安全性－                     | 第1部：一般要求事項                    |                | チューナーの無いもの(ビデオ端子を有するモニター、プロジェクター等) |
|         |    |                 | J60950-22(2020)   | 情報技術機器－安全性－                     | 第22部:野外に設置する機器                |                | 屋外に限る、チューナーの無いもの                   |
|         |    |                 | J62368-1(2020)    | オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器－           | 第1部:安全性要求事項                   |                |                                    |
| 318     |    | テレビジョン受信機用ブースター | J60065(2019)      | オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器－安全性要求事項（追補1） |                               |                |                                    |
|         |    |                 | J62368-1(2020)    | オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器－           | 第1部:安全性要求事項                   |                |                                    |
| 319     |    | 高周波ウエルダー        | －                 |                                 |                               |                |                                    |
| 320     |    | 電子レンジ           | J60335-2-25(2019) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－            | 第2-25部：電子レンジ及び複合形電子レンジの個別要求事項 |                | 家庭用                                |
|         |    |                 | J60335-2-25(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－            | 第2-25部：電子レンジ及び複合形電子レンジの個別要求事項 | 2022年7月31日まで有効 | 家庭用                                |
|         |    |                 | J60335-2-90(2019) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－            | 第2-90部：業務用電子レンジの個別要求事項        |                | 業務用                                |
|         |    |                 | J60335-2-90(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－            | 第2-90部：業務用電子レンジの個別要求事項        | 2022年7月31日まで有効 | 業務用                                |
| 321     |    | 超音波ねずみ駆除機       | －                 |                                 |                               |                |                                    |
| 322     |    | 超音波加湿機          | J60335-2-98(H20)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－            | 第2-98部：加湿器の個別要求事項             |                |                                    |
| 323     |    | 超音波洗浄機          | －                 |                                 |                               |                |                                    |
| 324     |    | 電子応用遊戯器具        | J60065(2019)      | オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器－安全性要求事項（追補1） |                               |                |                                    |
|         |    |                 | J62368-1(2020)    | オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器－           | 第1部:安全性要求事項                   |                |                                    |
| 325     |    | 家庭用低周波治療器       | J60335-2-J9(H23)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－            | 第2-209部：家庭用電気治療器の個別要求事項       | 2021年7月19日まで有効 |                                    |
|         |    |                 | J60335-2-J9(H30)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－            | 第2-209部：家庭用電気治療器の個別要求事項       |                |                                    |
| 326     |    | 家庭用超音波治療器       | J60335-2-J9(H23)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－            | 第2-209部：家庭用電気治療器の個別要求事項       | 2021年7月19日まで有効 |                                    |
|         |    |                 | J60335-2-J9(H30)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－            | 第2-209部：家庭用電気治療器の個別要求事項       |                |                                    |
| 327     |    | 家庭用超短波治療器       | J60335-2-J9(H23)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－            | 第2-209部：家庭用電気治療器の個別要求事項       | 2021年7月19日まで有効 |                                    |
|         |    |                 | J60335-2-J9(H30)  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－            | 第2-209部：家庭用電気治療器の個別要求事項       |                |                                    |

| 電気用品の区分        | 品番         | 電気用品名            | 基準番号                        | タイトル                               | タイトル2               | 有効期限           | 備考             |
|----------------|------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 交流用電気機械器具      | 328        | 電灯付家具            | —                           |                                    |                     |                |                |
|                | 329        | コンセント付家具         | —                           |                                    |                     |                |                |
|                | 330        | その他の電気機械器具付家具    | —                           |                                    |                     |                |                |
|                | 331        | 調光器              | J60669-2-1(2019)            | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー         | 第2-1部：電子スイッチの個別要求事項 |                |                |
|                |            |                  | J60669-2-1(H26)             | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー         | 第2-1部：電子スイッチの個別要求事項 | 2022年7月31日まで有効 |                |
|                | 332        | 電気ペンシル           | —                           |                                    |                     |                |                |
|                | 333        | 漏電検知器            | —                           |                                    |                     |                |                |
|                | 334        | 防犯警報器            | J60950-1(H29)               | 情報技術機器ー安全性ー                        | 第1部：一般要求事項          |                |                |
|                |            |                  | J60950-22(2020)             | 情報技術機器ー安全性ー                        | 第22部：野外に設置する機器      |                | 屋外に限る          |
|                |            |                  | J62368-1(2020)              | オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器ー              | 第1部：安全性要求事項         |                |                |
|                | 335        | アーク溶接機           | J60974-1(H22)               | アーク溶接装置ー                           | 第1部：アーク溶接電源         |                | 令和5年11月30日まで有効 |
|                |            |                  | J60974-1(2020)              | アーク溶接装置ー                           | 第1部：アーク溶接電源         |                |                |
|                |            |                  | J60974-3(H22)               | アーク溶接装置ー                           | 第3部：アーク起動及びアーク安定化装置 |                | 令和5年11月30日まで有効 |
|                |            |                  | J60974-3(2020)              | アーク溶接装置ー                           | 第3部：アーク起動及びアーク安定化装置 |                |                |
|                |            |                  | J60974-5(H25)               | アーク溶接装置ー                           | 第5部：ワイヤ送給装置         |                |                |
|                |            |                  | J60974-6(H26)               | アーク溶接装置ー                           | 第6部：限定使用率アーク溶接装置    |                |                |
|                |            |                  | J60974-7(H29)               | アーク溶接装置ー                           | 第7部：トーチ             |                |                |
|                |            |                  | J60974-10(2019)             | アーク溶接装置ー                           | 第10部：電磁両立性（EMC）要求事項 |                |                |
|                |            |                  | J60974-11(H28)              | アーク溶接装置ー                           | 第11部：溶接棒ホルダ         |                |                |
| J60974-12(H28) |            |                  | アーク溶接装置ー                    | 第12部：溶接ケーブルジョイント                   |                     |                |                |
| J60974-13(H28) | アーク溶接装置ー   | 第13部：溶接クランプ      |                             |                                    |                     |                |                |
| 336            | 雑音防止器      | —                |                             |                                    |                     |                |                |
| 337            | 医療用物質生成器   | J60335-2-J7(H21) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性ー        | 第2-207部：水電解器の個別要求事項                |                     | 2021年7月31日まで有効 | 水電解器           |
|                |            | J60335-2-J7(H30) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性ー        | 第2-207部：水電解器の個別要求事項                |                     |                | 水電解器           |
| 338            | 家庭用電位治療器   | J60335-2-J9(H23) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性ー        | 第2-209部：家庭用電気治療器の個別要求事項            |                     | 2021年7月19日まで有効 |                |
|                |            | J60335-2-J9(H30) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性ー        | 第2-209部：家庭用電気治療器の個別要求事項            |                     |                |                |
| 339            | 電気冷蔵庫(吸収式) | J60335-2-24(H29) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性ー        | 第2-24部：冷却用機器、アイスクリーム機器及び製氷機の個別要求事項 |                     |                |                |
| 340            | 電気さく用電源装置  | J60335-2-76(H29) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性ー        | 第2-76部：電気さく用電源装置の個別要求事項            |                     |                |                |
| リチウムイオン蓄電池     | リチウムイオン蓄電池 | J62133(H28)      | ポータブル機器用二次電池（密閉型小型二次電池）の安全性 |                                    |                     |                |                |
|                |            | J62619(2019)     | 産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システムー    | 第2部：安全性要求事項                        |                     |                |                |