

## 電気用品名・基準番号対応表(特定)

順R10

2021.8.6

別表第十二2021年8月2日改正版反映(第110回電気用品調査委員会までの承認分)

## ① 特定電気用品(116品目)

電気用品の区分	品番	電気用品名	基準番号	タイトル	タイトル2	有効期限	備考
ゴム系絶縁電線類	1	ゴム絶縁電線	J60245-3(H20)	定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル	第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル		標準断面積だけが適用できる。
			J71001(2019)	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
	2	ケーブル(導体の断面積が22mm <sup>2</sup> 以下、線心が7本以下、及び外装がゴムのもの)	J60245-4(H21)	定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル	第4部:コード及びび可とうケーブル		標準断面積だけが適用できる。
			J60502-1(H21)	定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品	定格電圧0.6/1kVのケーブル		標準断面積だけが適用できる。
			J71001(2019)	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
	3	単心ゴムコード	J71001(2019)	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
	4	より合わせゴムコード	J71001(2019)	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
	5	袋打ちゴムコード	J71001(2019)	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
	6	丸打ちゴムコード	J60245-4(H21)	定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル	第4部:コード及びび可とうケーブル		標準断面積だけが適用できる。
	7	その他のゴムコード	J60245-4(H21)	定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル	第4部:コード及びび可とうケーブル		標準断面積だけが適用できる。
			J60502-1(H21)	定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品	定格電圧0.6/1kVのケーブル		標準断面積だけが適用できる。
			J71001(2019)	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
	8	キャブタイヤコード(ゴム)	J60245-4(H21)	定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル	第4部:コード及びび可とうケーブル		標準断面積だけが適用できる。
			J60502-1(H21)	定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品	定格電圧0.6/1kVのケーブル		標準断面積だけが適用できる。
			J71001(2019)	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
	9	ゴムキャブタイヤケーブル	J60245-4(H21)	定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル	第4部:コード及びび可とうケーブル		標準断面積だけが適用できる。
			J60502-1(H21)	定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品	定格電圧0.6/1kVのケーブル		標準断面積だけが適用できる。
			J71001(2019)	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
	10	ビニルキャブタイヤケーブル(ゴム)	J60502-1(H21)	定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品	定格電圧0.6/1kVのケーブル		標準断面積だけが適用できる。
			J71001(2019)	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
合成樹脂系絶縁電線類	11	合成樹脂絶縁電線	J60227-3(H20)	定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル	第3部:固定配線用シースなしケーブル		標準断面積だけが適用できる。
			J71001(2019)	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
	12	ケーブル(導体の断面積が22mm <sup>2</sup> 以下、線心が7本以下及び合成樹脂のもの)	J60227-4(H20)	定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル	第4部:固定配線用シース付きケーブル		標準断面積だけが適用できる。
			J60502-1(H21)	定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品	定格電圧0.6/1kVのケーブル		標準断面積だけが適用できる。
			J71001(2019)	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
	13	単心ビニルコード	J60227-5(H29)	定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル	第5部:可とうケーブル(コード)		標準断面積だけが適用できる。
			J71001(2019)	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
	14	より合わせビニルコード	J71001(2019)	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
	15	袋打ちビニルコード	J60227-5(H29)	定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル	第5部:可とうケーブル(コード)		標準断面積だけが適用できる。
			J71001(2019)	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
	16	丸打ちビニルコード	J60227-5(H29)	定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル	第5部:可とうケーブル(コード)		標準断面積だけが適用できる。
			J71001(2019)	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
	17	その他のビニルコード	J60227-5(H29)	定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル	第5部:可とうケーブル(コード)		標準断面積だけが適用できる。
			J71001(2019)	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
	18	単心ポリエチレンコード	J71001(2019)	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
	19	その他のポリエチレンコード	J71001(2019)	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
	20	単心ポリオレフィンコード(合成樹脂)	J71001(2019)	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
	21	その他のポリオレフィンコード(合成樹脂)	J71001(2019)	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
	22	キャブタイヤコード(合成樹脂)	J60227-5(H29)	定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル	第5部:可とうケーブル(コード)		標準断面積だけが適用できる。
			J71001(2019)	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
	23	金糸コード(合成樹脂)	J60227-5(H29)	定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル	第5部:可とうケーブル(コード)		標準断面積だけが適用できる。
			J71001(2019)	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
	24	ビニルキャブタイヤケーブル(合成樹脂)	J60227-4(H20)	定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル	第4部:固定配線用シース付きケーブル		標準断面積だけが適用できる。
			J60502-1(H21)	定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品	定格電圧0.6/1kVのケーブル		標準断面積だけが適用できる。
			J71001(2019)	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
25	耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル(合成樹脂)	J60502-1(H21)	定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品	定格電圧0.6/1kVのケーブル		標準断面積だけが適用できる。	
		J71001(2019)	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項				
ヒューズ	26	温度ヒューズ	J60691(H28)	温度ヒューズ要求事項及び適用の指針		2023年9月30日まで有効	(2020年8月修正時削除されていたので追加)

電気用品の区分	品番	電気用品名	基準番号	タイトル	タイトル2	有効期限	備考
			J60691(2020)	温度ヒューズー要求事項及び適用の指針			
	27	つめ付ヒューズ	J73001-2-1(H29)	配線用つめ付きヒューズ			
	28	管形ヒューズ	J60127-2(H28)	ミニチュアヒューズー	第2部:管形ヒューズリンク		スタンダードシートにないものはカバーされない。
	29	その他の包装ヒューズ	J60127-3(H28)	ミニチュアヒューズー	第3部:サブミニチュアヒューズリンク		サブミニチュアヒューズ
J60127-4(H28)			ミニチュアヒューズー	第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク		表面実装及び挿入形ヒューズ	
配線器具	30	タンブラースイッチ	J60669-1(H26)	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー	第1部:一般要求事項	J60669-2-1(2019), J60669-2-2(H26), 及びJ60669-2-3(H26)の改正後に廃止す	固定配線用
			J60669-1(2020)	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー	第1部:一般要求事項		
			J61058-1(H29)	機器用スイッチー	第1部:一般要求事項	J61058-2-1(Rxx)の採用時に決定	機器用
			J61058-1-1(2021)	機器用スイッチー	第1-1部:機械スイッチの要求事項		
			J74001(2021)	配線器具の安全性			
	31	中間スイッチ	J61058-2-1(H29)	機器用スイッチー	第2-1部:コードスイッチの個別要求事項		
			J74001(2021)	配線器具の安全性			
	32	タイムスイッチ	J60669-2-1(2019)	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー	第2-1部:電子スイッチの個別要求事項		電子式
			J60669-2-1(H26)	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー	第2-1部:電子スイッチの個別要求事項	2022年7月31日まで有効	電子式、表2ではなく別表第十第五章を適用
			J60669-2-3(H26)	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー	第2-3部:遅延スイッチ(TDS)の個別要求事項		固定配線用遅延スイッチ
			J60730-2-7(2019)	自動電気制御装置ー	第2-7部:タイマ及びタイムスイッチの個別要求事項		タイマー及びタイムスイッチ
			J60730-2-7(H23)	家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置ー	第2-7部:タイマ及びタイムスイッチの個別要求事項	2022年7月31日まで有効	タイマー及びタイムスイッチ
			J74001(2021)	配線器具の安全性			
	33	ロータリースイッチ	J60669-1(H26)	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー	第1部:一般要求事項	J60669-2-1(2019), J60669-2-2(H26), 及びJ60669-2-3(H26)の改正後に廃止す	固定配線用
			J60669-1(2020)	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー	第1部:一般要求事項		
			J61058-1(H29)	機器用スイッチー	第1部:一般要求事項	J61058-2-1(Rxx)の採用時に決定	機器用
			J61058-1-1(2021)	機器用スイッチー	第1-1部:機械スイッチの要求事項		
			J74001(2021)	配線器具の安全性			
	34	押しボタンスイッチ	J60669-1(H26)	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー	第1部:一般要求事項	J60669-2-1(2019), J60669-2-2(H26), 及びJ60669-2-3(H26)の改正後に廃止す	固定配線用
			J60669-1(2020)	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー	第1部:一般要求事項		
			J61058-1(H29)	機器用スイッチー	第1部:一般要求事項	J61058-2-1(Rxx)の採用時に決定	機器用
			J61058-1-1(2021)	機器用スイッチー	第1-1部:機械スイッチの要求事項		
			J74001(2021)	配線器具の安全性			
	35	ブルスイッチ	J60669-1(H26)	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー	第1部:一般要求事項	J60669-2-1(2019), J60669-2-2(H26), 及びJ60669-2-3(H26)の改正後に廃止す	固定配線用
			J60669-1(2020)	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー	第1部:一般要求事項		
			J61058-1(H29)	機器用スイッチー	第1部:一般要求事項	J61058-2-1(Rxx)の採用時に決定	機器用
			J61058-1-1(2021)	機器用スイッチー	第1-1部:機械スイッチの要求事項		
			J74001(2021)	配線器具の安全性			
	36	ペンダントスイッチ	J61058-2-1(H29)	機器用スイッチー	第2-1部:コードスイッチの個別要求事項		
J74001(2021)			配線器具の安全性				
37	街灯スイッチ	J60669-1(H26)	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー	第1部:一般要求事項	J60669-2-1(2019), J60669-2-2(H26), 及びJ60669-2-3(H26)の改正後に廃止す		
		J60669-1(2020)	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー	第1部:一般要求事項			
		J74001(2021)	配線器具の安全性				
38	光電式自動点滅器	J60669-2-1(2019)	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー	第2-1部:電子スイッチの個別要求事項		電子式	
		J74001(2021)	配線器具の安全性				
39	その他の点滅器	J60669-1(H26)	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー	第1部:一般要求事項	J60669-2-1(2019), J60669-2-2(H26), 及びJ60669-2-3(H26)の改正後に廃止す	固定配線用	
		J60669-2-1(2019)	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー	第2-1部:電子スイッチの個別要求事項		電子式	
		J60669-2-1(H26)	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチー	第2-1部:電子スイッチの個別要求事項	2022年7月31日まで有効	電子式、表2ではなく別表第十第五章を適用	
		J61058-1(H29)	機器用スイッチー	第1部:一般要求事項	J61058-2-1(Rxx)の採用時に決定	機器用	
		J61058-1-1(2021)	機器用スイッチー	第1-1部:機械スイッチの要求事項			
		J61058-2-1(H29)	機器用スイッチー	第2-1部:コードスイッチの個別要求事項		電子式の間接スイッチ及びペンダントスイッチ	
40	箱開閉器	J74001(2021)	配線器具の安全性				

電気用品の区分	品番	電気用品名	基準番号	タイトル	タイトル2	有効期限	備考	
	41	フロートスイッチ	J74001(2021)	配線器具の安全性				
	42	圧力スイッチ	J60730-2-6(H23)	家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置-	第2-6部:機械的要求事項を含む自動電気圧力検出制御装置の個別要求事項	2022年7月31日まで有効		
			J74001(2021)	配線器具の安全性				
	43	ミン用コントローラー	J60335-2-28(H20)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-	第2-28部:ミンの個別要求事項	2023年11月30日まで有効		
			J60335-2-28(2020)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-	第2-28部:ミンの個別要求事項			
			J74001(2021)	配線器具の安全性				
	44	配線用遮断器	J60898-1(2021)	住宅及び類似設備用配線用遮断器				
			J74001(2021)	配線器具の安全性				
	45	漏電遮断器	J61008-1(2021)	住宅及び類似設備用漏電遮断器-	過電流保護装置なし(RCCBs)			
			J61009-1(2021)	住宅及び類似設備用漏電遮断器-	過電流保護装置付き(RCBOs)			
			J74001(2021)	配線器具の安全性				
	46	カットアウト	J74001(2021)	配線器具の安全性				
	47	差込みプラグ	J60309-1(2019)	工業用プラグ, コンセント及びカブラ			工業用	
			J60309-1(H23)	工業用プラグ, コンセント及びカブラ			2022年7月31日まで有効	工業用
			J60320-1(2021)	家庭用及びこれに類する用途の機器用カブラ	第1部:一般要求事項			機器用
			J60320-2-2(H21)	家庭用及びこれに類する用途の機器用カブラ	第2-2部:相互接続用カブラ		2022年7月31日まで有効	機器用
			J60320-2-3(H21)	家庭用及びこれに類する用途の機器用カブラ	第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カブラ		2024年7月31日まで有効	屋外機器用プラグコネクタ
			J60320-2-3(2021)	家庭用及びこれに類する用途の機器用カブラ	第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カブラ			屋外機器用プラグコネクタ
			J60884-1(H28)	家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント-	第1部:一般要求事項			家庭用
			J60884-1(2019)	家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント-	第1部:一般要求事項			家庭用
			J60884-2-1(H23)	家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント-	第2-1部:ヒューズ付きプラグの個別要求事項			ヒューズ付き
			J74001(2021)	配線器具の安全性				
	48	コンセント	J60309-1(2019)	工業用プラグ, コンセント及びカブラ			工業用	
			J60309-1(H23)	工業用プラグ, コンセント及びカブラ			2022年7月31日まで有効	工業用
			J60884-1(H28)	家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント-	第1部:一般要求事項			家庭用
			J60884-1(2019)	家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント-	第1部:一般要求事項			家庭用
			J60884-2-2(H23)	家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント-	第2-2部:機器用コンセントの個別要求事項			機器用
			J60884-2-3(H23)	家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント-	第2-3部:固定配線用のインターロックをもたないスイッチ付きコンセントの個別要求事項			スイッチ付きコンセント(インターロックなし)
			J60884-2-6(H20)	家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント-	第2-6部:固定配線用インターロックをもつスイッチ付きコンセントの個別要求事項			スイッチ付きコンセント(インターロックあり)
			J60884-2-J1(H20)	家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント-	第2-11部:引掛形などの接続器の個別要求事項			引っ掛け型
	J74001(2021)	配線器具の安全性						
	49	マルチタップ	J60884-1(H28)	家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント-	第1部:一般要求事項			
			J60884-1(2019)	家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント-	第1部:一般要求事項			
			J60884-2-5(H20)	家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント-	第2-5部:アダプタの個別要求事項		2024年7月31日まで有効	
			J60884-2-5(2021)	家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント-	第2-5部:アダプタの個別要求事項			
			J60884-2-J1(H20)	家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント-	第2-11部:引掛形などの接続器の個別要求事項			引っ掛け型
			J74001(2021)	配線器具の安全性				
	50	コードコネクタボディ	J60309-1(2019)	工業用プラグ, コンセント及びカブラ			工業用	
			J60309-1(H23)	工業用プラグ, コンセント及びカブラ			2022年7月31日まで有効	工業用
			J60320-1(H26)	家庭用及びこれに類する用途の機器用カブラ	第1部:一般要求事項		J60320-2-4(H26)及びJ60320-2-J1(H21)の見直し後に廃止	機器用
			J60320-1(2021)	家庭用及びこれに類する用途の機器用カブラ	第1部:一般要求事項			機器用
			J60320-2-3(H21)	家庭用及びこれに類する用途の機器用カブラ	第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カブラ		2024年7月31日まで有効	屋外機器用
			J60320-2-3(2021)	家庭用及びこれに類する用途の機器用カブラ	第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カブラ			屋外機器用
			J60884-1(H28)	家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント-	第1部:一般要求事項			家庭用
			J60884-1(2019)	家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント-	第1部:一般要求事項			家庭用
			J60884-2-J1(H20)	家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント-	第2-11部:引掛形などの接続器の個別要求事項			引っ掛け型
			J74001(2021)	配線器具の安全性				
	51	アイロンプラグ	J60320-2-J1(H21)	家庭用及びこれに類する用途の機器用カブラ	第2-101部:電熱機器用カブラ			
			J74001(2021)	配線器具の安全性				
	52	器具用差込みプラグ	J60309-1(2019)	工業用プラグ, コンセント及びカブラ			工業用	

電気用品の区分	品番	電気用品名	基準番号	タイトル	タイトル2	有効期限	備考
			J60309-1(H23)	工業用プラグ、コンセント及びカプラ		2022年7月31日まで有効	工業用
			J60320-1(H26)	家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ	第1部:一般要求事項	J60320-2-4 ( H26 ) 及び J60320-2-J1 (H21) の見直し後に廃止	機器用
			J60320-1(2021)	家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ	第1部:一般要求事項		機器用
			J60320-2-1(H21)	家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ	第2-1部:ミシン用カプラ	2024年7月31日まで有効	ミシン用
			J60320-2-1(2021)	家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ	第2-1部:ミシン用カプラ		
			J60320-2-3(H21)	家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ	第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ	2024年7月31日まで有効	屋外機器用
			J60320-2-3(2021)	家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ	第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ		屋外機器用
			J60320-2-J1(H21)	家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ	第2-101部:電熱機器用カプラ		マグネットプラグ
			J74001(2021)	配線器具の安全性			
53	アダプター		J60238(H27)	ねじ込みランプソケット			ねじ込み
			J60884-2-5(H20)	家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント	第2-5部:アダプタの個別要求事項	2024年7月31日まで有効	差込み
			J60884-2-5(2021)	家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント	第2-5部:アダプタの個別要求事項		差込み
			J74001(2021)	配線器具の安全性			差込み/ねじ込み
54	コードリール		J61242(2019)	電気アクセサリ	家庭用及びこれに類する用途のケーブルリール		
			J61242(H14)	電気附属品	家庭用及びこれに類するケーブルリール	2022年7月31日まで有効	
			J74001(2021)	配線器具の安全性			
55	延長コードセット		J74001(2021)	配線器具の安全性			
56	その他の差込み接続器		J60320-2-4(H26)	家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ	第2-4部:機器の質量によってかん(嵌)合するカプラ		機器用
			J60884-1(H28)	家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント	第1部:一般要求事項		電子回路をもたないもの
			J60884-1(2019)	家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント	第1部:一般要求事項		電子回路をもたないもの
			J60884-2-5(H20)	家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント	第2-5部:アダプタの個別要求事項	2024年7月31日まで有効	
			J60884-2-5(2021)	家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント	第2-5部:アダプタの個別要求事項		
			J60884-2-J1(H20)	家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント	第2-11部:引掛形などの接続器の個別要求事項		引っかけ型
			J60950-1(H29)	情報技術機器-安全性-	第1部:一般要求事項		IT用
			J60950-22(2020)	情報技術機器-安全性-	第22部:野外に設置する機器		屋外に限る、IT用
			J62368-1(2020)	オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器-	第1部:安全性要求事項		AV用及びIT用
			J74001(2021)	配線器具の安全性			
57	ランプレセプタクル		J60238(H27)	ねじ込みランプソケット			
			J74001(2021)	配線器具の安全性			
58	セパラブルプラグボディ		J60238(H27)	ねじ込みランプソケット			
			J74001(2021)	配線器具の安全性			
59	その他のねじ込み接続器		J60998-2-4(H22)	家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具	第2-4部:ねじ込み形接続器具の個別要求事項		
			J74001(2021)	配線器具の安全性			
60	蛍光灯用ソケット		J60400(H29)	蛍光灯ソケット及びスタータソケット			
			J74001(2021)	配線器具の安全性			
61	蛍光灯用スタータソケット		J60400(H29)	蛍光灯ソケット及びスタータソケット			
			J74001(2021)	配線器具の安全性			
62	分岐ソケット		J60238(H27)	ねじ込みランプソケット			
			J74001(2021)	配線器具の安全性			
63	キーレスソケット		J60238(H27)	ねじ込みランプソケット			
			J74001(2021)	配線器具の安全性			
64	防水ソケット		J60238(H27)	ねじ込みランプソケット			
			J74001(2021)	配線器具の安全性			
65	キーソケット		J60238(H27)	ねじ込みランプソケット			
			J74001(2021)	配線器具の安全性			
66	ブルソケット		J60238(H27)	ねじ込みランプソケット			
			J74001(2021)	配線器具の安全性			
67	ボタンソケット		J60238(H27)	ねじ込みランプソケット			
			J74001(2021)	配線器具の安全性			
68	その他のソケット		J60838-1(2019)	ランプソケット類	第1部:一般要求事項及び試験		Sタイプ以外

電気用品の区分	品番	電気用品名	基準番号	タイトル	タイトル2	有効期限	備考
			J60838-1(H25)	ランプソケット類ー	第1部:一般要求事項及び試験	2022年7月31日まで有効	Sタイプ以外
			J60838-2-1(H25)	ランプソケット類ー	第2-1部:S14形ランプソケットに関する安全性要求事項		Sタイプのみ
			J61184(H26)	差込みランプソケット			差込みランプソケット
			J74001(2021)	配線器具の安全性			
	69	ねじ込みローゼット	J74001(2021)	配線器具の安全性			
	70	引掛けローゼット	J74001(2021)	配線器具の安全性			
	71	その他のローゼット	J74001(2021)	配線器具の安全性			
	72	ジョイントボックス	J60670-22(H29)	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロー	第22部:接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項		
			J60998-2-1(H22)	家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具ー	第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項		
			J60998-2-2(H22)	家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具ー	第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項		
		J60998-2-3(H22)	家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具ー	第2-3部:絶縁貫通形締付式接続器具の個別要求事項			
		J74001(2021)	配線器具の安全性				
電流制限器	73	アンペア制用電流制限器	J75001(H29)	電流制限器			
	74	定額制用電流制限器	ー				
小形単相変圧器類	75	おもちゃ用変圧器	J61558-2-7(H26)	変圧器, 電源装置, リアクトル及びこれに類する装置の安全性ー	第2-7部:玩具用変圧器及び玩具用変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験		
	76	その他の家庭機器用変圧器	J61558-2-1(H26)	変圧器, 電源装置, リアクトル及びこれに類する装置の安全性ー	第2-1部:一般用の複巻変圧器及び複巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験		
			J61558-2-2(H26)	変圧器, 電源装置, リアクトル及びこれに類する装置の安全性ー	第2-2部:制御変圧器及び制御変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験		
			J61558-2-4(H26)	入力電圧1100V以下の変圧器, リアクトル, 電源装置及びこれに類する装置の安全性ー	第2-4部:絶縁変圧器及び絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験		
			J61558-2-6(H26)	入力電圧1100V以下の変圧器, リアクトル, 電源装置及びこれに類する装置の安全性ー	第2-6部:安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験		
			J61558-2-13(H26)	入力電圧1100V以下の変圧器, リアクトル, 電源装置及びこれに類する装置の安全性ー	第2-13部:単巻変圧器及び単巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験		
			J61558-2-16(H26)	入力電圧1100V以下の変圧器, リアクトル, 電源装置及びこれに類する装置の安全性ー	第2-16部:スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項		
	77	電子応用機械器具用変圧器	J61558-2-1(H26)	変圧器, 電源装置, リアクトル及びこれに類する装置の安全性ー	第2-1部:一般用の複巻変圧器及び複巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験		
			J61558-2-2(H26)	変圧器, 電源装置, リアクトル及びこれに類する装置の安全性ー	第2-2部:制御変圧器及び制御変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験		
			J61558-2-4(H26)	入力電圧1100V以下の変圧器, リアクトル, 電源装置及びこれに類する装置の安全性ー	第2-4部:絶縁変圧器及び絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験		
			J61558-2-6(H26)	入力電圧1100V以下の変圧器, リアクトル, 電源装置及びこれに類する装置の安全性ー	第2-6部:安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験		
			J61558-2-13(H26)	入力電圧1100V以下の変圧器, リアクトル, 電源装置及びこれに類する装置の安全性ー	第2-13部:単巻変圧器及び単巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験		
			J61558-2-16(H26)	入力電圧1100V以下の変圧器, リアクトル, 電源装置及びこれに類する装置の安全性ー	第2-16部:スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項		
	78	蛍光灯用安定器	J61347-2-3(H25)	ランプ制御装置ー	第2-3部:交流及び直流電源用蛍光灯電子安定器の個別要求事項		電子式
			J61347-2-8(H25)	ランプ制御装置ー	第2-8部:蛍光灯安定器の個別要求事項		巻線式
	79	水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器	J61347-2-9(H25)	ランプ制御装置ー	第2-9部:放電灯安定器個別要求事項(蛍光灯を除く)		J60922からの移行
J61347-2-12(H28)			ランプ制御装置ー	第2-12部:直流又は交流電源用放電灯電子安定器の個別要求事項(蛍光灯電子安定器を除く)			
80	オゾン発生器用安定器	ー					
電熱器具	81	電気便座	J60335-2-84(H30)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性ー	第2-84部:トイレ機器の個別要求事項	2023年9月30日まで有効	
			J60335-2-84(2020)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性ー	第2-84部:トイレ機器の個別要求事項		
	82	電気温蔵庫	J60335-2-49(H27)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性ー	第2-49部:食品及び容器類用保温式業務用電気機器の個別要求事項	2023年9月30日まで有効	業務用のみ
			J60335-2-49(2020)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性ー	第2-49部:食品及び容器類用保温式業務用電気機器の個別要求事項		業務用のみ
	83	水道凍結防止器	ー				
	84	ガラス曇り防止器	ー				
	85	その他の凍結又は凝結防止用電熱器具	J60335-2-83(H27)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性ー	第2-83部:電熱式雨どい凍結防止器の個別要求事項		屋根用のみ
	86	電気温水器	J60335-2-21(2019)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性ー	第2-21部:貯湯式電気温水器の個別要求事項		
			J60335-2-21(H20)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性ー	第2-21部:貯湯式電気温水器の個別要求事項	2022年7月31日まで有効	
			J60335-2-105(H20)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性ー	第2-105部:多機能シャワーキャビネットの個別要求事項		
	87	電熱式吸入器	J60335-2-J12(H30)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性ー	第2-212部:家庭用吸入器の個別要求事項		
	88	家庭用温熱治療器	J60335-2-J11(H30)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性ー	第2-211部:家庭用熱療法治療器の個別要求事項		
	89	電気スチームバス	ー				
90	スチームバス用電熱器	ー					
91	電気サウナバス	J60335-2-53(H27)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性ー	第2-53部:サウナ用電熱装置及び赤外線キャビネットの個別要求事項	2024年7月31日まで有効		
		J60335-2-53(2021)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性ー	第2-53部:サウナ用電熱装置及び赤外線キャビネットの個別要求事項			



電気用品の区分	品番	電気用品名	基準番号	タイトル	タイトル2	有効期限	備考	
	92	サウナバス用電熱器	J60335-2-53(H27)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-53部:サウナ用電熱装置及び赤外線キャビンの個別要求事項	2024年7月31日まで有効		
			J60335-2-53(2021)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-53部:サウナ用電熱装置及び赤外線キャビンの個別要求事項			
	93	観賞魚用ヒーター	J60335-2-55(H29)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-55部:水槽用及び庭池用電気機器の個別要求事項			
	94	観賞植物用ヒーター	－					
	95	電熱式おもちゃ	－					
電動応用機械器具	96	電気ポンプ	J60335-2-41(H28)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-41部:ポンプの個別要求事項		水中用	
			J60335-2-51(H28)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-51部:給湯及び給水設備用据置形循環ポンプの個別要求事項		循環ポンプ	
			J60335-2-79(H20)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-79部:高圧洗浄機及びスチーム洗浄機の個別要求事項		高圧洗浄	
	97	電気井戸ポンプ	J60335-2-41(H28)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-41部:ポンプの個別要求事項		水中用	
			J60335-2-51(H28)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-51部:給湯及び給水設備用据置形循環ポンプの個別要求事項		循環ポンプ	
	98	冷蔵用のショーケース	J60335-2-89(H20)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-89部:業務用冷凍冷蔵機器の個別要求事項	2024年7月31日まで有効		
			J60335-2-89(2021)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-89部:業務用冷凍冷蔵機器及び製氷機の個別要求事項			
	99	冷凍用のショーケース	J60335-2-89(H20)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-89部:業務用冷凍冷蔵機器の個別要求事項	2024年7月31日まで有効		
			J60335-2-89(2021)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-89部:業務用冷凍冷蔵機器及び製氷機の個別要求事項			
	100	アイスクリームフリーザー	J60335-2-24(H29)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-24部:冷却用機器、アイスクリーム機器及び製氷機の個別要求事項			家庭用
			J60335-2-75(H29)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-75部:業務用ディスペンサ及び自動販売機の個別要求事項			ディスペンサー
	101	ディスポーザー	J60335-2-16(H27)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-16部:食品くずディスポーザーの個別要求事項			
	102	電気マッサージ器	J60335-2-32(H30)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-32部:マッサージ器の個別要求事項			
	103	自動洗浄乾燥式便器	J60335-2-84(H30)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-84部:トイレ機器の個別要求事項	2023年9月30日まで有効		
			J60335-2-84(2020)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-84部:トイレ機器の個別要求事項			
	104	自動販売機	J60335-2-75(H29)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-75部:業務用ディスペンサ及び自動販売機の個別要求事項			
105	浴槽用電気気泡発生器	J60335-2-60(H30)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-60部:渦流浴槽機器、渦流スバ及びこれらに類する機器の個別要求事項				
106	観賞魚用電気気泡発生器	J60335-2-55(H29)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-55部:水槽用及び庭池用電気機器の個別要求事項				
107	その他の電気気泡発生器	－						
108	電動式おもちゃ	－						
109	電気乗物	J60335-2-82(H30)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-82部:サービス機器及びアミューズメント機器の個別要求事項				
110	その他の電動応用遊戯器具	J60335-2-82(H30)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-82部:サービス機器及びアミューズメント機器の個別要求事項				
電子応用機械器具	111	高周波脱毛器	－					
交流用電気機械器具	112	磁気治療器	J60335-2-J10(H30)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-210部:家庭用電気磁気治療器の個別要求事項			
	113	電撃殺虫器	J60335-2-59(H27)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-59部:電撃殺虫器の個別要求事項			
	114	電気浴器用電源装置	－					
	115	直流電源装置	J60065(2019)	オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器－安全性要求事項(追補1)				AV機器用
			J60335-1(3版-H14)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全	パート1:一般要求事項		家庭機器用(負荷機器に適用するパート2と併せて適用)	
			J60335-1(4版-H20)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第1部:一般要求事項		家庭機器用(負荷機器に適用する第2部と併せて適用)	
			J60335-1(H27)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第1部:通則		家庭機器用(負荷機器に適用する第2部と併せて適用)	
			J60335-2-29(2019)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-29部:バッテリーチャージャの個別要求事項		バッテリーチャージャ	
			J60335-2-29(H27)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－	第2-29部:バッテリーチャージャの個別要求事項	2022年10月31日まで有効	バッテリーチャージャ	
			J60950-1(H29)	情報技術機器－安全性－	第1部:一般要求事項		IT機器用	
			J60950-22(2020)	情報技術機器－安全性－	第22部:野外に設置する機器		屋外に限る、IT機器用	
			J61347-2-13(H29)	ランプ制御装置－	第2-13部:直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個別要求事項		LED用電源装置	
			J61558-2-1(H26)	変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性－	第2-1部:一般用の複巻変圧器及び複巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験		一般	
			J61558-2-2(H26)	変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性－	第2-2部:制御変圧器及び制御変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験		一般	
			J61558-2-4(H26)	入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性－	第2-4部:絶縁変圧器及び絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験		一般	
J61558-2-6(H26)			入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性－	第2-6部:安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験		一般		
J61558-2-13(H26)			入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性－	第2-13部:単巻変圧器及び単巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験		一般		
J61558-2-16(H26)	入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性－	第2-16部:スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項		一般				
J62368-1(2020)	オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器－	第1部:安全性要求事項		AV機器用及びIT機器用				
携帯発電機	116	携帯発電機	J8528-8(H16)	往復動内燃機関駆動による交流発電装置パート8:低出力発電装置に対する要求事項及び試験		2023年9月30日まで有効	ISO 8528-8(1995)に対応、この基準を適用した場合、表2を適用せず別表第9章を適用する。	
			J8528-13(2020)	往復動内燃機関駆動式交流発電装置－	第13部:安全性		ISO 8528-13(2016)に対応	