

電気用品名・基準番号対応表（特定）（例）

別表第十二2026年6月1日版反映済(第124回本委員会までの承認分)+ 第125回本委員会までの一部承認分

① 特定電気用品（116品目）

更新箇所:水色セル

| 電気用品の区分    | 引用される<br>別表番号 | 品番 | 電気用品名                                                | 基準番号           | 本文                | タイトル                           | タイトル2              | 有効期限 | 備考             |
|------------|---------------|----|------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|------|----------------|
| ゴム系絶縁電線類   | 第一            | 1  | ゴム絶縁電線                                               | J60245-3(H20)  | JIS C 3663-3:2003 | 定格電圧450／750V以下のゴム絶縁ケーブル        | 第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル |      | 標準断面積だけが適用できる。 |
|            |               |    |                                                      | J71001(2019)   | JIS C 3010:2019   | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                |
|            |               | 2  | ケーブル(導体の断面積が22mm <sup>2</sup> 以下、線心が7本以下、及び外装がゴムのもの) | J60245-4(2021) | JIS C 3663-4:2021 | 定格電圧450／750V以下のゴム絶縁ケーブル        | 第4部:コード及び可とうケーブル   |      | 標準断面積だけが適用できる。 |
|            |               |    |                                                      | J60502-1(2021) | JIS C 3667:2021   | 定格電圧1kV～30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品 | 定格電圧0. 6／1kVのケーブル  |      | 標準断面積だけが適用できる。 |
|            |               |    |                                                      | J71001(2019)   | JIS C 3010:2019   | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                |
|            |               | 3  | 単心ゴムコード                                              | J71001(2019)   | JIS C 3010:2019   | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                |
|            |               | 4  | より合わせゴムコード                                           | J71001(2019)   | JIS C 3010:2019   | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                |
|            |               | 5  | 袋打ちゴムコード                                             | J71001(2019)   | JIS C 3010:2019   | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                |
|            |               | 6  | 丸打ちゴムコード                                             | J60245-4(2021) | JIS C 3663-4:2021 | 定格電圧450／750V以下のゴム絶縁ケーブル        | 第4部:コード及び可とうケーブル   |      | 標準断面積だけが適用できる。 |
|            |               | 7  | その他のゴムコード                                            | J60245-4(2021) | JIS C 3663-4:2021 | 定格電圧450／750V以下のゴム絶縁ケーブル        | 第4部:コード及び可とうケーブル   |      | 標準断面積だけが適用できる。 |
|            |               |    |                                                      | J60502-1(2021) | JIS C 3667:2021   | 定格電圧1kV～30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品 | 定格電圧0. 6／1kVのケーブル  |      | 標準断面積だけが適用できる。 |
|            |               |    |                                                      | J71001(2019)   | JIS C 3010:2019   | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                |
|            |               | 8  | キャブタイヤコード(ゴム)                                        | J60245-4(2021) | JIS C 3663-4:2021 | 定格電圧450／750V以下のゴム絶縁ケーブル        | 第4部:コード及び可とうケーブル   |      | 標準断面積だけが適用できる。 |
|            |               |    |                                                      | J60502-1(2021) | JIS C 3667:2021   | 定格電圧1kV～30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品 | 定格電圧0. 6／1kVのケーブル  |      | 標準断面積だけが適用できる。 |
|            |               |    |                                                      | J71001(2019)   | JIS C 3010:2019   | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                |
|            |               | 9  | ゴムキャブタイヤケーブル                                         | J60245-4(2021) | JIS C 3663-4:2021 | 定格電圧450／750V以下のゴム絶縁ケーブル        | 第4部:コード及び可とうケーブル   |      | 標準断面積だけが適用できる。 |
|            |               |    |                                                      | J60502-1(2021) | JIS C 3667:2021   | 定格電圧1kV～30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品 | 定格電圧0. 6／1kVのケーブル  |      | 標準断面積だけが適用できる。 |
|            |               |    |                                                      | J71001(2019)   | JIS C 3010:2019   | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                |
|            |               | 10 | ビニルキャブタイヤケーブル(ゴム)                                    | J60502-1(2021) | JIS C 3667:2021   | 定格電圧1kV～30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品 | 定格電圧0. 6／1kVのケーブル  |      | 標準断面積だけが適用できる。 |
|            |               |    |                                                      | J71001(2019)   | JIS C 3010:2019   | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                |
| 合成樹脂系絶縁電線類 | 第一            | 11 | 合成樹脂絶縁電線                                             | J60227-3(H20)  | JIS C 3662-3:2003 | 定格電圧450／750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル     | 第3部:固定配線用シースなしケーブル |      | 標準断面積だけが適用できる。 |
|            |               |    |                                                      | J71001(2019)   | JIS C 3010:2019   | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                |
|            |               | 12 | ケーブル(導体の断面積が22mm <sup>2</sup> 以下、線心が7本以下及び合成樹脂のもの)   | J60227-4(H20)  | JIS C 3662-4:2003 | 定格電圧450／750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル     | 第4部:固定配線用シース付きケーブル |      | 標準断面積だけが適用できる。 |
|            |               |    |                                                      | J60502-1(2021) | JIS C 3667:2021   | 定格電圧1kV～30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品 | 定格電圧0. 6／1kVのケーブル  |      | 標準断面積だけが適用できる。 |
|            |               |    |                                                      | J71001(2019)   | JIS C 3010:2019   | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                |
|            |               | 13 | 単心ビニルコード                                             | J60227-5(H29)  | JIS C 3662-5:2017 | 定格電圧450／750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル     | 第5部:可とうケーブル(コード)   |      | 標準断面積だけが適用できる。 |
|            |               |    |                                                      | J71001(2019)   | JIS C 3010:2019   | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                |
|            |               | 14 | より合わせビニルコード                                          | J71001(2019)   | JIS C 3010:2019   | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項           |                    |      |                |
|            |               | 15 | 袋打ちビニルコード                                            | J60227-5(H29)  | JIS C 3662-5:2017 | 定格電圧450／750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル     | 第5部:可とうケーブル(コード)   |      | 標準断面積だけが適用できる。 |
|            |               |    |                                                      |                |                   |                                |                    |      |                |

| 電気用品の区分 | 引用される<br>別表番号 | 品番 | 電気用品名       | 基準番号              | 本文                                 | タイトル                           | タイトル2                                      | 有効期限                                                          | 備考                     |
|---------|---------------|----|-------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |               | 40 | 箱開閉器        | J60947-1(2020)    | JIS C 8201-1:2020                  | 低圧開閉装置及び制御装置                   | 第1部:通則                                     |                                                               |                        |
|         |               |    |             | J74001(2021)      | JIS C 8300:2019<br>+追補1(2021)      | 配線器具の安全性                       |                                            |                                                               |                        |
|         |               | 41 | フロートスイッチ    | J74001(2021)      | JIS C 8300:2019<br>+追補1(2021)      | 配線器具の安全性                       |                                            |                                                               |                        |
|         |               | 42 | 圧力スイッチ      | J74001(2021)      | JIS C 8300:2019<br>+追補1(2021)      | 配線器具の安全性                       |                                            |                                                               |                        |
|         |               | 43 | ミシン用コントローラー | J60335-2-28(2024) | JIS C 9335-2-28:2019<br>+追補1(2023) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性            | 第2-28部:ミシンの個別要求事項                          |                                                               |                        |
|         |               | 43 | ミシン用コントローラー | J74001(2021)      | JIS C 8300:2019<br>+追補1(2021)      | 配線器具の安全性                       |                                            |                                                               |                        |
|         |               | 44 | 配線用遮断器      | J60898-1(2021)    | JIS C 8211:2020<br>+追補1(2021)      | 住宅及び類似設備用配線用遮断器                |                                            |                                                               |                        |
|         |               |    |             | J60947-1(2020)    | JIS C 8201-1:2020                  | 低圧開閉装置及び制御装置                   | 第1部:通則                                     |                                                               |                        |
|         |               |    |             | J60947-2-1(2022)  | JIS C 8201-2-1:2021                | 低圧開閉装置及び制御装置                   | 第2-1部:回路遮断器(配線用遮断器及びその他の遮断器)               |                                                               |                        |
|         |               |    |             | J74001(2021)      | JIS C 8300:2019<br>+追補1(2021)      | 配線器具の安全性                       |                                            |                                                               |                        |
|         |               | 45 | 漏電遮断器       | J60947-1(2020)    | JIS C 8201-1:2020                  | 低圧開閉装置及び制御装置                   | 第1部:通則                                     |                                                               |                        |
|         |               |    |             | J60947-2-2(2022)  | JIS C 8201-2-2:2021                | 低圧開閉装置及び制御装置                   | 第2-2部:漏電遮断器                                |                                                               |                        |
|         |               |    |             | J61008-1(2021)    | JIS C 8221:2020<br>+追補1:2021       | 住宅及び類似設備用漏電遮断器                 | 過電流保護装置なし(RCCBs)                           |                                                               |                        |
|         |               |    |             | J61009-1(2021)    | JIS C 8222:2021                    | 住宅及び類似設備用漏電遮断器                 | 過電流保護装置付き(RCBOs)                           |                                                               |                        |
|         |               |    |             | J74001(2021)      | JIS C 8300:2019<br>+追補1(2021)      | 配線器具の安全性                       |                                            |                                                               |                        |
|         |               | 46 | カットアウト      | J74001(2021)      | JIS C 8300:2019<br>+追補1(2021)      | 配線器具の安全性                       |                                            |                                                               |                        |
|         |               | 47 | 差込みプラグ      | J60309-1(2026)    | JIS C 8285:2025                    | 工業用プラグ、固定形又は可搬形コンセント及び機器用インレット |                                            |                                                               | 工業用                    |
|         |               |    |             | J60309-1(2019)    | JIS C 8285:2018                    | 工業用プラグ、コンセント及びカプラ              |                                            | 2029年(R11)5月31日まで有効                                           | 工業用                    |
|         |               |    |             | J60320-1(2026)    | JIS C 8283-1:2025                  | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ           | 第1部:一般要求事項                                 |                                                               | 機器用                    |
|         |               |    |             | J60320-1(2021)    | JIS C 8283-1:2019<br>+追補1 (2021)   | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ           | 第1部:一般要求事項                                 | 2029年(R11)5月31日まで有効                                           | 機器用                    |
|         |               |    |             | J60320-2-3(2021)  | JIS C 8283-2-3:2021                | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ           | 第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ                 |                                                               | 屋外機器用プラグコネクタ           |
|         |               |    |             | J60884-1(2019)    | JIS C 8282-1:2019                  | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント       | 第1部:一般要求事項                                 |                                                               | 家庭用                    |
|         |               |    |             | J60884-1(H28)     | JIS C 8282-1:2010<br>+追補1 (2016)   | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント       | 第1部:一般要求事項                                 | J60884-2-1(H23), J60884-2-2(H23), 及びJ60884-2-3(H23)の改正後に廃止する。 | 家庭用                    |
|         |               |    |             | J60884-2-1(H23)   | JIS C 8282-2-1:2010                | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント       | 第2-1部:ヒューズ付きプラグの個別要求事項                     |                                                               | ヒューズ付き                 |
|         |               |    |             | J74001(2021)      | JIS C 8300:2019<br>+追補1(2021)      | 配線器具の安全性                       |                                            |                                                               |                        |
|         |               | 48 | コンセント       | J60309-1(2026)    | JIS C 8285:2025                    | 工業用プラグ、固定形又は可搬形コンセント及び機器用インレット |                                            |                                                               | 工業用                    |
|         |               |    |             | J60309-1(2019)    | JIS C 8285:2018                    | 工業用プラグ、コンセント及びカプラ              |                                            | 2029年(R11)5月31日まで有効                                           | 工業用                    |
|         |               |    |             | J60884-1(2019)    | JIS C 8282-1:2019                  | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント       | 第1部:一般要求事項                                 |                                                               | 家庭用                    |
|         |               |    |             | J60884-1(H28)     | JIS C 8282-1:2010<br>+追補1 (2016)   | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント       | 第1部:一般要求事項                                 | J60884-2-1(H23), J60884-2-2(H23), 及びJ60884-2-3(H23)の改正後に廃止する。 | 家庭用                    |
|         |               |    |             | J60884-2-2(H23)   | JIS C 8282-2-2:2010                | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント       | 第2-2部:機器用コンセントの個別要求事項                      |                                                               | 機器用                    |
|         |               |    |             | J60884-2-3(H23)   | JIS C 8282-2-3:2010                | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント       | 第2-3部:固定配線用のインターロックをもたないスイッチ付きコンセントの個別要求事項 |                                                               | スイッチ付きコンセント(インターロックなし) |

| 電気用品の区分 | 引用される<br>別表番号 | 品番 | 電気用品名      | 基準番号             | 本文                                     | タイトル                           | タイトル2                                   | 有効期限                                                          | 備考                     |
|---------|---------------|----|------------|------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |               |    |            | J60884-2-6(H20)  | JIS C 8282-2-6:2007                    | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント       | 第2-6部:固定配線用インターロックをもつスイッチ付きコンセントの個別要求事項 |                                                               | スイッチ付きコンセント(インターロックあり) |
|         |               |    |            | J60884-2-J1(H20) | JIS C 8282-2-11:2007                   | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント       | 第2-11部:引掛形などの接続器の個別要求事項                 |                                                               | 引っかけ型                  |
|         |               |    |            | J74001(2021)     | JIS C 8300:2019<br>+追補1(2021)          | 配線器具の安全性                       |                                         |                                                               |                        |
|         |               | 49 | マルチタップ     | J60884-1(2019)   | JIS C 8282-1:2019                      | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント       | 第1部:一般要求事項                              |                                                               |                        |
|         |               |    |            | J60884-1(H28)    | JIS C 8282-1:2010<br>+追補1 (2016)       | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント       | 第1部:一般要求事項                              | J60884-2-1(H23), J60884-2-2(H23), 及びJ60884-2-3(H23)の改正後に廃止する。 |                        |
|         |               |    |            | J60884-2-5(2021) | JIS C 8282-2-5:2021<br>ただし、附属書AAは適用しない | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント       | 第2-5部:アダプタの個別要求事項                       |                                                               |                        |
|         |               |    |            | J60884-2-J1(H20) | JIS C 8282-2-11:2007                   | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント       | 第2-11部:引掛形などの接続器の個別要求事項                 |                                                               | 引っかけ型                  |
|         |               |    |            | J74001(2021)     | JIS C 8300:2019<br>+追補1(2021)          | 配線器具の安全性                       |                                         |                                                               |                        |
|         |               |    |            | J74001(2021)     | JIS C 8300:2019<br>+追補1(2021)          | 配線器具の安全性                       |                                         |                                                               |                        |
|         |               | 50 | コードコネクタボディ | J60309-1(2026)   | JIS C 8285:2025                        | 工業用プラグ、固定形又は可搬形コンセント及び機器用インレット |                                         |                                                               | 工業用                    |
|         |               |    |            | J60309-1(2019)   | JIS C 8285:2018                        | 工業用プラグ、コンセント及びカブラ              |                                         | 2029年(R11)5月31日まで有効                                           | 工業用                    |
|         |               |    |            | J60320-1(2021)   | JIS C 8283-1:2019<br>+追補1 (2021)       | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カブラ           | 第1部:一般要求事項                              |                                                               | 機器用                    |
|         |               |    |            | J60320-1(H26)    | JIS C 8283-1:2012                      | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カブラ           | 第1部:一般要求事項                              | J60320-2-4(H26)及びJ60320-2-J1(H21)の見直し後に廃止                     | 機器用                    |
|         |               |    |            | J60320-2-3(2021) | JIS C 8283-2-3:2021                    | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カブラ           | 第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カブラ              |                                                               | 屋外機器用                  |
|         |               |    |            | J60884-1(2019)   | JIS C 8282-1:2019                      | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント       | 第1部:一般要求事項                              |                                                               | 家庭用                    |
|         |               |    |            | J60884-1(H28)    | JIS C 8282-1:2010<br>+追補1 (2016)       | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント       | 第1部:一般要求事項                              | J60884-2-1(H23), J60884-2-2(H23), 及びJ60884-2-3(H23)の改正後に廃止する。 | 家庭用                    |
|         |               |    |            | J60884-2-J1(H20) | JIS C 8282-2-11:2007                   | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント       | 第2-11部:引掛形などの接続器の個別要求事項                 |                                                               | 引っかけ型                  |
|         |               |    |            | J74001(2021)     | JIS C 8300:2019<br>+追補1(2021)          | 配線器具の安全性                       |                                         |                                                               |                        |
|         |               |    |            | J74001(2021)     | JIS C 8300:2019<br>+追補1(2021)          | 配線器具の安全性                       |                                         |                                                               |                        |
|         |               | 51 | アイロンプラグ    | J60320-2-J1(H21) | JIS C 8283-2-101:2008                  | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カブラ           | 第2-101部:電熱機器用カブラ                        |                                                               |                        |
|         |               |    |            | J74001(2021)     | JIS C 8300:2019<br>+追補1(2021)          | 配線器具の安全性                       |                                         |                                                               |                        |
|         |               | 52 | 器具用差込みプラグ  | J60309-1(2026)   | JIS C 8285:2025                        | 工業用プラグ、固定形又は可搬形コンセント及び機器用インレット |                                         |                                                               | 工業用                    |
|         |               |    |            | J60309-1(2019)   | JIS C 8285:2018                        | 工業用プラグ、コンセント及びカブラ              |                                         | 2029年(R11)5月31日まで有効                                           | 工業用                    |
|         |               |    |            | J60320-1(2021)   | JIS C 8283-1:2019<br>+追補1 (2021)       | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カブラ           | 第1部:一般要求事項                              |                                                               | 機器用                    |
|         |               |    |            | J60320-1(H26)    | JIS C 8283-1:2012                      | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カブラ           | 第1部:一般要求事項                              | J60320-2-4(H26)及びJ60320-2-J1(H21)の見直し後に廃止                     | 機器用                    |
|         |               |    |            | J60320-2-1(2021) | JIS C 8283-2-1:2021                    | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カブラ           | 第2-1部:ミシン用カブラ                           |                                                               |                        |
|         |               |    |            | J60320-2-3(2021) | JIS C 8283-2-3:2021                    | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カブラ           | 第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カブラ              |                                                               | 屋外機器用                  |
|         |               |    |            | J60320-2-J1(H21) | JIS C 8283-2-101:2008                  | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カブラ           | 第2-101部:電熱機器用カブラ                        |                                                               | マグネットプラグ               |
|         |               |    |            | J74001(2021)     | JIS C 8300:2019<br>+追補1(2021)          | 配線器具の安全性                       |                                         |                                                               |                        |
|         |               | 53 | アダプター      | J60238(2021)     | JIS C 8280:2021                        | ねじ込みランプソケット                    |                                         |                                                               |                        |
|         |               |    |            | J60884-2-5(2021) | JIS C 8282-2-5:2021<br>ただし、附属書AAは適用しない | 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント       | 第2-5部:アダプタの個別要求事項                       |                                                               | 差込み                    |
|         |               |    |            | J74001(2021)     | JIS C 8300:2019<br>+追補1(2021)          | 配線器具の安全性                       |                                         |                                                               | 差込み／ねじ込み               |

| 電気用品の区分  | 引用される<br>別表番号 | 品番 | 電気用品名        | 基準番号             | 本文                            | タイトル                                        | タイトル2                                           | 有効期限                | 備考                                                            |
|----------|---------------|----|--------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|          |               |    |              | J74001(2021)     | JIS C 8300:2019<br>+追補1(2021) | 配線器具の安全性                                    |                                                 |                     |                                                               |
|          |               | 66 | ブルソケット       | J60238(2021)     | JIS C 8280:2021               | ねじ込みランプソケット                                 |                                                 |                     |                                                               |
|          |               |    |              | J61184(2025)     | JIS C 8122:2025               | 差込みランプソケット                                  |                                                 |                     | 引っ掛け型のもの                                                      |
|          |               |    |              | J74001(2021)     | JIS C 8300:2019<br>+追補1(2021) | 配線器具の安全性                                    |                                                 |                     |                                                               |
|          |               | 67 | ボタンソケット      | J60238(2021)     | JIS C 8280:2021               | ねじ込みランプソケット                                 |                                                 |                     |                                                               |
|          |               |    |              | J61184(2025)     | JIS C 8122:2025               | 差込みランプソケット                                  |                                                 |                     | 引っ掛け型のもの                                                      |
|          |               |    |              | J74001(2021)     | JIS C 8300:2019<br>+追補1(2021) | 配線器具の安全性                                    |                                                 |                     |                                                               |
|          |               | 68 | その他のソケット     | J60838-1(2019)   | JIS C 8121-1:2019             | ランプソケット類                                    | 第1部:一般要求事項及び試験                                  |                     | Sタイプ以外                                                        |
|          |               |    |              | J60838-2-1(H25)  | JIS C 8121-2-1:2011           | ランプソケット類                                    | 第2-1部:S14形ランプソケットに関する安全性要求事項                    |                     | Sタイプのみ                                                        |
|          |               |    |              | J61184(2025)     | JIS C 8122:2025               | 差込みランプソケット                                  |                                                 |                     | 引っ掛け型のもの                                                      |
|          |               |    |              | J61184(H26)      | JIS C 8122:2012               | 差込みランプソケット                                  |                                                 | 2028年(R10)8月30日まで有効 | 差し込みランプソケット                                                   |
|          |               |    |              | J74001(2021)     | JIS C 8300:2019<br>+追補1(2021) | 配線器具の安全性                                    |                                                 |                     |                                                               |
|          |               | 69 | ねじ込みローゼット    | J74001(2021)     | JIS C 8300:2019<br>+追補1(2021) | 配線器具の安全性                                    |                                                 |                     |                                                               |
|          |               | 70 | 引掛けローゼット     | J74001(2021)     | JIS C 8300:2019<br>+追補1(2021) | 配線器具の安全性                                    |                                                 |                     |                                                               |
|          |               | 71 | その他のローゼット    | J74001(2021)     | JIS C 8300:2019<br>+追補1(2021) | 配線器具の安全性                                    |                                                 |                     |                                                               |
|          |               | 72 | ジョイントボックス    | J60670-22(2026)  | JIS C 8462-22:2025            | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ | 第22部:接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項                 |                     |                                                               |
|          |               |    |              | J60670-22(H29)   | JIS C 8462-22:2016            | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ | 第22部:接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項                 | 2029年(R11)5月31日まで有効 |                                                               |
|          |               |    |              | J60998-2-1(H22)  | JIS C 2814-2-1:2009           | 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具                      | 第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項                         |                     |                                                               |
|          |               |    |              | J60998-2-2(H22)  | JIS C 2814-2-2:2009           | 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具                      | 第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項                       |                     |                                                               |
|          |               |    |              | J60998-2-3(H22)  | JIS C 2814-2-3:2009           | 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具                      | 第2-3部:絶縁貫通形締付式接続器具の個別要求事項                       |                     |                                                               |
|          |               |    |              | J74001(2021)     | JIS C 8300:2019<br>+追補1(2021) | 配線器具の安全性                                    |                                                 |                     |                                                               |
| 電流制限器    |               | 73 | アンペア制用電流制限器  | J75001(H29)      | JIS C 8368:2016               | 電流制限器                                       |                                                 |                     |                                                               |
|          |               | 74 | 定額制用電流制限器    | —                |                               |                                             |                                                 |                     | 移行期間2029年(R11)5月31日まで<br>旧解釈別表第五の適用ができる。以<br>降は、自己適合証明が必要である。 |
| 小形单相変圧器類 |               | 75 | おもちゃ用変圧器     | J61558-2-7(H26)  | JIS C 61558-2-7:2012          | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性                | 第2-7部:玩具用変圧器及び玩具用変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験       |                     |                                                               |
|          |               | 76 | その他の家庭機器用変圧器 | J61558-2-1(2025) | JIS C 61558-2-1:2024          | 変圧器、リアクトル、電源装置及びこれらの組合せの安全性                 | 第2-1部:一般用の複巻変圧器及び複巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験     |                     |                                                               |
|          |               |    |              | J61558-2-1(H26)  | JIS C 61558-2-1:2012          | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性                | 第2-1部:一般用の複巻変圧器及び複巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験     | 2028年(R10)1月31日まで有効 |                                                               |
|          |               |    |              | J61558-2-2(2025) | JIS C 61558-2-2:2024          | 変圧器、リアクトル、電源装置及びこれらの組合せの安全性                 | 第2-2部:制御変圧器及び制御変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験         |                     |                                                               |
|          |               |    |              | J61558-2-2(H26)  | JIS C 61558-2-2:2012          | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性                | 第2-2部:制御変圧器及び制御変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験         | 2028年(R10)1月31日まで有効 |                                                               |
|          |               |    |              | J61558-2-4(2025) | JIS C 61558-2-4:2024          | 変圧器、リアクトル、電源装置及びこれらの組合せの安全性                 | 第2-4部:一般用の絶縁変圧器及び絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験     |                     |                                                               |
|          |               |    |              | J61558-2-4(H26)  | JIS C 61558-2-4:2012          | 入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性    | 第2-4部:絶縁変圧器及び絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験         | 2028年(R10)1月31日まで有効 |                                                               |
|          |               |    |              | J61558-2-5(H27)  | JIS C 61558-2-5:2014          | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性                | 第2-5部:かみそり用変圧器及びかみそり用電源装置の個別要求事項                |                     |                                                               |
|          |               |    |              | J61558-2-6(2025) | JIS C 61558-2-6:2024          | 変圧器、リアクトル、電源装置及びこれらの組合せの安全性                 | 第2-6部:一般用の安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験 |                     |                                                               |
|          |               |    |              |                  |                               |                                             |                                                 |                     |                                                               |

| 電気用品の区分  | 引用される<br>別表番号 | 品番  | 電気用品名             | 基準番号               | 本文                                 | タイトル                | タイトル2                              | 有効期限                | 備考                                                                             |
|----------|---------------|-----|-------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          |               | 85  | その他の凍結又は凝結防止用電熱器具 | J60335-2-83(2024)  | JIS C 9335-2-83:2015<br>+追補1(2023) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-83部:電熱式雨どい凍結防止器の個別要求事項          |                     | 壁根用のみ                                                                          |
|          |               | 86  | 電気温水器             | J60335-2-21(2024)  | JIS C 9335-2-21:2019<br>+追補1(2023) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-21部:貯湯式電気温水器の個別要求事項             |                     |                                                                                |
|          |               |     |                   | J60335-2-84(2024)  | JIS C 9335-2-84:2019<br>+追補1(2023) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-84部:トイレ機器の個別要求事項                |                     | 温水洗浄便座の乾燥機能なしのみに適用                                                             |
|          |               |     |                   | J60335-2-105(H20)  | JIS C 9335-2-105:2007              | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-105部:多機能シャワーキャビネットの個別要求事項       |                     |                                                                                |
|          |               | 87  | 電熱式吸入器            | J60335-2-J12(2024) | JIS C 9335-2-212:2023              | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-212部:家庭用吸入器の個別要求事項              |                     |                                                                                |
|          |               |     |                   | J60335-2-J12(H30)  | JIS C 9335-2-212:2018              | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-212部:家庭用吸入器の個別要求事項              | 2027年(R9)5月31日まで有効  |                                                                                |
|          |               | 88  | 家庭用温熱治療器          | J60335-2-J11(2024) | JIS C 9335-2-211:2023              | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-211部:家庭用熱療法治療器の個別要求事項           |                     |                                                                                |
|          |               |     |                   | J60335-2-J11(H30)  | JIS C 9335-2-211:2018              | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-211部:家庭用熱療法治療器の個別要求事項           | 2027年(R9)5月31日まで有効  |                                                                                |
|          |               | 89  | 電気スチームバス          | —                  |                                    |                     |                                    |                     |                                                                                |
|          |               | 90  | スチームバス用電熱器        | —                  |                                    |                     |                                    |                     |                                                                                |
|          |               | 91  | 電気サウナバス           | J60335-2-53(2024)  | JIS C 9335-2-53:2021<br>+追補1(2023) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-53部:サウナ用電熱装置及び赤外線キャビンの個別要求事項    |                     | 以下の電気サウナバスは、規格の適用外<br>・使用者の頭部が加熱スペースの外にある発汗バス(ドーム型サウナ)<br>・テント及びその他の折畳み式のサウナバス |
|          |               | 92  | サウナバス用電熱器         | J60335-2-53(2024)  | JIS C 9335-2-53:2021<br>+追補1(2023) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-53部:サウナ用電熱装置及び赤外線キャビンの個別要求事項    |                     |                                                                                |
|          |               | 93  | 観賞魚用ヒーター          | J60335-2-55(2026)  | JIS C 9335-2-55:2025               | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-55部:水槽用及び庭池用電気機器の個別要求事項         |                     |                                                                                |
|          |               |     |                   | J60335-2-55(2024)  | JIS C 9335-2-55:2017<br>+追補1(2023) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-55部:水槽用及び庭池用電気機器の個別要求事項         | 2029年(R11)5月31日まで有効 |                                                                                |
|          |               | 94  | 観賞植物用ヒーター         | —                  |                                    |                     |                                    |                     |                                                                                |
|          |               | 95  | 電熱式おもちゃ           | —                  |                                    |                     |                                    |                     |                                                                                |
| 電動応用機械器具 |               | 96  | 電気ポンプ             | J60335-2-41(2024)  | JIS C 9335-2-41:2015<br>+追補1(2023) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-41部:ポンプの個別要求事項                  |                     | 水中用                                                                            |
|          |               |     |                   | J60335-2-51(2024)  | JIS C 9335-2-51:2015<br>+追補1(2023) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-51部:給湯及び給水設備用据置形循環ポンプの個別要求事項    |                     | 循環ポンプ                                                                          |
|          |               |     |                   | J60335-2-79(2025)  | JIS C 9335-2-79:2024               | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-79部:高圧洗浄機及びスチーム洗浄機の個別要求事項       |                     |                                                                                |
|          |               |     |                   | J60335-2-79(H20)   | JIS C 9335-2-79:2007               | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-79部:高圧洗浄機及びスチーム洗浄機の個別要求事項       | 2028年(R10)8月30日まで有効 | 高圧洗浄                                                                           |
|          |               | 97  | 電気井戸ポンプ           | J60335-2-41(2024)  | JIS C 9335-2-41:2015<br>+追補1(2023) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-41部:ポンプの個別要求事項                  |                     | 水中用                                                                            |
|          |               |     |                   | J60335-2-51(2024)  | JIS C 9335-2-51:2015<br>+追補1(2023) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-51部:給湯及び給水設備用据置形循環ポンプの個別要求事項    |                     | 循環ポンプ                                                                          |
|          |               | 98  | 冷蔵用のショーケース        | J60335-2-89(2024)  | JIS C 9335-2-89:2021<br>+追補1(2023) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-89部:業務用冷凍冷蔵機器及び製氷機の個別要求事項       |                     |                                                                                |
|          |               | 99  | 冷凍用のショーケース        | J60335-2-89(2024)  | JIS C 9335-2-89:2021<br>+追補1(2023) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-89部:業務用冷凍冷蔵機器及び製氷機の個別要求事項       |                     |                                                                                |
|          |               | 100 | アイスクリームフリーザー      | J60335-2-24(2024)  | JIS C 9335-2-24:2017<br>+追補1(2023) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-24部:冷却用機器、アイスクリーム機器及び製氷機の個別要求事項 |                     | 家庭用                                                                            |
|          |               |     |                   | J60335-2-75(2024)  | JIS C 9335-2-75:2016<br>+追補1(2023) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-75部:業務用ディスペンサー及び自動販売機の個別要求事項    |                     | 業務用(ディスペンサー)                                                                   |
|          |               | 101 | ディスポーザー           | J60335-2-16(2026)  | JIS C 9335-2-16:2025               | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-16部:食品くずディスポーザの個別要求事項           |                     |                                                                                |
|          |               |     |                   | J60335-2-16(2024)  | JIS C 9335-2-16:2015<br>+追補1(2023) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-16部:食品くずディスポーザの個別要求事項           | 2029年(R11)5月31日まで有効 |                                                                                |
|          |               | 102 | 電気マッサージ器          | J60335-2-32(2023)  | JIS C 9335-2-32:2023               | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-32部:マッサージ器の個別要求事項               |                     |                                                                                |
|          |               |     |                   | J60335-2-32(H30)   | JIS C 9335-2-32:2018               | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-32部:マッサージ器の個別要求事項               | 2026年(R8)7月31日まで有効  |                                                                                |
|          |               | 103 | 自動洗浄乾燥式便器         | J60335-2-84(2024)  | JIS C 9335-2-84:2019<br>+追補1(2023) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 | 第2-84部:トイレ機器の個別要求事項                |                     |                                                                                |

| 電気用品の区分   | 引用される<br>別表番号 | 品番  | 電気用品名         | 基準番号               | 本文                                 | タイトル                                     | タイトル2                                           | 有効期限                | 備考                         |
|-----------|---------------|-----|---------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
|           |               | 104 | 自動販売機         | J60335-2-75(2024)  | JIS C 9335-2-75:2016<br>+追補1(2023) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第2-75部:業務用デンスベンサ及び自動販売機の個別要求事項                  |                     | マルチメディア機器以外                |
|           |               | 105 | 浴槽用電気気泡発生器    | J60335-2-60(2023)  | JIS C 9335-2-60:2023               | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第2-60部:渦流浴槽機器、渦流スパ及びこれらに類する機器の個別要求事項            |                     |                            |
|           |               |     |               | J60335-2-60(H30)   | JIS C 9335-2-60:2017               | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第2-60部:渦流浴槽機器、渦流スパ及びこれらに類する機器の個別要求事項            | 2026年(R9)7月31日まで有効  |                            |
|           |               | 106 | 観賞魚用電気気泡発生器   | J60335-2-55(2024)  | JIS C 9335-2-55:2017<br>+追補1(2023) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第2-55部:水槽用及び庭池用電気機器の個別要求事項                      |                     |                            |
|           |               | 107 | その他の電気気泡発生器   | —                  |                                    |                                          |                                                 |                     |                            |
|           |               | 108 | 電動式おもちゃ       | —                  |                                    |                                          |                                                 |                     |                            |
|           |               | 109 | 電気乗物          | J60335-2-82(2024)  | JIS C 9335-2-82:2017<br>+追補1(2023) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第2-82部:サービス機器及びアミューズメント機器の個別要求事項                |                     |                            |
|           |               | 110 | その他の電動力応用遊戯器具 | J60335-2-82(2024)  | JIS C 9335-2-82:2017<br>+追補1(2023) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第2-82部:サービス機器及びアミューズメント機器の個別要求事項                |                     |                            |
| 電子応用機械器具  |               | 111 | 高周波脱毛器        | —                  |                                    |                                          |                                                 |                     |                            |
| 交流用電気機械器具 |               | 112 | 磁気治療器         | J60335-2-J10(2024) | JIS C 9335-2-210:2023              | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第2-210部:家庭用電気磁気治療器の個別要求事項                       |                     |                            |
|           |               |     |               | J60335-2-J10(H30)  | JIS C 9335-2-210:2018              | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第2-210部:家庭用電気磁気治療器の個別要求事項                       | 2027年(R9)5月31日まで有効  |                            |
|           |               | 113 | 電撃殺虫器         | J60335-2-59(2026)  | JIS C 9335-2-59:2025               | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第2-59部:電撃殺虫器の個別要求事項                             |                     |                            |
|           |               |     |               | J60335-2-59(2024)  | JIS C 9335-2-59:2015<br>+追補1(2023) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第2-59部:電撃殺虫器の個別要求事項                             | 2029年(R11)5月31日まで有効 |                            |
|           |               | 114 | 電気浴器用電源装置     | —                  |                                    |                                          |                                                 |                     |                            |
|           |               | 115 | 直流電源装置        | J60065(2019)       | JIS C 6065:2016<br>+追補1(2019)      | オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器—安全性要求事項(追補1)          |                                                 |                     | AV機器用                      |
|           |               |     |               | J60335-1(2024)     | JIS C 9335-1:2023                  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第1部:通則                                          |                     | 家庭機器用(負荷機器に適用する第2部と併せて適用)  |
|           |               |     |               | J60335-1(3版-H14)   | 別紙28                               | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全                       | パート1:一般要求事項                                     |                     | 家庭機器用(負荷機器に適用するパート2と併せて適用) |
|           |               |     |               | J60335-1(4版-H20)   | JIS C 9335-1:2003                  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第1部:一般要求事項                                      |                     | 家庭機器用(負荷機器に適用する第2部と併せて適用)  |
|           |               |     |               | J60335-1(H27)      | JIS C 9335-1:2014                  | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第1部:通則                                          |                     | 家庭機器用(負荷機器に適用する第2部と併せて適用)  |
|           |               |     |               | J60335-2-29(2019)  | JIS C 9335-2-29:2019               | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第2-29部:バッテリーチャージャの個別要求事項                        | 2026年(R8)7月31日まで有効  | バッテリーチャージャー                |
|           |               |     |               | J60335-2-29(2023)  | JIS C 9335-2-29:2019<br>+追補1(2023) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性                      | 第2-29部:バッテリーチャージャの個別要求事項                        |                     | バッテリーチャージャー                |
|           |               |     |               | J60950-1(H29)      | JIS C 6950-1:2016                  | 情報技術機器—安全性                               | 第1部:一般要求事項                                      |                     | IT機器用                      |
|           |               |     |               | J60950-22(2020)    | JIS C 6950-22:2019                 | 情報技術機器—安全性                               | 第22部:野外に設置する機器                                  |                     | 屋外に限る、IT機器用                |
|           |               |     |               | J61347-2-13(2025)  | JIS C 8147-2-13:2017               | ランプ制御装置                                  | 第2-13部:直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個別要求事項            |                     | LED用電源装置                   |
|           |               |     |               | J61558-2-1(2025)   | JIS C 61558-2-1:2024               | 変圧器、リアクトル、電源装置及びこれらの組合せの安全性              | 第2-1部:一般用の複巻変圧器及び複巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験     |                     | 一般                         |
|           |               |     |               | J61558-2-1(H26)    | JIS C 61558-2-1:2012               | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性             | 第2-1部:一般用の複巻変圧器及び複巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験     | 2028年(R10)1月31日まで有効 | 一般                         |
|           |               |     |               | J61558-2-2(2025)   | JIS C 61558-2-2:2024               | 変圧器、リアクトル、電源装置及びこれらの組合せの安全性              | 第2-2部:制御変圧器及び制御変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験         |                     | 一般                         |
|           |               |     |               | J61558-2-2(H26)    | JIS C 61558-2-2:2012               | 変圧器、電源装置、リアクトル及びこれに類する装置の安全性             | 第2-2部:制御変圧器及び制御変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験         | 2028年(R10)1月31日まで有効 | 一般                         |
|           |               |     |               | J61558-2-4(2025)   | JIS C 61558-2-4:2024               | 変圧器、リアクトル、電源装置及びこれらの組合せの安全性              | 第2-4部:一般用の絶縁変圧器及び絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験     |                     | 一般                         |
|           |               |     |               | J61558-2-4(H26)    | JIS C 61558-2-4:2012               | 入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性 | 第2-4部:絶縁変圧器及び絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験         | 2028年(R10)1月31日まで有効 | 一般                         |
|           |               |     |               | J61558-2-6(2025)   | JIS C 61558-2-6:2024               | 変圧器、リアクトル、電源装置及びこれらの組合せの安全性              | 第2-6部:一般用の安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験 |                     | 一般                         |
|           |               |     |               | J61558-2-6(H26)    | JIS C 61558-2-6:2012               | 入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性 | 第2-6部:安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験     | 2028年(R10)1月31日まで有効 | 一般                         |