

電気用品名・基準番号対応表 (特定外) (例)

別表第十二2026年6月1日版反映済(第124回本委員会までの承認分)・第125回本委員会までの一部承認分

② 特定電気用品以外の電気用品 (341品目)

更新箇所:水色セル

電気用品の区分	引用される別表番号	品番	電気用品名	基準番号	本文	タイトル	タイトル2	有効期限	備考
ゴム系絶縁電線類	第一	1	ケーブル(導体の断面積が22mm ² を超え、100mm ² 以下、線心が7本以下及び外装がゴムのもの)	J60245-4(2021)	JIS C 3663-4:2021	定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル	第4部:コード及び可とうケーブル		標準断面積だけが適用できる。
				J71001(2019)	JIS C 3010:2019	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
		2	電気温床線(ゴムのもの)	J71001(2019)	JIS C 3010:2019	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
合成樹脂系絶縁電線類	第一	3	蛍光灯電線(合成樹脂のもの)	J71001(2019)	JIS C 3010:2019	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
		4	ネオン電線(合成樹脂のもの)	J71001(2019)	JIS C 3010:2019	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
		5	ケーブル(導体の断面積が22mm ² を超え、100mm ² 以下、線心が7本以下及び外装が合成樹脂のもの)(合成樹脂のもの)	J60227-4(H20)	JIS C 3662-4:2003	定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル	第4部:固定配線用シース付きケーブル		標準断面積だけが適用できる。
				J60502-1(2021)	JIS C 3667:2021	定格電圧1kV～30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品	定格電圧0.6/1kVのケーブル		標準断面積だけが適用できる。
				J71001(2019)	JIS C 3010:2019	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
		6	電気温床線(合成樹脂のもの)	J71001(2019)	JIS C 3010:2019	電線及び電気温床線の安全に関する要求事項			
金属製電線管類及び附属品		7	金属製の電線管	J61386-21(2026)	JIS C 8461-21:2025	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項		
				J61386-21(2019)	JIS C 8461-21:2019	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
		8	一種金属製可撓電線管	J61386-22(2026)	JIS C 8461-22:2026	電線管システム	第22部:プライアブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-22(2019)	JIS C 8461-22:2019	電線管システム	第22部:プライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
		9	二種金属製可撓電線管	J61386-22(2026)	JIS C 8461-22:2026	電線管システム	第22部:プライアブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-22(2019)	JIS C 8461-22:2019	電線管システム	第22部:プライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
		10	その他の金属製可撓電線管	J61386-22(2026)	JIS C 8461-22:2026	電線管システム	第22部:プライアブル電線管システムの個別要求事項		22よりも23の方が柔らかい
				J61386-22(2019)	JIS C 8461-22:2019	電線管システム	第22部:プライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	22よりも23の方が柔らかい
				J61386-23(2026)	JIS C 8462-23:2026	電線管システム	第23部:フレキシブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-23(2019)	JIS C 8461-23:2019	電線管システム	第23部:プライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
		11	金属製のフロアダクト	(J61084-1(2023))	(JIS C 8471-1:2022)	(電気設備用ケーブルトランキングシステム及びケーブルダクティングシステム)	(第1部:通則)		対応する個別の整合規格がないが、通則の適用に加え、製品特有のリスクを自己適合証明することにより、技術基準適合確認を行うことができる。
				(J61084-1(H14))	(JIS C 8471-1:2000)	(電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム)	(第1部:一般要求事項)	2026年(R9)4月30日まで有効	対応する個別の整合規格がないが、通則の適用に加え、製品特有のリスクを自己適合証明することにより、技術基準適合確認を行うことができる。
		12	一種金属製線樋	J61084-2-1(2023)	JIS C 8471-2-1:2022	電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム	第2-1部:壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブルトランキング及びダクティングシステムの個別要求事項		
		13	二種金属製線樋	J61084-2-1(2023)	JIS C 8471-2-1:2022	電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム	第2-1部:壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブルトランキング及びダクティングシステムの個別要求事項		
		14	金属製のカップリング	J61084-2-1(2023)	JIS C 8471-2-1:2022	電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム	第2-1部:壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブルトランキング及びダクティングシステムの個別要求事項		
				J61386-21(2026)	JIS C 8461-21:2025	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項		
				J61386-21(2019)	JIS C 8461-21:2019	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J61386-22(2026)	JIS C 8461-22:2026	電線管システム	第22部:プライアブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-22(2019)	JIS C 8461-22:2019	電線管システム	第22部:プライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J61386-23(2026)	JIS C 8462-23:2026	電線管システム	第23部:フレキシブル電線管システムの個別要求事項		

電気用品の区分	引用される 別表番号	品番	電気用品名	基準番号	本文	タイトル	タイトル2	有効期限	備考
				J61386-23(2019)	JIS C 8461-23:2019	電線管システム	第23部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
		15	金属製のノーマルベンド	J61084-2-1(2023)	JIS C 8471-2-1:2022	電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム	第2-1部:壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブルトランキング及びダクティングシステムの個別要求事項		
				J61386-21(2026)	JIS C 8461-21:2025	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項		
				J61386-21(2019)	JIS C 8461-21:2019	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J61386-22(2026)	JIS C 8461-22:2026	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-22(2019)	JIS C 8461-22:2019	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J61386-23(2026)	JIS C 8462-23:2026	電線管システム	第23部:フレキシブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-23(2019)	JIS C 8461-23:2019	電線管システム	第23部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
		16	金属製のエルボー	J61084-2-1(2023)	JIS C 8471-2-1:2022	電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム	第2-1部:壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブルトランキング及びダクティングシステムの個別要求事項		
				J61386-21(2026)	JIS C 8461-21:2025	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項		
				J61386-21(2019)	JIS C 8461-21:2019	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J61386-22(2026)	JIS C 8461-22:2026	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-22(2019)	JIS C 8461-22:2019	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J61386-23(2026)	JIS C 8462-23:2026	電線管システム	第23部:フレキシブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-23(2019)	JIS C 8461-23:2019	電線管システム	第23部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
		17	金属製のティ	J61084-2-1(2023)	JIS C 8471-2-1:2022	電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム	第2-1部:壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブルトランキング及びダクティングシステムの個別要求事項		
				J61386-21(2026)	JIS C 8461-21:2025	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項		
				J61386-21(2019)	JIS C 8461-21:2019	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J61386-22(2026)	JIS C 8461-22:2026	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-22(2019)	JIS C 8461-22:2019	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J61386-23(2026)	JIS C 8462-23:2026	電線管システム	第23部:フレキシブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-23(2019)	JIS C 8461-23:2019	電線管システム	第23部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
		18	金属製のクロス	J61084-2-1(2023)	JIS C 8471-2-1:2022	電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム	第2-1部:壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブルトランキング及びダクティングシステムの個別要求事項		
				J61386-21(2026)	JIS C 8461-21:2025	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項		
				J61386-21(2019)	JIS C 8461-21:2019	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J61386-22(2026)	JIS C 8461-22:2026	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-22(2019)	JIS C 8461-22:2019	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J61386-23(2026)	JIS C 8462-23:2026	電線管システム	第23部:フレキシブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-23(2019)	JIS C 8461-23:2019	電線管システム	第23部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
		19	金属製のキャップ	J61084-2-1(2023)	JIS C 8471-2-1:2022	電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム	第2-1部:壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブルトランキング及びダクティングシステムの個別要求事項		
				J61386-21(2026)	JIS C 8461-21:2025	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項		
				J61386-21(2019)	JIS C 8461-21:2019	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J61386-22(2026)	JIS C 8461-22:2026	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項		

電気用品の区分	引用される 別表番号	品番	電気用品名	基準番号	本文	タイトル	タイトル2	有効期限	備考
		20	金属製のコネクタ	J61386-22(2019)	JIS C 8461-22:2019	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J61386-23(2026)	JIS C 8462-23:2026	電線管システム	第23部:フレキシブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-23(2019)	JIS C 8461-23:2019	電線管システム	第23部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J61386-21(2023)	JIS C 8471-2-1:2022	電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム	第2-1部:壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブルトランキング及びダクティングシステムの個別要求事項		
				J61386-21(2026)	JIS C 8461-21:2025	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項		
				J61386-21(2019)	JIS C 8461-21:2019	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J61386-22(2026)	JIS C 8461-22:2026	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-22(2019)	JIS C 8461-22:2019	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J61386-23(2026)	JIS C 8462-23:2026	電線管システム	第23部:フレキシブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-23(2019)	JIS C 8461-23:2019	電線管システム	第23部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
		21	金属製のボックス	J60670-1(2021)	JIS C 8462-1:2021	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第1部:一般要求事項		
				J60670-1(H26)	JIS C 8462-1:2012	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第1部:一般要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J60670-21(2026)	JIS C 8462-21:2025	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第21部:懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項		懸架手段を備えたもの
				J60670-21(H29)	JIS C 8462-21:2016	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第21部:懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	懸架手段を備えたもの
				J60670-22(2026)	JIS C 8462-22:2025	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第22部:接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項		フローティング端子又はフローティング接続装置を同梱しているボックス
				J60670-22(H29)	JIS C 8462-22:2016	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第22部:接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	フローティング端子又はフローティング接続装置を同梱しているボックス
				J61084-2-1(2023)	JIS C 8471-2-1:2022	電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム	第2-1部:壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブルトランキング及びダクティングシステムの個別要求事項		
		22	金属製のプッシング	J61084-2-1(2023)	JIS C 8471-2-1:2022	電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム	第2-1部:壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブルトランキング及びダクティングシステムの個別要求事項		
				J61386-21(2026)	JIS C 8461-21:2025	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項		
				J61386-21(2019)	JIS C 8461-21:2019	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J61386-22(2026)	JIS C 8461-22:2026	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-22(2019)	JIS C 8461-22:2019	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J61386-23(2026)	JIS C 8462-23:2026	電線管システム	第23部:フレキシブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-23(2019)	JIS C 8461-23:2019	電線管システム	第23部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
		23	その他の電線管類又は可換電線管の金属製の附属品	J60670-1(2021)	JIS C 8462-1:2021	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第1部:一般要求事項		
				J60670-1(H26)	JIS C 8462-1:2012	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第1部:一般要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J60670-21(2026)	JIS C 8462-21:2025	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第21部:懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項		懸架手段を備えたもの
				J60670-21(H29)	JIS C 8462-21:2016	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第21部:懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	懸架手段を備えたもの
				J60670-22(2026)	JIS C 8462-22:2025	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第22部:接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項		フローティング端子又はフローティング接続装置を同梱しているボックス
				J60670-22(H29)	JIS C 8462-22:2016	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第22部:接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	フローティング端子又はフローティング接続装置を同梱しているボックス
				J61084-2-1(2023)	JIS C 8471-2-1:2022	電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム	第2-1部:壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブルトランキング及びダクティングシステムの個別要求事項		
				J61386-21(2026)	JIS C 8461-21:2025	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項		
				J61386-21(2019)	JIS C 8461-21:2019	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	

電気用品の区分	引用される 別表番号	品番	電気用品名	基準番号	本文	タイトル	タイトル2	有効期限	備考
		24	ケーブル配線用スイッチボックス	J61386-22(2026)	JIS C 8461-22:2026	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-22(2019)	JIS C 8461-22:2019	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J61386-23(2026)	JIS C 8462-23:2026	電線管システム	第23部:フレキシブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-23(2019)	JIS C 8461-23:2019	電線管システム	第23部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J60670-1(2021)	JIS C 8462-1:2021	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第1部:一般要求事項		
				J60670-1(H26)	JIS C 8462-1:2012	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第1部:一般要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J60670-21(2026)	JIS C 8462-21:2025	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第21部:懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項		懸架手段を備えたもの
				J60670-21(H29)	JIS C 8462-21:2016	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第21部:懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	懸架手段を備えたもの
				J60670-22(2026)	JIS C 8462-22:2025	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第22部:接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項		フローティング端子又はフローティング接続装置を同梱しているボックス
				J60670-22(H29)	JIS C 8462-22:2016	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第22部:接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	フローティング端子又はフローティング接続装置を同梱しているボックス
				J61084-2-1(2023)	JIS C 8471-2-1:2022	電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム	第2-1部:壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブルトランキング及びダクティングシステムの個別要求事項		
合成樹脂製等電線管類及び附属品		25	合成樹脂製電線管	J61386-21(2026)	JIS C 8461-21:2025	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項		
				J61386-21(2019)	JIS C 8461-21:2019	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
		26	合成樹脂製可撓管	J61386-22(2026)	JIS C 8461-22:2026	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-22(2019)	JIS C 8461-22:2019	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
		27	CD管	J61386-22(2026)	JIS C 8461-22:2026	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-22(2019)	JIS C 8461-22:2019	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
		28	合成樹脂製のカップリング	J61386-21(2026)	JIS C 8461-21:2025	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項		
				J61386-21(2019)	JIS C 8461-21:2019	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J61386-22(2026)	JIS C 8461-22:2026	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-22(2019)	JIS C 8461-22:2019	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
		29	合成樹脂製のノーマルベンド	J61386-21(2026)	JIS C 8461-21:2025	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項		
				J61386-21(2019)	JIS C 8461-21:2019	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J61386-22(2026)	JIS C 8461-22:2026	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-22(2019)	JIS C 8461-22:2019	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
		30	合成樹脂製のエルボー	J61386-21(2026)	JIS C 8461-21:2025	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項		
				J61386-21(2019)	JIS C 8461-21:2019	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J61386-22(2026)	JIS C 8461-22:2026	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-22(2019)	JIS C 8461-22:2019	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
		31	合成樹脂製等のコネクタ	J61386-21(2026)	JIS C 8461-21:2025	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項		
				J61386-21(2019)	JIS C 8461-21:2019	電線管システム	第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J61386-22(2026)	JIS C 8461-22:2026	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-22(2019)	JIS C 8461-22:2019	電線管システム	第22部:ブライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	

電気用品の区分	引用される 別表番号	品番	電気用品名	基準番号	本文	タイトル	タイトル2	有効期限	備考
		32	合成樹脂製のボックス	J60670-1(2021)	JIS C 8462-1:2021	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第1部：一般要求事項		
				J60670-1(H26)	JIS C 8462-1:2012	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第1部：一般要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J60670-21(2026)	JIS C 8462-21:2025	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第21部：懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項		懸架手段を備えたもの
				J60670-21(H29)	JIS C 8462-21:2016	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第21部：懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	懸架手段を備えたもの
				J60670-22(2026)	JIS C 8462-22:2025	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第22部：接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項		フローティング端子又はフローティング接続装置を同梱しているボックス
				J60670-22(H29)	JIS C 8462-22:2016	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第22部：接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	フローティング端子又はフローティング接続装置を同梱しているボックス
		33	合成樹脂製のブッシング	J61386-21(2026)	JIS C 8461-21:2025	電線管システム	第21部：剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項		
				J61386-21(2019)	JIS C 8461-21:2019	電線管システム	第21部：剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J61386-22(2026)	JIS C 8461-22:2026	電線管システム	第22部：プライアブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-22(2019)	JIS C 8461-22:2019	電線管システム	第22部：プライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
		34	合成樹脂製のキャップ	J61386-21(2026)	JIS C 8461-21:2025	電線管システム	第21部：剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項		
				J61386-21(2019)	JIS C 8461-21:2019	電線管システム	第21部：剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J61386-22(2026)	JIS C 8461-22:2026	電線管システム	第22部：プライアブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-22(2019)	JIS C 8461-22:2019	電線管システム	第22部：プライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
		35	その他の電線管類又は可撓電線管の合成樹脂製の付属品	J60670-1(2021)	JIS C 8462-1:2021	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第1部：一般要求事項		
				J60670-1(H26)	JIS C 8462-1:2012	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第1部：一般要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J60670-21(2026)	JIS C 8462-21:2025	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第21部：懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項		懸架手段を備えたもの
				J60670-21(H29)	JIS C 8462-21:2016	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第21部：懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	懸架手段を備えたもの
				J60670-22(2026)	JIS C 8462-22:2025	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第22部：接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項		フローティング端子又はフローティング接続装置を同梱しているボックス
				J60670-22(H29)	JIS C 8462-22:2016	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第22部：接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	フローティング端子又はフローティング接続装置を同梱しているボックス
				J61386-21(2026)	JIS C 8461-21:2025	電線管システム	第21部：剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項		
				J61386-21(2019)	JIS C 8461-21:2019	電線管システム	第21部：剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J61386-22(2026)	JIS C 8461-22:2026	電線管システム	第22部：プライアブル電線管システムの個別要求事項		
				J61386-22(2019)	JIS C 8461-22:2019	電線管システム	第22部：プライアブル電線管システムの個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
		36	ケーブル配線用スイッチボックス	J60670-1(2021)	JIS C 8462-1:2021	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第1部：一般要求事項		
				J60670-1(H26)	JIS C 8462-1:2012	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第1部：一般要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J60670-21(2026)	JIS C 8462-21:2025	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第21部：懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項		懸架手段を備えたもの
				J60670-21(H29)	JIS C 8462-21:2016	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第21部：懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	懸架手段を備えたもの
				J60670-22(2026)	JIS C 8462-22:2025	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第22部：接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項		フローティング端子又はフローティング接続装置を同梱しているボックス
				J60670-22(H29)	JIS C 8462-22:2016	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ	第22部：接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項	2029年(R11)5月31日まで有効	フローティング端子又はフローティング接続装置を同梱しているボックス
ヒューズ		37	筒形ヒューズ	J60269-2(H29)	JIS C 8269-2:2016	低電圧ヒューズ	第2部：専門家用ヒューズの追加要求事項(主として工業用ヒューズ)－標準化されたヒューズシステムA～K		熟練者用
				J73001-2-2(H27)	JIS C 8314:2015	配線用筒形ヒューズ			
		38	栓形ヒューズ	J60269-2(H29)	JIS C 8269-2:2016	低電圧ヒューズ	第2部：専門家用ヒューズの追加要求事項(主として工業用ヒューズ)－標準化されたヒューズシステムA～K		熟練者用

電気用品の区分	引用される 別表番号	品番	電気用品名	基準番号	本文	タイトル	タイトル2	有効期限	備考
		96	電気がま	J60335-2-15(2024)	JIS C 9335-2-15:2021 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項		
		97	電気ジャー	J60335-2-15(2024)	JIS C 9335-2-15:2021 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項		
		98	電気なべ	J60335-2-15(2024)	JIS C 9335-2-15:2021 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項		
				J60335-2-39(2024)	JIS C 9335-2-39:2019 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-39部:業務用多目的調理鍋の個別要求事項	2028年(R10)1月31日まで有効	業務用多目的なべ
				J60335-2-39(2025)	JIS C 9335-2-39:2024	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-39部:業務用多目的調理鍋の個別要求事項		業務用多目的なべ
				J60335-2-47(2024)	JIS C 9335-2-47:2019 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-47部:業務用電気煮炊き鍋の個別要求事項	2028年(R10)1月31日まで有効	業務用
				J60335-2-47(2025)	JIS C 9335-2-47:2024	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-47部:業務用電気煮炊き鍋の個別要求事項		業務用
		99	電気フライヤー	J60335-2-13(2024)	JIS C 9335-2-13:2021 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-13部:深めのフライ鍋、フライパン及びこれに類する機器の個別要求事項		家庭用
				J60335-2-37(2024)	JIS C 9335-2-37:2019 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-37部:業務用フライヤの個別要求事項	2028年(R10)1月31日まで有効	業務用
				J60335-2-37(2025)	JIS C 9335-2-37:2024	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-37部:業務用フライヤの個別要求事項		業務用
		100	電気卵ゆで器	J60335-2-15(2024)	JIS C 9335-2-15:2021 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項		家庭用
		101	電気保温盅	J60335-2-12(H20)	JIS C 9335-2-12:2005	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-12部:ウォームプレート及びこれに類する機器の個別要求事項		
		102	電気加温台	J60335-2-12(H20)	JIS C 9335-2-12:2005	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-12部:ウォームプレート及びこれに類する機器の個別要求事項		
		103	電気牛乳沸器	J60335-2-15(2024)	JIS C 9335-2-15:2021 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項		
		104	電気湯沸器	J60335-2-15(2024)	JIS C 9335-2-15:2021 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項		
		105	電気コーヒー沸器	J60335-2-15(2024)	JIS C 9335-2-15:2021 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項		家庭用
				J60335-2-75(2024)	JIS C 9335-2-75:2016 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-75部:業務用ディスペンサ及び自動販売機の個別要求事項		業務用(ディスペンサー)
		106	電気茶沸器	J60335-2-15(2024)	JIS C 9335-2-15:2021 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項		家庭用
				J60335-2-75(2024)	JIS C 9335-2-75:2016 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-75部:業務用ディスペンサ及び自動販売機の個別要求事項		業務用(ディスペンサー)
		107	電気酒かん器	J60335-2-15(2024)	JIS C 9335-2-15:2021 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項		家庭用
				J60335-2-75(2024)	JIS C 9335-2-75:2016 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-75部:業務用ディスペンサ及び自動販売機の個別要求事項		業務用(ディスペンサー)
		108	電気湯せん器	J60335-2-15(2024)	JIS C 9335-2-15:2021 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項		家庭用
				J60335-2-50(2024)	JIS C 9335-2-50:2019 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-50部:業務用湯せん器の個別要求事項	2028年(R10)1月31日まで有効	業務用
				J60335-2-50(2025)	JIS C 9335-2-50:2024	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-50部:業務用湯せん器の個別要求事項		業務用
		109	電気蒸し器	J60335-2-15(2024)	JIS C 9335-2-15:2021 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項		
				J60335-2-42(2024)	JIS C 9335-2-42:2019 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-42部:業務用コンベクションオープン、蒸し器及びスチームコンベクションオープンの個別要求事項	2028年(R10)1月31日まで有効	業務用
				J60335-2-42(2025)	JIS C 9335-2-42:2024	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-42部:業務用コンベクションオープン、蒸し器及びスチームコンベクションオープンの個別要求事項		業務用
		110	電磁誘導加熱式調理器	J60335-2-6(2024)	JIS C 9335-2-6:2019 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-6部:据置形クッキングレンジ、ホブ、オープン及びこれらに類する機器の個別要求事項		
				J60335-2-9(2024)	JIS C 9335-2-9:2017 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-9部:可搬形ホブ、オープン、トースタ及びこれらに類する機器の個別要求事項		可搬形
				J60335-2-36(2024)	JIS C 9335-2-36:2019 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-36部:業務用電気レンジ、オープン、こんろ及びこんろ部の個別要求事項	2028年(R10)1月31日まで有効	
				J60335-2-36(2025)	JIS C 9335-2-36:2024	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-36部:業務用電気レンジ、オープン、こんろ及びこんろ部の個別要求事項		
		111	その他の調理用電熱器具	J60335-2-6(2024)	JIS C 9335-2-6:2019 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-6部:据置形クッキングレンジ、ホブ、オープン及びこれらに類する機器の個別要求事項		いずれも据置形機器に限る
				J60335-2-9(2024)	JIS C 9335-2-9:2017 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-9部:可搬形ホブ、オープン、トースタ及びこれらに類する機器の個別要求事項		家庭用・可搬形

電気用品の区分	引用される 別表番号	品番	電気用品名	基準番号	本文	タイトル	タイトル2	有効期限	備考
				J62368-1(2023)	JIS C 62368-1:2021 +追補1(2022)	オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器	第1部:安全性要求事項		
		204	チェックライター	J60950-1(H29)	JIS C 6950-1:2016	情報技術機器－安全性	第1部:一般要求事項		
				J60950-22(2020)	JIS C 6950-22:2019	情報技術機器－安全性	第22部:野外に設置する機器		屋外に限る
				J62368-1(2023)	JIS C 62368-1:2021 +追補1(2022)	オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器	第1部:安全性要求事項		
		205	硬貨計数機	J60950-1(H29)	JIS C 6950-1:2016	情報技術機器－安全性	第1部:一般要求事項		
				J60950-22(2020)	JIS C 6950-22:2019	情報技術機器－安全性	第22部:野外に設置する機器		屋外に限る
				J62368-1(2023)	JIS C 62368-1:2021 +追補1(2022)	オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器	第1部:安全性要求事項		
		206	紙幣計数機	J60950-1(H29)	JIS C 6950-1:2016	情報技術機器－安全性	第1部:一般要求事項		
				J60950-22(2020)	JIS C 6950-22:2019	情報技術機器－安全性	第22部:野外に設置する機器		屋外に限る
				J62368-1(2023)	JIS C 62368-1:2021 +追補1(2022)	オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器	第1部:安全性要求事項		
		207	ラベルタグ機械	J60950-1(H29)	JIS C 6950-1:2016	情報技術機器－安全性	第1部:一般要求事項		
				J60950-22(2020)	JIS C 6950-22:2019	情報技術機器－安全性	第22部:野外に設置する機器		屋外に限る
				J62368-1(2023)	JIS C 62368-1:2021 +追補1(2022)	オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器	第1部:安全性要求事項		
		208	ラミネーター	J60950-1(H29)	JIS C 6950-1:2016	情報技術機器－安全性	第1部:一般要求事項		
				J60950-22(2020)	JIS C 6950-22:2019	情報技術機器－安全性	第22部:野外に設置する機器		屋外に限る
				J62368-1(2023)	JIS C 62368-1:2021 +追補1(2022)	オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器	第1部:安全性要求事項		
		209	洗濯物仕上機械	—					
		210	洗濯物折畳み機械	—					
		211	おしぼり巻き機	—					
		212	おしぼり包装機	—					
		213	自動販売機(特定電気用品を除く)	J60335-2-75(2024)	JIS C 9335-2-75:2016 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-75部:業務用ディスペンサ及び自動販売機の個別要求事項		マルチメディア機器以外
		214	両替機	J60335-2-75(2024)	JIS C 9335-2-75:2016 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-75部:業務用ディスペンサ及び自動販売機の個別要求事項		
				J60335-2-82(2024)	JIS C 9335-2-82:2017 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-82部:サービス機器及びアミューズメント機器の個別要求事項		メダル交換
		215	理髪いす	—					
		216	電気歯ブラシ	J60335-2-52(2024)	JIS C 9335-2-52:2017 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-52部:口こう(腔)衛生機器の個別要求事項		
		217	電気ブラシ	J60335-2-23(2024)	JIS C 9335-2-23:2017 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-23部:スキンケア又はヘアケア用機器の個別要求事項		
		218	毛髪乾燥機	J60335-2-23(2024)	JIS C 9335-2-23:2017 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-23部:スキンケア又はヘアケア用機器の個別要求事項		
		219	電気かみそり	J60335-2-8(2024)	JIS C 9335-2-8:2017 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-8部:電気かみそり及び毛髪バリカンの個別要求事項		
		220	電気バリカン	J60335-2-8(2024)	JIS C 9335-2-8:2017 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-8部:電気かみそり及び毛髪バリカンの個別要求事項		
		221	電気つめ磨き機	J60335-2-23(2024)	JIS C 9335-2-23:2017 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-23部:スキンケア又はヘアケア用機器の個別要求事項		
		222	その他の理容用電動力応用機械器具	J60335-2-8(2024)	JIS C 9335-2-8:2017 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-8部:電気かみそり及び毛髪バリカンの個別要求事項		電動力のみ
		223	扇風機	J60335-2-80(2024)	JIS C 9335-2-80:2019 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-80部:ファンの個別要求事項		
		224	サーキュレーター	J60335-2-80(2024)	JIS C 9335-2-80:2019 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-80部:ファンの個別要求事項		

電気用品の区分	引用される 別表番号	品番	電気用品名	基準番号	本文	タイトル	タイトル2	有効期限	備考
	第四	330	その他の電気機械器具付家具	—					
		331	調光器	J60669-2-1(2019)	JIS C 8281-2-1:2019	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ	第2-1部:電子スイッチの個別要求事項	2028年(R10)1月31日まで有効	
				J60669-2-1(2025)	JIS C 8281-2-1:2024	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ	第2-1部:電子制御装置の個別要求事項		
				J74001(2021)	JIS C 8300:2019 +追補1(2021)	配線器具の安全性			固定配線用、定格電圧150V以下
		332	電気ペンシル	—					
		333	漏電検知器	—					
		334	防犯警報器	J60950-1(H29)	JIS C 6950-1:2016	情報技術機器—安全性	第1部:一般要求事項		
				J60950-22(2020)	JIS C 6950-22:2019	情報技術機器—安全性	第22部:野外に設置する機器		屋外に限る
				J62368-1(2023) +追補1(2022)	JIS C 62368-1:2021 +追補1(2022)	オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器	第1部:安全性要求事項		
		335	アーク溶接機	J60974-1(2020)	JIS C 9300-1:2020	アーク溶接装置	第1部:アーク溶接電源		この基準を適用した場合、J60974-10(2019)及び表2の基準を適用する。
				J60974-3(2020)	JIS C 9300-3: 2020	アーク溶接装置	第3部:アーク起動及びアーク安定化装置		この基準を適用した場合、J60974-10(2019)及び表2の基準を適用する。
				J60974-5(2023)	JIS C 9300-5:2022	アーク溶接装置	第5部:ワイヤ送給装置		
				J60974-6(2023)	JIS C 9300-6:2023	アーク溶接装置	第6部:限定使用率アーク溶接装置		
				J60974-6(H26)	JIS C 9300-6:2013	アーク溶接装置	第6部:限定使用率アーク溶接装置	2026年7月31日まで有効	
				J60974-7(2026)	JIS C 9300-7:2025	アーク溶接装置	第7部:トーチ		
				J60974-7(H29)	JIS C 9300-7:2017	アーク溶接装置	第7部:トーチ	2029年(R11)5月31日まで有効	
				J60974-10(2019)	JIS C 9300-10:2018	アーク溶接装置	第10部:電磁両立性(EMC)要求事項	2028年(R10)8月30日まで有効	
				J60974-10(2025)	JIS C 9300-10:2024	アーク溶接装置	第10部:電磁両立性(EMC)要求事項		
				J60974-11(2025)	JIS C 9300-11:2023	アーク溶接装置	第11部:溶接棒ホルダ		
				J60974-11(H28)	JIS C 9300-11:2015	アーク溶接装置	第11部:溶接棒ホルダ	2028年(R10)1月31日まで有効	
				J60974-12(2025)	JIS C 9300-12:2023	アーク溶接装置	第12部:溶接ケーブルジョイント		
				J60974-12(H28)	JIS C 9300-12:2014	アーク溶接装置	第12部:溶接ケーブルジョイント	2028年(R10)1月31日まで有効	
				J60974-13(2025)	JIS C 9300-13:2023	アーク溶接装置	第13部:溶接クランプ		
				J60974-13(H28)	JIS C 9300-13:2014	アーク溶接装置	第13部:溶接クランプ	2028年(R10)1月31日まで有効	
		336	雑音防止器	—					
		337	医療用物質生成器	J60335-2-J7(2024)	JIS C 9335-2-207:2023	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-207部:水電解器の個別要求事項		水電解器
				J60335-2-J7(H30)	JIS C 9335-2-207:2018	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-207部:水電解器の個別要求事項	2027年(R9)5月31日まで有効	水電解器
		338	家庭用電位治療器	J60335-2-J9(2024)	JIS C 9335-2-209:2023	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-209部:家庭用電気治療器の個別要求事項		
				J60335-2-J9(H30)	JIS C 9335-2-209:2018	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-209部:家庭用電気治療器の個別要求事項	2027年(R9)5月31日まで有効	
		339	電気冷蔵庫(吸収式)	J60335-2-24(2024)	JIS C 9335-2-24:2017 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-24部:冷却用機器、アイスクリーム機器及び製氷機の個別要求事項		
		340	電気さく用電源装置	J60335-2-76(2024)	JIS C 9335-2-76:2021 +追補1(2023)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性	第2-76部:電気さく用電源装置の個別要求事項		
リチウムイオン蓄電池	第九	341	リチウムイオン蓄電池	J62133-2(2021)	JIS C 62133-2:2020	ポータブル機器用二次電池の安全性	第2部:リチウム二次電池		